


2014



# Sonnenschutz anbringen



Sonnenschutz innen



Vorhänge



Sonnenschutz außen



Pavillons & Partyzelte

**HORNBACH**

Es gibt immer was zu tun.

## Starte Dein Projekt online.

[www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)

Geballtes Projektwissen.  
Ratgeber und Inspiration.  
Riesige Sortimentsauswahl.



Bestellen & nach  
Hause liefern lassen.




Reservieren &  
abholen im Markt.

Preise sind mindestens bis 01.07.2014 garantiert. Auch danach werden sie nicht automatisch angehoben. Lediglich bei längerfristig veränderten Weltmarktpreisen oder Preisschwankungen bei saisonalen Artikeln können wir zu Anpassungen gezwungen sein. Bei Preisangaben und Abbildungen sind Druckfehler vorbehalten. Alle Preise in Euro, inkl. gesetzlicher MwSt. Die Dauertiefpreisgarantie gilt nicht für Wiederverkäufer, nicht für Preise, die nur durch Ausverkäufe oder eine Tiefpreisgarantie entstehen und nicht für Internet-Auktionen (z. B. eBay). Abgabe nur in projektüblichen Mengen.



# Ran ans Projekt!

Einkaufen immer und überall – einfach und bequem.



**www.hornbach.de**  
**Geballtes Projektwissen.**  
Ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitungen zum Ausdrucken oder als Video.  
**Ratgeber und Inspiration.**  
Über 3000 Seiten voller Projekt-Infos. Alles was Sie wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengefasst. Erleben Sie die aktuellen Trends.  
**Riesige Sortimentsauswahl.**  
Produkte vergleichen, im Markt reservieren und abholen oder bequem bestellen und direkt nach Hause liefern lassen. Alles was Sie für Ihr Projekt benötigen bekommen Sie bei uns. Alles aus einer Hand und natürlich zum Dauertiefpreis.

-  **HORNBACH Markt**  
Produkte genau unter die Lupe nehmen. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne ausführlich zu Ihrem Projekt.
-  **Onlineshop [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)**  
Produkte vergleichen, reservieren oder direkt bestellen. Geballtes Projektwissen auf über 3000 Seiten. Mehr wissen, mehr können.
-  **Smartphone/Tablet [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)**  
Immer auf dem Laufenden und alle Projektinfos zur Hand. Nutzen Sie die Vorteile des Onlineshops auch mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

-  **Bestellen & nach Hause liefern lassen.**
    - Artikel bequem online bestellen
    - Dauertiefpreise wie im Markt
    - Zahlung einfach und sicher
    - Lieferung direkt nach Hause
    - 30 Tage Rückgaberecht – auch im Markt
  -  **Reservieren & abholen im Markt.**
    - Artikel bequem online reservieren
    - Bereits 4 Stunden nach Absendung Ihrer Reservierung stehen die Artikel zum Abholen im Markt bereit
    - Service komplett kostenlos
- So geht's:
- 1 Artikelname oder -nummer in das Suchfeld eingeben und auf „los“ klicken.
  - 2 a Artikel in den Warenkorb legen, Abholtermin & Markt angeben. Abschließend „Jetzt reservieren“ klicken.  
b Artikel in den Warenkorb legen, Adresse eingeben und Zahlart wählen. Mit dem Button „Jetzt kaufen“ schließen Sie Ihre Bestellung ab.
  - 3 a Artikel an der Warenausgabe im Markt abholen und an der Kasse bezahlen.  
b Die Artikel werden zu Ihnen nach Hause geliefert.



## Sommer, Sonne, Sonnenschutz!

Es gibt viele Möglichkeiten, sich innerhalb der eigenen vier Wände vor Sonneneinstrahlung oder neugierigen Blicken zu schützen. Ob Plissees, Rollos, Jalousien, vertikale Lamellen oder Flächenvorhänge – für jeden Typ und jedes Fenster gibt es die passende Vorrichtung.

Welcher Sonnenschutz ist für Ihre Fenster und Ihre Bedürfnisse am besten geeignet? Je nach Anforderung können die Lösungen verschieden sein. So bulen Rollos, Jalousien, Plissees, Lamellen und Vorhänge um Ihre Gunst – ob Sonnenschutz, mit oder ohne zusätzlicher Verdunklungsfunktion, Sicht-, Lärm- oder Einbruchschutz.

Die Vorteile von Sonnenschutzvorrichtungen liegen auf der Hand: denn sie bieten nicht nur Schutz vor Sonneneinstrahlung und der damit verbundenen Hitzeentwicklung. Richtig kombiniert und gesteuert schützen innen- sowie außenliegender Sonnenschutz Gebäude im Winter vor Auskühlung und im Sommer vor Überhitzung. Wählen Sie Ihren Wunsch-Sonnenschutz in Ihrem Wunsch-Maß in Ihrem Wunsch-Design!

Wir freuen uns auf Ihren persönlichen Besuch in Ihrem **HORNBACH Markt** oder unter [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>PLANUNG</b>                    |       |
| Individueller Sonnenschutz        | 4-5   |
| Der passende Sonnenschutz         | 6-7   |
| Richtig Maßnahmen                 | 8     |
| Starte dein Projekt online        | 9     |
| <b>SONNENSCHUTZ INNEN</b>         |       |
| Plissees                          | 10-11 |
| Wabenplissees                     | 12-13 |
| Alu-Jalousien                     | 14-15 |
| Tageslichtrollos                  | 16-17 |
| Verdunklungsrollos                | 18-19 |
| Klemmrollos                       | 20-21 |
| Doppelrollos                      | 22-23 |
| Vertikal-Jalousien                | 24-25 |
| Sonnenschutz für Dachfenster      | 26-29 |
| <b>VORHÄNGE</b>                   |       |
| Flächenvorhänge                   | 30-31 |
| Schlaufen- & Ösenshals            | 32-33 |
| Pendelvorhänge                    | 34-35 |
| <b>SONNENSCHUTZ AUSSEN</b>        |       |
| Rollläden & Außenjalousien        | 36-37 |
| Dachfensterrolläden & Markisen    | 38-39 |
| Sonnensegel                       | 40-41 |
| Markisen auf Maß                  | 42-45 |
| Sonnensegel auf Maß               | 46-47 |
| Sonnenschirme                     | 48-51 |
| <b>PAVILLONS &amp; PARTYZELTE</b> |       |
| Pavillons                         | 52-54 |
| Partyzelte                        | 55-57 |
| <b>INSEKTENSCHUTZ</b>             |       |
| Insektenschutz rundum             | 58-59 |
| Insektenschutz auf Maß            | 60-61 |
| <b>SERVICES</b>                   | 62-63 |





## Individueller Sonnenschutz

Der Sommer steht vor der Tür! Um Ihre Wohnräume vor unerwünschter Hitze-Entwicklung zu schützen, bietet HORNBACH Ihnen ein breites Sortiment an Sonnenschutz für Türen und Fenster – in vielen Ausführungen und tollen Dessins. Gestalten Sie mit unserer Hilfe Ihre Wohnräume individuell nach Ihren Wünschen & Ideen!

Nebenher bringt Ihr neuer Sonnenschutz erhebliche Einspareffekte mit sich. Reduzieren Sie so dank kontrollierter Sonneneinstrahlung beispielsweise den Einsatz von Ventilatoren oder Klimaanlage. Entdecken Sie mit Markisen und Sonnensegeln die Sonnenschutzmöglichkeiten für Balkon, Terrasse und Garten – oder individuellen Insektenschutz nach Maß. **Der Sommer kann kommen!**



Sonnenschutz für Dachfenster – ab S. 27

Rollos – ab S. 16

Alu-Jalousien – ab S. 14

Doppelrollos – S. 22

Plissées – ab S. 10

## Einsatzbereich:

|             | Plissée | Jalousie | Rollo | Doppel-rollo | Vertikale-Jalousie | Flächen-vorhang |
|-------------|---------|----------|-------|--------------|--------------------|-----------------|
| Fenster     | X       | X        | X     | X            | X                  | X               |
| Türen       | X       | X        | X     | X            | X                  | X               |
| Oberlichter | X       | –        | –     | X            | –                  | –               |
| Dachfenster | X       | X        | X     | X            | –                  | –               |
| Abtrennung  | –       | X        | X     | X            | X                  | X               |
| Glasdächer  | X       | –        | –     | –            | –                  | –               |

## Montage:

|          | Plissée | Jalousie | Rollo | Doppel-rollo | Vertikale-Jalousie | Flächen-vorhang |
|----------|---------|----------|-------|--------------|--------------------|-----------------|
| Wand     | X       | X        | X     | X            | X                  | X               |
| Decke    | X       | X        | X     | X            | X                  | X               |
| Nische   | X       | X        | X     | X            | X                  | X               |
| Glasfalz | X       | X        | X     | X            | –                  | –               |

## Bedienung:

|                  | Plissée | Jalousie | Rollo | Doppel-rollo | Vertikale-Jalousie | Flächen-vorhang |
|------------------|---------|----------|-------|--------------|--------------------|-----------------|
| Mittelzug        | –       | –        | X     | X            | –                  | –               |
| Seitenzug        | –       | X        | X     | X            | –                  | –               |
| Schnurzug        | X       | X        | –     | –            | X                  | –               |
| Bedienungsgriff  | X       | X        | –     | –            | –                  | X               |
| Stabbedienung    | –       | X        | –     | –            | –                  | X               |
| Elektrobedienung | X       | X        | X     | X            | X                  | –               |

## Pflege:

|                | Plissée | Jalousie | Rollo | Doppel-rollo | Vertikale-Jalousie | Flächen-vorhang |
|----------------|---------|----------|-------|--------------|--------------------|-----------------|
| absaugen       | –       | X        | X     | X            | X                  | –               |
| abstauben      | X       | X        | –     | –            | –                  | X               |
| feucht wischen | X       | X        | X     | X            | X                  | X               |
| Handwäsche     | X       | –        | –     | –            | –                  | X               |



Verdunklungsrollo – S. 18



Wabenplissée – S. 12



Alu-Jalousie – S. 14







## Welcher Sonnenschutz passt zu mir?

Es gibt viele Möglichkeiten, sich innerhalb der eigenen vier Wände vor Sonneneinstrahlung oder neugierigen Blicken zu schützen. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über Plissées, Rollos und Jalousien. Einfache Montage, funktional und stilvoll – in unserem Sortiment finden Sie für jeden Zweck und Einrichtungsstil das passende Sonnenschutz-Produkt.

### » Plissée

Plissées schaffen ein stimmungsvolles Ambiente und vereinen Funktionalität mit Design. Sie sind in einer nahezu unbegrenzten Vielfalt erhältlich und ermöglichen ein individuelles Spiel mit Licht und Schatten.

### » Rollo

Mit Rollos können Sie die unterschiedlichsten Lichtstimmungen in Ihren Räumen erzeugen – immer passend zu Ihrem gewünschten Ambiente für Ihr Zuhause.

### » Jalousie

Jalousien aus Aluminium, PVC oder Holz bestechen durch ihre Vielseitigkeit bei den Gestaltungsmöglichkeiten. Die verschiedenen Oberflächen schaffen Atmosphäre in Räumen zum Wohnen und Arbeiten.

### » Vertikal-Jalousie

Ob offen oder geschlossen, Vertikal-Jalousien, auch Lamellenvorhänge genannt, zeichnen immer wechselvolle Lichtbilder mit ausgesuchten Materialien aus Textil, Aluminium oder PVC.

### » Doppelrollo

Doppelrollos bestehen aus transparenten und nicht-transparenten Stoffschichten. Diese Schichten können übereinander geschoben und so der Tageslichteinfall reguliert werden.

### » Flächenvorhang

Ob für große Fenster oder als Raumteiler – wählen Sie Ihren Favoriten aus einer großen Auswahl an Unis, Dessins und transparenten Stoffen.

## Welche Markise passt zu mir?

Die Auswahl an Markisenarten, Farben, Dessins und Größen ist riesig: Es gibt Kassettenmarkisen, Halbkassettenmarkisen, Gelenkarmmarkisen, Hülsmarkisen und Balkonmarkisen, auch Fallarmmarkisen oder Klemmmarkisen genannt. Vorteil von Markisen: Sie lassen sich problemlos an der tragenden Hauswand befestigen und haben eine lange Lebensdauer.

### » Hülsmarkise

Getriebe, Tuchwelle und das eingerollte Markisentuch werden durch die Hülse dieser Markise optimal geschützt.

### » Klemm-/Balkon-/Fallarmmarkise

Diese Markise ist ideal für alle, die einen Balkon haben und bei der Montage der Markise auf Bohrungen verzichten möchten.

### » Kassetten-/Halbkassettenmarkise

Der aufgerollte Markisenstoff ruht vor Wind und Wetter geschützt in einer Kasette und eignet sich daher besonders für die Wetterseite Ihres Hauses. Bei der Halbkassettenmarkise werden Volant und die Gelenkarme nicht vollständig durch die Kasette vor Regen geschützt.

### » Gelenkarmmarkise

Bei der Gelenkarmmarkise wird der Markisenstoff von mindestens zwei Gelenkarmen gespannt. An der Hauswand können bei großer Ausladung der Markise hohe Kräfte entstehen.





## So nehmen Sie richtig Maß:

Ob an der Wand oder Decke, in Nischen, auf Fensterflügeln oder in Glasleisten – je nach Art des Sonnenschutzes gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen anzubringen. Die von Ihnen angegebenen Maße sollten immer Fertigmaße sein.


Vor allem, wenn Sie sich für eine Maßanfertigung und kein Standardmodell entscheiden, ist richtiges Maßnehmen unerlässlich. Die wichtigsten Tipps zum richtigen Maßnehmen haben wir hier für Sie zusammengestellt.

### Montage vor der Nische/auf die Wand


### Montage in der Nische

### Montage auf dem Fensterflügel


#### Rollo



Bitte so messen, dass die Bestellbreite des Rollos an jeder Seite ca. 5-6 cm größer ist als die Nischenbreite. Die Bestellhöhe sollte ca. insgesamt 12-15 cm größer sein als die Nischenhöhe, um eine ausreichende Abdeckung zu erreichen.



Die Bestellbreite des Rollos = Nischenbreite minus 1 cm, die Bestellhöhe = Nischenhöhe. Bitte beachten Sie vorstehende Fenstergriffe. Bei Dreh-/Kippfenstern sollte der Abstand zwischen Oberkante Fensterflügel und Unterkante Fenstersturz mindestens 10 cm betragen.



Messen Sie die Breite inkl. der benötigten Überlappung in der Breite. Bitte beachten Sie, dass das Rollo am Fenstergriff vorbeilaufen kann, damit das Fenster bedienbar bleibt. Die Fensterflügelhöhe minus 1 cm ist Ihre Bestellhöhe.

### Montage vor der Nische/auf die Wand



### Montage in der Nische

### Montage auf dem Fensterflügel



### Montage in die Glasleiste/den Glasfalz

### Montage unter die Decke oder an der Wand



#### Jalousie/Plissee





Bitte so messen, dass die Bestellbreite des Plissees/der Jalousie an jeder Seite ca. 5-6 cm größer ist als die Nischenbreite. Die mindestens benötigte Bestellhöhe ergibt sich aus Nischenhöhe plus Pakethöhe. Somit wird eine ausreichende Abdeckung erreicht.



Die Bestellbreite des Plissees/der Jalousie = die Nischenbreite minus 1 cm. Bei der Jalousie ist die Bestellhöhe = Nischenhöhe. Bitte achten Sie auf vorstehende Fenstergriffe und bei Dreh-/Kippfenstern auf die Pakethöhe des Plissees/der Jalousie.




Messen Sie die Breite inkl. der benötigten Überlappung in der Breite. Bitte beachten Sie, dass das Plissee/die Jalousie am Fenstergriff vorbeilaufen kann, damit das Fenster bedienbar bleibt. Die Fensterflügelhöhe minus 1 cm ist Ihre Bestellhöhe. Bei Dreh-/Kippfenstern empfehlen wir eine Seil-Seitenführung.



Messen Sie die Breite der Glasscheibe minus 0,5 cm = Bestellbreite. Die Höhe der Glasscheibe minus 0,5 cm = Bestellhöhe. Bitte achten Sie darauf, dass die Tiefe der Glasleiste/des Glasfalzes zur Scheibe mindestens 25 mm beträgt. Bei Dreh-/Kippfenstern empfehlen wir eine Seil-Seitenführung.

#### Vertikal-Jalousie



Die Bestellbreite = Nischenbreite zzgl. der Paketbreite. Bitte berücksichtigen Sie, dass der aufgezoogene Vertikalbehang die komplette Fensteröffnung freigibt. Die Bestellhöhe bei Deckenmontage ergibt sich aus dem Maß von Nischendecke bis Fußboden/Fensterbank minus 2 cm. Bei der Montage mit Wandträgern messen Sie von Oberkante Montagepunkt bis zum Fußboden minus 2 cm.

# Starte Dein Projekt online!

[www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)

**HORNbach** - Der Projekt-Baumarkt. Jetzt auch mit Onlineshop.

<http://www.hornbach.de>

Geben Sie einen Suchbegriff ein ...

Anmelden Mein Konto

Raus Damit

Sortiment Projekte Aktuelles Mein HORNbach

Startseite > Projekte > Garten > Sonnenschutz im Garten > Markise montieren

**Markise montieren**

Schritt für Schritt Material & Werkzeug

**1. Arbeitsschritt**  
Montagebeispiel an Holzbalken: Zum Kauf der Markise messen Sie zuerst die verfügbare Länge aus. Je nach vorhandenem Untergrund muss die geeignete Befestigungsmethode gewählt werden.

**2. Arbeitsschritt**  
Die Montage der Markise erfolgt mit Wandklammern. Diese können für die Montage an einer Wand- oder an einer Deckenfläche genutzt werden. Im gezeigten Montagebeispiel werden 3 Wandklammern verwendet. Die Position der beiden äußeren Wandklammern wird auf dem Holzbalken entsprechend den Hinweisen des Herstellers festgelegt.

**3. Arbeitsschritt**  
Mit Hilfe der Wandklammern werden an den angezeichneten Positionen die jeweiligen Bohrlöcher auf dem Holzbalken angezeichnet. Die offene Seite der Klammer zeigt nach vorne.

**4. Arbeitsschritt**  
Mit der Bohrmaschine nun die angezeichneten Bohrlöcher bohren. Die Bohrlöcher werden im Kerndurchmesser der verwendeten Holzschrauben gebohrt. Bei einer 8 mm-Schraube sind das ca. 5-6 mm.

**5. Arbeitsschritt**  
Nun die beiden äußeren Wandklammern mit den Holzschrauben am Holzbalken verschrauben. Am besten werden hierzu Sechskant-Holzschrauben verwendet. Unter dem Schraubenkopf eine Unterlegscheibe verwenden.

**6. Arbeitsschritt**  
Die mittlere Wandklammer wird in Flucht der beiden äußeren Klammern montiert. Hierzu am besten eine Schnur zwischen den beiden äußeren Wandklammern spannen.

**7. Arbeitsschritt**  
Die mittlere Wandklammer an der Schnur und mittig zwischen den beiden äußeren Klammern ausrichten. Die beiden Bohrlöcher anzeichnen, bohren und die Wandklammer verschrauben.

## Geballtes Projektwissen.

Ausführliche Anleitungen zur Montage Ihres neuen Sonnenschutzes. Egal ob Plissee, Jalousie, Rollo oder Flächenvorhang. Wir zeigen Ihnen wie's geht. Einfach Montageanleitung downloaden und ausdrucken.

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die mitgelieferte Montageanleitung des Herstellers.



## Ratgeber und Inspiration.

Über 3000 Seiten voller Projekt-Infos. Alles was Sie wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengefasst. Erleben Sie die aktuellen Trends.

## Riesige Sortimentsauswahl.

Produkte vergleichen, im Markt reservieren und abholen oder bequem bestellen und direkt nach Hause liefern lassen. Alles was Sie für Ihr Projekt benötigen bekommen Sie bei uns. Alles aus einer Hand und natürlich zum Dauertiefpreis.

Nicht gültig in Luxemburg.





# Plissée:

## Die ideale Kombination aus Dekoration und Funktion

### » Das Multitalent

Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften sind die Stoffe wahre Allrounder und dienen sowohl der Dekoration, Beschattung und Abdunklung als auch zum Hitze- und Kälteschutz. Ebenso verleihen die Stoffe jedem Raum einen wohnlichen Charakter und vermitteln ein behagliches, angenehmes Ambiente.

Das Plissée eignet sich vor allem auch für spezielle Sonderformen. Es kann in der Variante mit zwei Bedienschieben von beiden Seiten auf und zugezogen werden und ist dadurch besonders flexibel.



Montageanleitung als Video auf [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)



weiß

#### Plissée

- lichtdurchlässig
- 60, 80, 100 und 120 x 180 cm
- Befestigung: Decken- oder Wandmontage
- zu empfehlen: Klemmträger für die Montage ohne Bohren und Schrauben 8546199, 2 St., 5,95

7452609

z. B. 60 x 180 cm

13<sup>95</sup>

SOLUNA



weiß

beige

grün

orange

gelb\*

- » 2 Bedienschieben
- » mit Seitenführung, ideal für Kippfenster
- » mit integrierter Spannfeder – kein Nachspannen der Seitenführung notwendig

#### Plissée mit Seitenverspannung und 2 Bedienschieben

- lichtdurchlässig
- 45, 60, 75 und 100 x 130 cm sowie 75 x 220 cm
- Befestigung direkt auf dem Fensterflügel mit Klemmträgern (inklusive)

8682564

z. B. 60 x 130 cm

19<sup>90</sup>

SOLUNA



#### » Bestellservice auf Maß

- lieferbar in fast 250 Farben/Qualitäten
- Alleskönner für jeden Fenstertyp, inkl. Wintergarten und dreieckige Fenster
- transparente, blickdichte und verdunkelnde Stoffe lieferbar
- falls gewünscht, Montage mit Klemmträgern ohne Bohren möglich

#### Beispielartikel:

#### Plissée Maßanfertigung

- Typ 40216, Stoff PG 0
- 2 Bedienschieben und Seitenverspannung
- inkl. Montagezubehör für Decken- oder Wandmontage

5106541

z. B. 80 x 120 cm

93.-





# Wabenplissée:

## Der nützliche Hitze- und Kälteschutz

### » Praktisch & schön

Das Wabenplissée besteht aus doppellagigem Plisséestoff. Von der Seite betrachtet wirken die beiden Stoffe wie eine Bienenwabe – daher auch der Name. Die Schnüre werden durch die beiden Plisséestoffbahnen gezogen und sind so praktisch unsichtbar, was ein weiterer optischer Vorteil ist und bei Verdunklungsstoffen den Lichteinfall reduziert. Die Wabenform schützt vor Wärmeverlust im Winter und Hitze im Sommer.



Montageanleitung als Video auf [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)

weiß  
beige

- » 2 Bedienschienen
- » mit Seitenführung, ideal für Kippfenster
- » mit integrierter Spannfeder – kein Nachspannen der Seitenführung notwendig

#### Wabenplissée

- lichtdurchlässig
- 45, 60, 75 und 100 x 130 cm sowie 75 x 220 cm
- Befestigung auf dem Fensterflügel mit Klemmträgern (inklusive)

8682579

z. B. 60 x 130 cm **34<sup>95</sup>**



weiß  
beige\*

#### Wabenplissée Verdunkelung

- verdunkelnd
- 45, 60, 75 und 100 x 130 cm sowie 75 x 220 cm
- Befestigung auf dem Fensterflügel mit Klemmträgern (inklusive)

8682584

z. B. 60 x 130 cm **49<sup>95</sup>**



### » Bestellservice auf Maß

- lieferbar in über 50 Farben/Qualitäten
- Energiesparer, durch Wabenstruktur bis zu ca. 45 % weniger Wärmeverlust.
- kein Schnurverlauf im Stoff sichtbar, dadurch bessere Abdunkelung möglich
- besonders geeignet für spezielle Formen (Dreieck usw.)
- auch größere Plissée-Anlagen in Breite und Höhe möglich

#### Beispielartikel:

#### Wabenplissée Maßanfertigung

- Typ BB10, Stoff PG 0
- Griffbedienung unten, Paket oben
- mit Seitenverspannung
- inkl. Montagezubehör für Decken- oder Wandmontage

5106541

z. B. 80 x 160 cm **163.-**





# Alu-Jalousie:

## Individuelle Licht- und Sichtregulierung

### » Vielseitig einsetzbar

Die Alu-Jalousie dient der individuellen Licht- und Sichtregulierung, durch Wenden, Heben und Senken der Lamellen. Sie ist besonders geeignet für die Beschattung von Büro- und Arbeitsräumen, vor allem für Bildschirmarbeitsplätze dient sie als Sicht-, Sonnen-, Blend-, Hitze und Kälteschutz. An Türen, Fenstern, Dachfenstern und feststehenden Glasflächen oder z. B. als Raumteiler und zur Abtrennung von Innenräumen findet die Alu-Jalousie gerne Verwendung.



### » Ein Gestaltungsklassiker

Durch die charakteristische Optik der waagerechten parallelen Linienführung ist die Alu-Jalousie ein gerne verwendetes, zeitloses Gestaltungselement. Sie ist bedienungsfreundlich, garantiert eine lange Lebensdauer und kann durch abstauben und feucht abwischen gereinigt werden.



weiß  
silber

**Alu-Jalousie**  
- 60, 80, 100, 120 und 140 x 160 cm  
- weiß oder silber  
- Lamellenbreite 25 mm  
- stufenlos höhenverstellbar  
- inkl. Montagezubehör  
- Decken- oder Wandmontage  
3821552

z. B. 60 x 160 cm **8<sup>95</sup>**



**Klemmträger für Alu-Jalousien**  
- weiß, Metall/Kunststoff, einfache Befestigung ohne Bohren, an z. B. Kunststofffenstern  
- 2er-Pack  
8547930 **8<sup>95</sup>**

**SOLUNA**



weiß  
silber  
beige  
limone/grün  
fuchsia  
blau  
mocca/braun  
schiefer  
schwarz

**Alu-Jalousie**  
- in verschiedenen Farben, in bis zu 13 Breiten und 2 Höhen erhältlich  
- Lamellenbreite 25 mm  
- stufenlos höhenverstellbar  
- inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckenmontage  
465269 z. B. 60 x 175 cm **15<sup>90</sup>**



### UNSER SERVICE:

Wir kürzen für Sie alle **SOLUNA** Jalousien auf die von Ihnen gewünschte Breite!

5211302

pro Jalousie **3<sup>95</sup>**

**SOLUNA**



**Beispielartikel: Alu-Jalousie Maßanfertigung**

- Typ 25 mm, Farbe PG 1  
- Bedienung durch Schnurzug und Drehstange  
- inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckenmontage  
5106538

z. B. 90 x 140 cm **80.-**

### » Bestellservice auf Maß

- lieferbar in über 175 Farben  
- Lamellenbreiten: 16 mm, 25 mm, 35 mm und 50 mm  
- Materialien: Aluminium, PVC und Holz  
- optimale Lichtregulierung durch horizontales Wenden der Lamellen





# Tageslichtrollo:

## Dekoratives Gestaltungselement



### » Farbenfrohes Lichtspiel

Mit Tageslichtstoffen können Räume wohnlich „eingefärbt“ werden. Das Rollo bietet eine flächige Lichtregulierung, ist beliebig höhenverstellbar und findet sich im gesamten Wohnbereich als dekoratives Gestaltungselement mit klaren Formen wieder. Es dient als Beschattungselement für Fenster, Türen und Dachflächenfenster aber auch als Sicht-, Hitze- und Kälteschutz und zur Abdunklung. Es wird durch absaugen und abbürsten gereinigt.



#### Tageslichtrollo

- lichtdurchlässig
- 80, 100 und 140 x 175 cm
- inkl. Montagezubehör für Decken- oder Wandmontage

5161293

z. B. 80 x 175 cm **11<sup>95</sup>**

**SOLUNA**



#### Tageslichtrollo

- lichtdurchlässig
- hochwertige Stoffe erhältlich in bis zu 8 Breiten und 2 Höhen (190 und 240 cm)
- inkl. Montagezubehör für Decken- oder Wandmontage

7073874

z. B. 80 x 190 cm **24<sup>95</sup>**

**SOLUNA**



### » Bestellservice auf Maß

- lieferbar in über 250 Farben/ Stoffqualitäten
- Ausführung Kassette und/oder Alu-Seitenführung möglich
- fast 100 %ige Verdunkelung möglich
- perfekte Lösung für große Breiten: bis 330 cm

#### Beispielartikel: Tageslichtrollo Maßanfertigung

- Typ 7000, Stoff PG 1
- Kettenzugbedienung
- inkl. Montagezubehör für Decken- oder Wandmontage

5106535

z. B. 100 x 180 cm **88.-**





# Verdunklungsrollo:

## Thermobeschichtung für optimale Energieeffizienz



### » Im Sommer

Ist der Sonnenschutz tagsüber geschlossen, dringt weniger Sonnenenergie ein. Die Wohnung bleibt kühler.

Nachts den Sonnenschutz öffnen. Sie nutzen die kühlere Nachtluft zur Vorkühlung der Wohnung.



### » Im Winter

Tagsüber den Sonnenschutz öffnen. Die eindringende Sonnenenergie wärmt die Wohnung mit auf.

Nachts den Sonnenschutz schließen. So halten Sie die angewärmte Luft besser in der Wohnung.


crema  
weiß  
cherry  
grau

#### Verdunklungsrollo

- 82, 102, 122 und 142 x 175 cm  
- inkl. Montagezubehör für Decken- und Wandmontage  
7578629

z. B. 82 x 175 cm **18<sup>95</sup>**

**SOLUNA**



weiß  
ecru  
mausgrau  
orange  
taupe  
grün  
lara-blue  
dunkelblau  
lila  
rot  
anthrazit

#### Verdunklungsrollo

- hochwertige Stoffe erhältlich in bis zu 13 Breiten und 2 Höhen (180 und 240 cm)  
- inkl. Montagezubehör Decken- und Wandmontage  
7073873

z. B. 80 x 180 cm **29<sup>95</sup>**

**SOLUNA**



#### » Bestellservice auf Maß

- lieferbar in über 300 Farben/ Stoffqualitäten
- Ausführung Kassette mit Alu-Seitenführung möglich – fast 100 %ige Abdunkelung möglich
- perfekte Lösung für große Breiten: bis 330 cm

#### Beispielartikel: Verdunklungsrollo Maßanfertigung

- Typ 7000, Stoff PG 2  
- Kettzugbedienung  
- inkl. Montagezubehör für Decken- oder Wandmontage  
5106535

z. B. 100 x 180 cm **115.-**





# Klemmrollo:

## Dekoration mit besonderen Montagevorteilen

### » Unkomplizierte Montage

Einfach mittels beiliegendem Klebestreifen direkt auf den Fensterrahmen kleben oder mittels Klemmträger auf den Fensterrahmen klemmen. Kein Schrauben und Bohren notwendig.

### » Ideal geeignet für Fenster mit direkt angrenzender Wand

Die kleine Rolle gewährleistet, dass das Fenster oder die Tür soweit wie möglich geöffnet werden kann.

### » Passend für Kippfenster:

Die Schnurführung bei Tageslichtrollos und die Führungsschienen bei Verdunklungsrollos sichern ab, dass das Rollo stets am Fenster entlang läuft.

### » Bestmögliche Verdunklung:

Durch die Seitenführungsschienen kann kaum Licht in den Raum dringen.

**Befestigung ohne Bohren:  
zum Kleben oder Klemmen!**



weiß

creme

schoko

kirsche

apfel

### Klemmrollo Tageslicht mit Seitenverspannung

- 45, 60, 75 und 100 x 150 sowie 90 x 210 cm
- mit Seitenführung, ideal für Kippfenster
- lichtdurchlässig
- inkl. Klemmträger und Klebepads

8532071

z. B. 60 x 150 cm

**16<sup>90</sup>**



weiß

beige

lila

schiefer

apfel

blau

### Klemmrollo Verdunklung, wahlweise mit Seitenprofil

- 45, 60, 70, 100 x 150 sowie 90 x 210 cm
- lichtundurchlässig
- inkl. Klemmträger und Klebepads

7835241

z. B. 60 x 150 cm

**20<sup>90</sup>**

### passende Seitenführung:

- zur idealen Verdunklung

- 2er Pack, weiß

z. B. 150 cm

8337948

dto., jedoch 210 cm

8532070

**12.45**

**8<sup>95</sup>**



**Mehr Informationen zu  
Doppelrollos auf S. 22**

### Doppel-Klemmrollo

- weiß
- 45, 60, 75 und 100 x 150 cm und 90 x 220 cm
- inkl. Klemmträger und Klebepads

8581697

z. B. 60 x 150 cm

**26<sup>95</sup>**





# Doppelrollo:

## Optimaler Sichtschutz und ideale Lichteinwirkung

### » Tolle Lichtspiele

Das Doppelrollo besteht aus zwei voreinander laufenden, gestreiften Stoffbahnen mit unterschiedlicher Transparenz. Durch die Überlagerung und die gegenläufige Verschiebung der beiden übereinanderliegenden Stoffbahnen lassen sich unterschiedliche Lichteinwirkungen erzielen und auch die Durchsicht kann geregelt werden – von transparent bis blickdicht und dennoch lichtdurchlässig.

**SOLUNA**



### Neu auf Bestellung erhältlich\*:

#### Doppelrollo in 175 cm Höhe

- Farbe weiß, snow-white, schwarz, grau oder natur
- erhältlich in bis zu 18 weiteren Größen zwischen 40 und 220 x 175 cm

#### Doppelrollo in 130 cm Höhe

- Farbe weiß oder snow-white
- erhältliche Größen: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 x 130 cm

#### Doppelrollo in 240 cm Höhe

- Farbe weiß oder snow-white
- erhältlich in 16 Größen zwischen 60 und 220 x 240 cm

|         |
|---------|
| weiß    |
| natur   |
| grau    |
| schwarz |

#### Doppelrollo

- individuell regulierbares Raumlicht
- 60, 80, 100, 120 und 140 x 160 cm sowie 90 x 210 cm
- inkl. Montagematerial für Decken- oder Wandmontage
- zu empfehlen: Klemmträger für Montage ohne Bohren und Schrauben 8510044, 2 St., 10.90

8372721

z. B. 60 x 160 cm **39<sup>95</sup>**

**SOLUNA**



### » Bestellservice auf Maß

- lieferbar in 12 Farben
- optimale Regulierung des Lichteinfalls dank abwechselnd transparenter und blickdichter Bahnen
- kombiniert stimmungsvolle Ausstrahlung eines Rollos mit der Funktionalität einer Jalousie

#### Beispielartikel:

#### Doppelrollo Maßanfertigung

- Stoff PG 1
- Kettenzugbedienung
- inkl. Montagezubehör für Decken- und Wandmontage

5106535

z. B. 120 x 180 cm **285.-**





# Vertikal-Jalousie:

## Die ideale Lösung für großflächige Beschattung



### » Vielseitig einsetzbar

Die Vertikal-Jalousie dient der großflächigen Beschattung mit individueller Licht- und Sichtregulierung durch Wenden der Lamellen. Sie eignet sich besonders bei großen Fensterflächen und schwierigen Fensterformen.



### » Individuell verstellbar

Durch die Verstellbarkeit der Lamellen ist auch ein optimaler Einsatz bei der Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen gewährleistet. Weitere Verwendung findet man als Sicht-, Sonnen-, Blend-, Hitze- und Kälteschutz sowie auch als Raumteiler.

**SOLUNA**



### » Befestigung mit Slopehaken

Durch die Verwendung von Slopehaken können Sie die Vertikaljalousie bequem an einer Dachschräge montieren. Sie müssen die jeweilige Lamellenhöhe nur noch zuschneiden.



#### Slopehaken

- Kunststoff
- weiß
- geeignet für Vertikalanlagen mit 89-mm-Lamellen

5232105

5 St. im Pack

**6<sup>95</sup>**



**SOLUNA**



#### Vertikal-Jalousie

- weiß oder grau
- in 4 Breiten, H 180 cm oder 260 cm
- Lamellenbreite 89 mm
- dekorativer Sicht- und Sonnenschutz, ideal als Raumteiler
- inkl. Zubehör für Deckenmontage

5196275/7804941

z. B. 100 x 180 cm **26<sup>95</sup>**



**SOLUNA**



### » Bestellservice auf Maß

- lieferbar in über 300 Farben/Stoffqualitäten
- Ausführung Kassette mit Alu-Seitenführung möglich – fast 100 %ige Abdunkelung möglich
- perfekte Lösung für große Breiten: bis 330 cm

#### Beispielartikel:

#### Vertikal-Jalousie Slope-Anlage Maßanfertigung


- Lamellenbreite 89 mm, Stoff PG 0
- Lamellenbreiten 127 + 250 mm in Stoff oder 89 mm in Alu möglich
- inkl. Montagezubehör für Decken- oder Wandmontage

5106544

z. B. 250 x 260/120 cm **271,-**







natur  
weiß-lasiert  
schoko

**Bambusrollo**  
- natur, weiß-lasiert oder schoko  
- blickdicht  
- mit Überhang  
- stufenlos höhenverstellbar  
- inkl. Montagezubehör  
3893740

z. B. 60 x 180 cm **3<sup>95</sup>**



weiß  
line  
grau\*\*

**Stoffraffrollo „Max“**  
- in 3 Farben und 5 Breiten, H 180 cm  
- blickdicht  
- mit Aluschiene  
- stufenlos höhenverstellbar  
- inkl. Montagezubehör  
8347642

z. B. 60 x 180 cm **13<sup>95</sup>**

**ARON**  
FREUND DEINES HAUSES!

## » Sonnenschutz für ARON Dachfenster

Entdecken Sie die große Vielfalt an Sonnenschutz für Ihre Dachfenster der Marke ARON. Von Jalousien, über Rollos, Insektenschutz, bis zu Plissée-Faltstores ist alles möglich. Greifen Sie hierbei auf eine Vielzahl von Materialien und Dessins zurück – Dekoration und Sonnenschutz zugleich. Für die Außenanbringung finden Sie Markisen und Rollläden in unserem Sortiment. Egal ob Sie also Ihre Wohnräume abdunkeln, sich vor Hitze und neugierigen Blicken schützen oder einfach nur Ihr zu Hause verschönern wollen – ARON bietet Ihnen ein breites Spektrum an verschiedensten Rollladen- und Jalousien-Systemen. Sprechen Sie die Fachberater in Ihrem HORNBACH Markt an!

Mehr Informationen zu ARON Dachfenstern und Sonnenschutz finden Sie online unter [www.aron-germany.de](http://www.aron-germany.de)



Bei der Jalousie AJP-E und AJP-B wird nur die Stellung der Lamellen automatisch gesteuert, ein automatisches Öffnen und Schließen der Jalousie ist nicht möglich.



**Verdunklungsrollo\***  
in 23 verschiedenen Farben


ARF manuelle Bedienung  
ARF-E elektrische Bedienung, Steuereinheit muss gesondert bestellt werden  
z. B. ARF 1-01 7845690

**60<sup>70</sup>**



**Jalousie\***  
in 30 verschiedenen Farben  
AJP manuelle Bedienung  
AJP-E elektrische Bedienung, Steuereinheit muss gesondert bestellt werden  
AJP-B mit Batterieantrieb  
z. B. AJP 1-01 7845691

**67<sup>85</sup>**



**Faltstore\***  
in 13 verschiedenen Farben  
Dekoratives Ambiente ...  
APS manuelle Bedienung  
z. B. APS 1-01 7845692

**71<sup>40</sup>**





# Sonnenschutz von VELUX

## » So bestellen Sie schnell & einfach:

Bestimmen Sie anhand des Typenschilds Typ und Größe Ihres Fensters. Das Typenschild finden Sie bei geöffnetem Fenster meist rechts hinter der Griffleiste.



**Falstores\***  
dekorativ und flexibel  
- für weiches Licht und eine harmonische Atmosphäre  
- leichtgängig und stufenlos positionierbar  
z. B. FHL C02 1016S 5179713 **79<sup>14</sup>**



**Sichtschutz-Rollos\***  
harmonisches Licht  
- schwächen blendendes Sonnenlicht ab  
- zwei Varianten: stufenlos positionierbar oder dreistufig zum Einhängen  
z. B. RFL C02 1028 5179710 **59<sup>92</sup>**



**Jalousetten\***  
Licht genau regulieren  
- variabel Licht und Schatten regulieren  
- komfortabel per Griffleiste bedienbar  
- Alu-Lamellen für lange Haltbarkeit  
z. B. PAL C02 7001S 5179712 **75<sup>74</sup>**



**Starte Dein  
Projekt online.**  
**www.hornbach.de**



**Bestellen & nach Hause  
liefern lassen.**



**Reservieren &  
abholen im Markt.**

Mehr Infos  
auf Seite 2.

Nicht gültig in Luxemburg.





# Vorhänge: Flächenvorhänge

Immer wieder neu! Lust auf Abwechslung? Kein Problem, die einzelnen Stoffbahnen werden ohne viel Aufwand per Klettband einfach vom Laufwagen gelöst und Sie können das Gesamtbild durch neue, einzelne Bahnen wieder auffrischen. Auch das Abnehmen zum Waschen ist bei waschbarem Stoff spielend leicht.



**kombinierbar!**

**„Flower“**  
- 60 x 245 cm  
- weiß, lila  
8756906

**29<sup>95</sup>**

**„Lila uni“**  
- 60 x 245 cm  
- lila  
8756904

**24<sup>95</sup>**



**kombinierbar!**

**„New York“**  
- 60 x 245 cm  
- schwarz-weiß  
- Digitaldruck  
Seidenoptik  
8532989

**29<sup>95</sup>**

**„Voile Uni“**  
- 60 x 245 cm  
- anthrazit  
8867424

**9<sup>95</sup>**

**„Big Apple“**  
- 60 x 245 cm  
- Digitaldruck  
Seidenoptik  
8758848

**27<sup>95</sup>**



**„Arles“**  
- 60 x 245 cm  
- Digitaldruck  
Seidenoptik  
8758845

**27<sup>95</sup>**

**„Querstreifen“**  
- 60 x 245 cm  
- blau-taupe  
- Digitaldruck  
Seidenoptik  
8867422

**21<sup>95</sup>**



**„Waldorf“**  
- 60 x 245 cm  
- Digitaldruck  
Seidenoptik  
8758844

**27<sup>95</sup>**

**„Rom uni“**  
- 60 x 245 cm  
- grau  
8758839

**21<sup>95</sup>**




**„Rom uni“**  
- 60 x 245 cm  
- weiß  
8532986

**21<sup>95</sup>**

**„Querstreifen“**  
- 60 x 245 cm  
- grau-taupe  
- Digitaldruck  
Seidenoptik  
8867421

**21<sup>95</sup>**



**„Madrid“**  
- 60 x 245 cm  
- uni apricot  
8532984

**27<sup>95</sup>**

**„Voile uni“**  
- 60 x 245 cm  
- weiß  
8867423

**9<sup>95</sup>**



**„Voile uni“**  
- 60 x 245 cm  
- ecru  
8867425

**9<sup>95</sup>**

**„Stone“**  
- 60 x 245 cm  
- weiß  
- Digitaldruck  
Seidenoptik  
7671721

**21<sup>90</sup>**



**„Voile uni“**  
- 60 x 245 cm  
- schoko  
- Digitaldruck  
Seidenoptik  
8867427

**9<sup>95</sup>**



## Flächenvorhang „Voile“

- 60 x 245 cm

je **9<sup>95</sup>**

|      |         |
|------|---------|
| weiß | 8867423 |
| ecru | 8867425 |

|           |         |
|-----------|---------|
| grün      | 8867426 |
| schoko    | 8867427 |
| anthrazit | 8867424 |



## Flächenvorhang „Day & Night“

- in grau und weiß  
- individuell regulier-  
bares Raumlicht  
- 60 x 245 cm  
8748799/8748798

**39<sup>95</sup>**



### Flächenvorhang-System

- Aluminium  
- 5-läufig, L 280 cm  
- inkl. Montagezubehör, Paneelwagen  
mit Klettband und Schleuderstab  
8592278 **59.95**  
dto., jedoch 4-läufig, L 225 cm **49.95**  
8592277  
dto., jedoch 3-läufig, L 170 cm **34.95**  
8592276



### z. B. Vorhangschiene „Atlanta“

- 3-läufig, weiß oder silber  
- 160 cm  
- beliebig erweiterbar bzw. kürzbar  
- Befestigung Wand- oder Decken-  
montage als Zubehör erhältlich  
7488684/8239381 **21.99**  
dto., jedoch L 210 cm **27.99**  
7488685/8239382  
dto., jedoch L 260 cm **32.99**  
7488686/8239383  
dto., jedoch L 310 cm **39.99**  
7488687/8239384

### Deckenträger

- zur einfachen  
Deckenmontage  
7488690 **1.99**



### Wandträger

- Wandträger für 3-läufige  
Vorhangschiene  
- weiß oder silber pulverbeschichtet  
7488689/7754119 **12.99**



### Endkappen

- Endkappen für  
3-läufige Vorhangschiene  
- 2er Set  
- Kunststoff weiß oder silber  
8239385/7488691 **1.99**



### Paneelwagen

- Aluminium  
- silberfarben  
- mit Klettband  
- 60 cm  
8239388/7488688 **7.49**






# Schlaufen- & Ösenschals



Entdecken Sie die große Auswahl  
an Farben, Stilen & Materialien:  
[www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)

- 1 Schlaufenschal „Relax Touch“ 140 x 280 cm 8194253 19.95
- 2 Schlaufenschal „Relax Touch“ 140 x 280 cm 8182219 19.95
- 3 Schlaufenschal „Strickblume“ 140 x 245 cm 8122247 19.95
- 4 Schlaufenschal „Plana“\* 140 x 245 cm 8124845 9.95
- 5 Ösenschal „Corinna“\* 140 x 250 cm 8580920 39.95
- 6 Ösenschal „Gittytex“ 140 x 280 cm 8423655 34.95
- 7 Ösenschal „Nicole“\* 140 x 280 cm 8520328 24.95
- 8 Schlaufenschal „Zoe“\* 140 x 245 cm 8351277 34.95



## Stilgarnituren:

**Stilgarnitur „Zylinder“ / „Kegel“**  
Edelstahl-Optik, Ø 20 mm,  
verschiedene Längen,  
inkl. Montagezubehör  
und Ringe, z. B. 120 cm  
7578647/38

**17<sup>95</sup>**

## Kissen:

**Kordkissen**  
grau, 48 x 48 cm, inkl. Füllung  
8423653 **9<sup>95</sup>**  
**Kordkissen**  
ecru, 48 x 48 cm, inkl. Füllung  
8423652 **9<sup>95</sup>**



**Stilgarnitur „Verdi“**  
Antik-Optik, Ø 25 mm, verschiedene  
Längen, inkl. Montagezubehör  
und Ringe, z. B. 160 cm  
7750679

**31<sup>95</sup>**





# Pendelvorhänge



**Sunrise**  
- Bambus  
handbemalt  
- 90 x 200 cm  
5077697  
**21<sup>95</sup>**  
dto., 120 x 200 cm  
7141440 **29.95**

**Sonnenblumen**  
- Bambus  
handbemalt  
- 90 x 200 cm  
5150170  
**21<sup>95</sup>**

**Schmetterling**  
- Bambus  
handbemalt  
- 90 x 200 cm  
8039597  
**21<sup>95</sup>**

**Steine**  
- Bambus  
handbemalt  
- 90 x 200 cm  
8274329  
**21<sup>95</sup>**

**Bambus Natur**  
- natur  
- 90 x 200 cm  
5078705  
**14<sup>95</sup>**

**Bambus**  
- uni grün  
- 90 x 200 cm  
8287664  
**15<sup>95</sup>**

**Maisstrohschlaufen**  
- natur  
- 90 x 200 cm  
3533275  
**9<sup>95</sup>**

**PVC-Streifen**  
- multicolor  
- 90 x 200 cm  
5000250  
**7<sup>95</sup>**

**Metallic**  
- Scheiben silber  
- 90 x 200 cm  
7584022  
**16<sup>95</sup>**


**Glamour**  
- oliv oder perlmuttfarben  
- 90 x 200 cm  
7404594/7171400  
**19<sup>95</sup>**

**Acrylperlen**  
- Regenbogen oder weiß  
- 90 x 200 cm  
3845016/3533297  
**19<sup>95</sup>**

**New York**  
- Fadenvorhang grau  
- 90 x 200 cm  
8469867  
**14<sup>95</sup>**



**Evita**  
- weiß oder braun  
- 90 x 245 cm  
- als dekorativer  
Raumteiler oder  
Vorhang für Tür  
und Fenster  
8287126/27  
**11<sup>95</sup>**




**TIPP:**  
Nutzen Sie Pendelvorhänge auch  
als Insektenschutz an der Tür  
oder dekorativen Raumteiler!

**Flasch**  
- silber-weiß oder  
braun-beige  
- 90 x 200 cm  
3870405/06  
**39<sup>95</sup>**



**Holzperlen**  
- uni beige, 90 x 200 cm  
- Handarbeit  
8051050  
**19<sup>95</sup>**



**Zick-Zack**  
- Holzperlen, 90 x 200 cm  
- Handarbeit  
0494575  
**19<sup>95</sup>**



**Raute**  
- Holzperlen, 90 x 200 cm  
- Handarbeit  
7579487  
**19<sup>95</sup>**

**Spirale/Spirelli**  
- transparent  
- 90 x 200 cm  
- für Terrasse & Balkon  
- als dekorativer Raumteiler oder  
Vorhang für Tür und Fenster  
8191405/8195125  
**69.-**



**Starte Dein Projekt online.**  
[www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)  
**Geballtes Projektwissen.  
Ratgeber und Inspiration.  
Riesige Sortimentsauswahl.**





# Rollläden: Qualität von ARON

## » Ein echtes Highlight

Rollläden übernehmen vielfältige Aufgaben – sie schützen Ihre Privatsphäre vor neugierigen Blicken und Sonneneinstrahlung, erhöhen Wärmedämmung & Lärmschutz – insbesondere bei Standardverglasungen – und bieten zusätzlich Schutz vor Einbrechern. Das ARON Programm bietet Aufsatz- und Vorbaurollläden an. Beide Systeme haben Ihre Vorteile:

### Vorbaurollläden

Diese sitzen außen vor dem Fenster und sind dadurch optimal für den nachträglichen Einbau geeignet. Das Rollladenelement wird dabei entweder vor oder in die Laibung gesetzt, die Führungsschienen werden auf den Blendrahmen des Fensters oder auf das Mauerwerk geschraubt. Als Bedienung kommen Gurtzug, Kurbelgetriebe & Elektroantrieb in Frage.

### Aufsatzrollläden

Sie werden auf das Fenster montiert. Der Rollladenpanzer liegt aufgewickelt innerhalb des gedämmten Kastens. Aufsatzrollläden sind sowohl für Neubauten als auch für den Altbau geeignet. Als Bedienung kommen Gurtzug, Kurbelgetriebe oder Elektroantrieb in Frage.



**Aufsatzrollläden Typ A-Exakt**  
Formschöner, eckiger Kasten mit Revision innen. Optional mit Außenrevision lieferbar. Abbildung mit integriertem Insektenschutz. Kasten farblich passend zu Ihrem Kunststofffenster möglich.

**Kastenhöhe:**  
- 155/181/220 mm  
- Grundausrüstung weiß

**Lamellen:**  
- Mini-Panzer 37 mm Standard  
- Aluminium oder PVC



Kasten  
innen eckig

**Preisbeispiel:**  
- 100 x 100 cm  
- Exakt PVC  
7913597 **138.-**

**Vorbaurollläden Typ GES Straight**  
Stranggepresster abgeschrägter Kasten. Optional mit Putzträgerplatte möglich. Abbildung mit integriertem Insektenschutz.

**Kastenhöhe:**  
- 135/163/182 mm  
- Grundausrüstung weiß

**Lamellen:**  
- Mini-Panzer 37 mm  
- Aluminium oder PVC



Kasten  
stranggepresst  
schräg

**Preisbeispiel:**  
- 100 x 100 cm  
- GES Straight  
PVC  
7913597 **138.-**

**Vorbaurollläden Typ GRS Straight**  
Stranggepresster runder Kasten für eine optisch ansprechende Gestaltung. Abbildung mit integriertem Insektenschutz.

**Kastenhöhe:**  
- 135/163/182 mm  
- Grundausrüstung weiß

**Lamellen:**  
- Mini-Panzer 37 mm  
- Aluminium oder PVC



Kasten  
stranggepresst  
rund

**Preisbeispiel:**  
- 100 x 100 cm  
- GRS Straight round  
PVC  
7913597 **151<sup>80</sup>**

## » Zahlreiche Möglichkeiten

### Ausstattung

**Rollladenpanzer**  
für Aufsatz- und Vorbaurollläden Lamellengröße 37 mm, bei Aufsatzrollläden optional 52 mm ohne Mehrpreis möglich



Grundausrüstung:  
grau Kunststoff +  
Aluminium



optional: weiß  
Kunststoff +  
Aluminium



optional: beige  
Kunststoff +  
Aluminium



optional: Holzdekor  
dunkel exklusiv bei  
Aluminium

### Kastenfarben Aufsatzrollläden

Grundausrüstung weiß/  
Typ A-soft ist zusätzlich in  
allen Kunststoff-Fenster-  
farben lieferbar



golden oak



birke



walnuss  
amaretto



anthrazit  
Sandstruktur



nussbaum



Weitere Produkte und Informationen in den ARON Broschüren  
im HORNBACH Markt oder unter [www.aron-germany.de](http://www.aron-germany.de)

# Außenbeschattung: Außenjalousien von SOLUNA

### Den Sonneneinfall selbst bestimmen

Mit SOLUNA Außenjalousien können Sie den Lichteinfall in Ihren Privat- oder Geschäftsräumen individuell regulieren. Die Lamellen sind komplett wendbar. So schützen Sie Ihre Räume vor ungebetenen Blicken, Pflanzen vor zu viel UV-Strahlung, Einrichtungsgegenstände vor zu viel Licht.

### Energie sparen und Kostenvorteile nutzen

Zu viel Wärme mindern Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Die Außenjalousie reguliert Ihr Raumklima, indem sie Kälte im Winter und Hitze im Sommer abschirmt. Kühl- und Klimaanlage können so von vornherein kleiner dimensioniert werden.

### Luxus: Die motorbetriebene SOLUNA Außenjalousie

Die Außenjalousie wird über einen 230-Volt-Mittelmotor betrieben, der die Kraft auf die Aufzugsbänder verteilt. Bei motorbetriebenen Anlagen bietet sich zudem der Einsatz einer automatischen Steuerung an, beispielsweise mit Hilfe eines „Sonnens- oder Windwächters“.

### Welche Führung passt zu mir?

Die Lamellen werden bei Außenjalousien je nach Typ mit Führungsschienen und/oder Spanndraht geführt. Neben dem Anwendungsgebiet entscheidet aber auch hier das Auge mit.

### Standard: Unauffälliger Klassiker

Die schmale Führungsschiene wird in der Laibung ohne Abstandhalter montiert. Als zweite Variante bietet sich die Montage als einfache oder doppelte Schiene mit Abstandhaltern auf die Fassade oder das Fensterprofil an.



**Außenjalousie**  
- 200 x 200 cm (Breite x Höhe)  
- inkl. Motor und Führungsschienen  
Lamellen in Silber  
3539171

**725.-**

## Preistabelle in Euro

Lieferzeit 4 Wochen

| Breite/<br>Höhe in cm | 100   | 125 | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   | 350   | 375   | 400   |
|-----------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100                   | 418   | 461 | 480   | 500   | 520   | 559   | 579   | 600   | 619   | 660   | 680   | 700   | 719   |
| 120                   | 447   | 491 | 514   | 536   | 559   | 603   | 625   | 650   | 672   | 716   | 739   | 763   | 786   |
| 140                   | 474   | 521 | 547   | 573   | 598   | 650   | 674   | 701   | 725   | 777   | 801   | 828   | 852   |
| 160                   | 512   | 568 | 597   | 624   | 653   | 710   | 737   | 766   | 793   | 849   | 878   | 905   | 934   |
| 180                   | 539   | 600 | 632   | 662   | 695   | 754   | 786   | 816   | 846   | 908   | 940   | 970   | 1.000 |
| 200                   | 565   | 633 | 665   | 700   | 733   | 799   | 832   | 866   | 900   | 968   | 1.002 | 1.035 | 1.070 |
| 220                   | 592   | 663 | 700   | 736   | 774   | 845   | 881   | 919   | 953   | 1.026 | 1.061 | 1.098 | 1.136 |
| 240                   | 616   | 695 | 733   | 774   | 811   | 888   | 929   | 968   | 1.006 | 1.085 | 1.123 | 1.162 | 1.201 |
| 260                   | 659   | 740 | 784   | 825   | 866   | 949   | 991   | 1.032 | 1.076 | 1.157 | 1.200 | 1.240 | 1.283 |
| 280                   | 684   | 774 | 817   | 863   | 905   | 994   | 1.038 | 1.083 | 1.127 | 1.216 | 1.245 | 1.305 | 1.348 |
| 300                   | 710   | 804 | 852   | 897   | 944   | 1.038 | 1.086 | 1.135 | 1.181 | 1.274 | 1.320 | 1.369 | 1.414 |
| 320                   | 1.187 | 835 | 884   | 934   | 984   | 1.085 | 1.135 | 1.181 | 1.231 | 1.333 | 1.382 | 1.434 | 1.481 |
| 340                   | 761   | 866 | 920   | 971   | 1.024 | 1.129 | 1.181 | 1.234 | 1.286 | 1.390 | 1.444 | 1.497 | 1.549 |
| 360                   | 802   | 914 | 968   | 1.024 | 1.079 | 1.189 | 1.242 | 1.298 | 1.354 | 1.464 | 1.520 | 1.574 | 1.632 |
| 380                   | 828   | 944 | 1.000 | 1.059 | 1.118 | 1.234 | 1.293 | 1.351 | 1.408 | 1.524 | 1.582 | 1.639 | 1.697 |
| 400                   | 855   | 976 | 1.036 | 1.097 | 1.157 | 1.278 | 1.340 | 1.399 | 1.461 | 1.582 | 1.642 | 1.703 | 1.763 |



# Rollläden & Markisen



GDL Cabrio™\*

- Öffnung des Fensters zu einem kleinen Dachbalkon
- anspruchsvolle Raumgestaltung mit Licht und Ausblick „vom Boden bis zur Decke“
- in den meisten Fällen von den örtlichen Feuerwehren auch als 2. Rettungsweg anerkannt
- im Unterteil innen Verbund-Sicherheitsglas als besonderer Schutz gegen Verletzungsgefahr
- oberer Flügel: alle Produktvorteile wie Klapp-Schwing-Fenster vom Typ GPL
- zugelassener Dachneigungsbereich: 35°-53° (mit Eindeckrahmen) und 28°-46° (mit Aufkeilrahmen)
- z. B. 1473445

VELUX

2489,-



Rollläden „ARZ-H“ & „ARZ-E“ **FAKRO** passend zu ARON Dachfenstern\*\*

Mit Kurbelbedienung oder elektrisch, wirksame Reduktion der Sonnenhitze vor dem Fenster, vollständige Verdunklung des Innenraums, gute Wärme- und Schalldämmung, in den Farben hellgrau RAL 7035 und dunkelgrau 7022 lieferbar.

| B x H, z. B. | Art.-Nr.    | Preis  | Art.-Nr.   | Preis  |
|--------------|-------------|--------|------------|--------|
| 55 x 78 cm   | 8344719/700 | 267.00 | 8344662/81 | 271.00 |
| 55 x 98 cm   | 8344720/701 | 278.00 | 8344663/82 | 284.00 |
| 55 x 118 cm  | 8344734/15  | 290.00 | 8344677/96 | 294.00 |
| 66 x 98 cm   | 8344721/02  | 297.00 | 8344664/83 | 297.00 |
| 66 x 118 cm  | 8344722/03  | 312.00 | 8344665/84 | 318.00 |
| 66 x 140 cm  | 8344732/13  | 316.00 | 8344675/94 | 318.00 |
| 78 x 98 cm   | 8344723/04  | 310.00 | 8344666/85 | 315.00 |
| 78 x 118 cm  | 8344724/05  | 327.00 | 8344667/86 | 333.00 |
| 78 x 140 cm  | 8344725/06  | 342.00 | 8344668/87 | 347.00 |
| 78 x 160 cm  | 8344731/12  | 362.00 | 8344674/93 | 365.00 |
| 94 x 98 cm   | 8344733/14  | 350.00 | 8344676/95 | 360.00 |
| 94 x 118 cm  | 8344726/07  | 355.00 | 8344669/88 | 364.00 |
| 94 x 140 cm  | 8344727/08  | 375.00 | 8344670/89 | 381.00 |
| 94 x 160 cm  | 8344737/18  | 400.00 | 8344680/99 | 400.00 |
| 114 x 118 cm | 8344728/09  | 388.00 | 8344671/90 | 395.00 |
| 114 x 140 cm | 8344729/10  | 411.00 | 8344672/91 | 414.00 |
| 134 x 98 cm  | 8344730/11  | 400.00 | 8344673/92 | 404.00 |
| 134 x 118 cm | 8344736/17  | 400.00 | 8344679/98 | 404.00 |
| 134 x 140 cm | 8344735/16  | 452.00 | 8344678/97 | 459.00 |

Rollläden „ARZ-Solar“ **FAKRO** passend zu ARON Dachfenstern\*\*

Mit Sonnenkollektoren, wirksame Reduktion der Sonnenhitze vor dem Fenster, vollständige Verdunklung des Innenraums, gute Wärme- und Schalldämmung, in den Farben hellgrau RAL 7035 und dunkelgrau 7022 lieferbar.

| B x H, z. B. | Art.-Nr.   | Preis  |
|--------------|------------|--------|
| 55 x 78 cm   | 8344738/57 | 442.00 |
| 55 x 98 cm   | 8344739/58 | 461.00 |
| 55 x 118 cm  | 8344753/72 | 473.00 |
| 66 x 98 cm   | 8344740/59 | 477.00 |
| 66 x 118 cm  | 8344741/60 | 500.00 |
| 66 x 140 cm  | 8344751/70 | 505.00 |
| 78 x 98 cm   | 8344742/61 | 499.00 |
| 78 x 115 cm  | 8344743/62 | 521.00 |
| 78 x 140 cm  | 8344744/63 | 539.00 |
| 78 x 160 cm  | 8344750/69 | 563.00 |
| 94 x 98 cm   | 8344752/71 | 550.00 |
| 94 x 118 cm  | 8344745/64 | 559.00 |
| 94 x 140 cm  | 8344746/65 | 582.00 |
| 94 x 160 cm  | 8344756/75 | 612.00 |
| 114 x 118 cm | 8344747/66 | 599.00 |
| 114 x 140 cm | 8344748/67 | 625.00 |
| 134 x 98 cm  | 8344749/68 | 599.00 |
| 134 x 118 cm | 8344755/74 | 612.00 |
| 134 x 140 cm | 8344754/73 | 679.00 |

Solar-Rollläden „SSL“\* **VELUX**

- Bedienung bequem per Funk-Fernbedienung, nachträglicher Einbau möglich, stetiges Aufladen des eingebauten Akkus durch das Sonnenlicht, umweltfreundlich
- Panzerfarbe dunkelgrau

| Typ | B x H, z. B. | Art.-Nr. | Preis  |
|-----|--------------|----------|--------|
| C02 | 55 x 78 cm   | 5202848  | 374.00 |
| C04 | 55 x 98 cm   | 5202849  | 388.00 |
| C06 | 55 x 118 cm  | 7428517  | 399.00 |
| F04 | 66 x 98 cm   | 5202862  | 398.00 |
| F06 | 66 x 118 cm  | 5202850  | 425.00 |
| F08 | 66 x 140 cm  | 7428518  | 429.00 |
| M04 | 78 x 98 cm   | 5202851  | 421.00 |
| M06 | 78 x 118 cm  | 5202852  | 440.00 |
| M08 | 78 x 140 cm  | 5202853  | 459.00 |
| M10 | 78 x 160 cm  | 5202863  | 488.00 |
| P06 | 94 x 118 cm  | 5202864  | 473.00 |
| P08 | 94 x 140 cm  | 5202865  | 496.00 |
| P10 | 94 x 160 cm  | 5202854  | 524.00 |
| S06 | 114 x 118 cm | 5202855  | 510.00 |
| S08 | 114 x 140 cm | 5202856  | 525.00 |
| S10 | 114 x 160 cm | 5202866  | 562.00 |
| U08 | 134 x 140 cm | 5202857  | 580.00 |
| U10 | 134 x 160 cm | 5202867  | 610.00 |

Gelenkarmmarkise

- Maße: 300 x 250 cm (Breite x Ausfall)
- Markisenstoff: PE 280 g/m²
- Farbe: blau/weiß gestreift
- Aluminiumgestell mit weißer Pulverbeschichtung
- mit Zubehör für Wand- und Deckenmontage
- Kurbel links

89,-

- Rahmen und Stoff einzeln
- Stoff einfach zu wechseln
- 4 Stofffarben zur Auswahl
- Polyacrylstoff

NEU im Sortiment



SOLUNA De Luxe

Gelenkarmmarkise Rahmen für Wechselstoff „Soluna Solid“

- Maße: 400 x 300 cm (Breite x Ausfall)
- Aluminiumgestell mit grauer Pulverbeschichtung
- Kurbel links
- geeignet für Wand- und Deckenmontage


189,-

SOLUNA

Wechselstoff für Rahmen

- Markisenstoff: Polyacryl 280 g/m²
- Farbe: blau, grau, creme-weiß oder cassis

130,-



SOLUNA De Luxe

Kassettenmarkise „Soluna Deluxe“

- Maße: 400 x 300 cm (Breite x Ausfall)
- Markisenstoff: Acryl 280 g/m²
- Farbe: grau
- rechteckige Kassette
- Aluminiumgestell mit grau/metallic-farbener Pulverbeschichtung
- für Wandmontage

695,-

8867188  
dto., jedoch 500 x 300 cm (Breite x Ausfall)  
8867189 865.00

NEU im Sortiment

- mit Motor und Funkfernbedienung
- rechteckiges Markisen-Design

SOLUNA De Luxe

Seitenrollo „Soluna Solid“

- Maße: 160 x 300 cm
- Markisenstoff: PE 300 g/m²
- Farbe: grau oder beige
- Aluminiumgestell mit grauer Pulverbeschichtung
- mit Zubehör und Befestigungsmaterial
- zusätzlicher Pfosten für einseitig freie Montage
- zur vertikalen Montage auf Balkon und Terrasse

95,-



- seitlicher Sonnen- und Sichtschutz

Balkonmarkise

- Maße: 300 x 150 cm (Breite x Ausfall)
- Markisenstoff: Polyester 200 g/m²
- Farbe: blau/weiß gestreift
- Stahlgestell mit weißer Pulverbeschichtung
- Montagehöhe 200-300 cm

89,-

8277478



Mobile Markise

- Maße: 400 x 300 cm (Breite x Ausfall)
- Markisenstoff: PE 300 g/m²
- Farbe: beige
- Aluminiumgestell mit weißer Pulverbeschichtung
- mit Stoffabdeckung

299,-

8277484



- freistehende Markise





# Sonnensegel: Flexibler Lichtschutz



## » Ein echtes Highlight

Sonnensegel – die moderne Beschattung für Terrasse, Garten, Camping und Ihr Freizeitvergnügen unter der Sonne. Durch die Luft- und Wasserdurchlässigkeit, entsteht kein Wasser- oder Hitzestau. Mit 90 % bietet ein Sonnensegel perfekte Schattierung - und UV-Abschirmung. Eine hohe UV-Beständigkeit, sowie Farbechtheit von ca. 5 Jahren (im mitteleuropäischen Klimabereich bis zu 10 Jahren) versprechen ein langes Vergnügen mit diesem optischen Highlight für Ihren Garten.



## » Einfache Installation

Das Sonnensegel wird einfach zwischen zwei parallel gespannten Edelstahlseilen mit Laufhaken befestigt. Es ist seitlich verschiebbar und spendet somit dort Schatten wo man ihn benötigt.



Auch als Außenbeschattung für große Fensterflächen geeignet



terracotta  
beige  
grau

### Sonnensegel\*

- Material: Polyethylen
- Befestigung: Deckenbefestigung, Wandbefestigung
- wetter- und UV-beständig

| Format        | Art.-Nr.                  | Preis |
|---------------|---------------------------|-------|
| Dreieck 3,6 m | 7047263, 7406419, 8333017 | 21.95 |
| Quadrat 3,6 m | 7047265, 7406421, 8333018 | 35.95 |
| Dreieck 5,0 m | 7047267, 7406423, 8333019 | 39.95 |
| Quadrat 5,0 m | 7047269, 7406425, 8333020 | 69.95 |





sand  
weiß  
gelb/weiß  
terracotta  
blau  
grün

### Sonnenschutzsegel\*

- hochwertiges, strapazierfähiges Polyestergewebe
- witterungsbeständig, daher auch für den Außenbereich geeignet, waschbar, inkl. Laufhaken

| Farbe                              | Art.-Nr.                                 | 270 x 140 cm | 420 x 140 cm |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| weiß, sand, terracotta, blau, grün | 3870192, 3895621, 8333013-16, 5480523-26 | 39.95        | 62.95        |
| gelb-weiß                          | 3870194, 3895624                         | 41.95        | 69.95        |

## Mögliche Segelanordnungen:



## Zubehör & Montage:



### Montageset „InoxLine“

- Edelstahl
- geeignet für Innen und Außen
- für Pergolen, Wintergärten

49<sup>95</sup>

### Montageset Seilzugsystem

- zum Auf- und Zuziehen der Segel mittels Seilzugsystem

59<sup>95</sup>

### Komplettsset „Pergola Kit“

- weiß
- 270 x 140 cm
- inkl. Befestigungsmaterial

29<sup>90</sup>





# Markisen auf Maß: Zentimetergenaue Anfertigung



**made in  
Germany**

**SOLUNA**

- sehr hochwertige Qualität made in Germany
- zentimetergenaue Maßanfertigung
- verschiedene Markisentypen für alle Bedürfnisse, 24 Standardstoffe
- Ist Ihr Wunschmuster nicht dabei? Über 100 weitere Dessins finden Sie in unserem Musterbuch oder in unseren Stofffächern zum Ausleihen.

## Komplette Auswahl im Markt!

Die auf dieser Seite gezeigten Ausstattungen sind Beispiele aus unserem umfangreichen Sortiment. Das volle Programm finden Sie im HORNBACH Markt, z. B.:



## » In 5 Schritten zur Traummarkise

### 1. Modell

Sie entscheiden sich für eine Gelenkarm-, Hülse-, Kassettenmarkise oder Sonnensegel. Weitere Sonnenschutzlösungen finden Sie im Markt.

### 2. Dessin

Sie wählen Ihren Favoriten aus über 100 Farb- und Dessinvarianten. Eine Übersicht finden Sie im SOLUNA Stofffächer, den Sie vor Ort in Ihrem HORNBACH Markt ausleihen können.

### 3. Maße

Bestimmen Sie Breite und Ausfahrtslänge (Ausfall) Ihrer Markise.

### 4. Antriebsart

Sie wählen zwischen Handkurbel und Elektroantrieb und bestimmen die Antriebsseite.

### 5. Zubehör

Entscheiden Sie sich für das passende Zubehör für Ihren Sonnenschutz, z. B. Schutzdach, Heizstrahler oder Winter-schutzhülle.



**Leihen Sie sich gegen Kautions den Kollektionsfächer aus – und wählen Sie in Ruhe zu Hause Ihr Wunschdessin!**

# Markenqualität von SOLUNA

Sonne überdacht

Markisen von SOLUNA sind äußerst stabil, langlebig und widerstandsfähig. Die Verarbeitungsqualität und Technik made in Germany lassen keine Wünsche offen.



## » Maßstäbe setzen:

**Flexible Lösungen –** die Ihre Terrasse, Ihren Balkon oder Ihre Pergola noch wohnlicher und attraktiver machen. Mit SOLUNA geht das ganz einfach – und kostet weniger, als Sie vermuten.


**Für jeden Anspruch das Passende –** vom einfachen Sonnenschutz bis zur voll automatisierten Lösung.

**Stilvoll gestalten –** mit einer Auswahl an über 100 Dessins sind Ihren individuellen Wünschen keine Grenzen gesetzt.

**Höchste Markenqualität –** denn SOLUNA gibt Ihnen fünf Jahre Garantie.

## » Markenqualität für jeden Anspruch

- stranggepresste Armhalter sorgen für Stabilität, auch bei großen Markisen
- ein hochwertiges Getriebe made in Germany
- innenliegende Stahlfedern, die vor Witterungseinflüssen geschützt sind und die Markisenoptik nicht stören



Armhalter und Gelenkteile aus Aluminium, leicht und widerstandsfähig

Wartungsfreie Glycodur-Lager, die besonders lange halten

Tuch aus 100% Polyacryl, ca. 300 g/m², zusätzlich wasserabweisend imprägniert für längere Haltbarkeit gegen Verrottung

verzinkte, langlebige Tuchwelle





# Markisen auf Maß

► mit Nano-Tech-Markisentuch



**SOLUNA**

## Halbkassettenmarkise

### „Deluxe Colour“\*\*

- Maße: siehe Tabelle
- Gestellfarbe: anthrazit
- Markisenstoff: Polyacryl 300 g/m<sup>2</sup>
- inkl. Motor mit Funkfernbedienung
- mit Markisenhalter für Wandmontage
- optional mit Deckenhalter oder Dachsparrenhalter gegen Aufpreis erhältlich



Die Preise beziehen sich auf alle Farben inkl. Motor, Funkfernbedienung und Lieferung

| Ausfall in cm | Breite (in cm) | 250     | 300     | 350     | 400     | 450     | 500     | 550     | 600     |
|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| zitronen      | 200            | 1195.00 | 1248.00 | 1315.00 | 1395.00 | 1459.00 | 1519.00 | 1595.00 | 1659.00 |
| mandarine     | 250            | -       | 1295.00 | 1369.00 | 1439.00 | 1525.00 | 1590.00 | 1689.00 | 1759.00 |
| mint          | 300            | -       | -       | 1419.00 | 1459.00 | 1595.00 | 1659.00 | 1810.00 | 1829.00 |
| cassis        | 350            | -       | -       | -       | 1779.00 | 1895.00 | 1975.00 | 2095.00 | 2165.00 |
| bordeaux      | 400            | -       | -       | -       | -       | 2060.00 | 2150.00 | 2229.00 | 2339.00 |

**Sondermodell mit Direktanlieferung:**

**SOLUNA**

## Gelenkarmmarkise „Soluna Proof“\*

- Witterungsrestistente Gelenkarmmarkise
- Stahlrohr 40 x 40, verzinkt und pulverbeschichtet
- Gestellfarbe in silber, weiß oder dunkelgrau
- Ausfallschräge Stufenlos einstellbar 0°-60°
- besonders Robust, bis Windstärke 5 belastbar
- Markisentuch aus 100 % durchgefärbten Spinnvlies-Acryl, wasserabweisend
- rückseitige Kunstharzbeschichtung, wasserdicht
- lichtecht, 7 Dessins lieferbar

3539171

z. B. 250 x 200 cm (Breite x Ausfall)

**984.-**

## Teilhülsenmarkise\*

- Aluminium-Teilhülsenprofil
- Aluminium-Gelenkarme mit innenliegenden Stahlfedern, verzinktes, weiß beschichtetes Tragrohr
- Gestellfarbe in weiß, braun oder grau
- Ausfallschräge stufenlos einstellbar von 0°-45°
- wartungsfreie Glycodur-Lager
- Armgelenkteile stranggepresst bzw. gesenkt geschmiedet

3539171

z. B. 250 x 200 cm (Breite x Ausfall)

**996.-**

## Gelenkarmmarkise Classic\*

- verzinktes Tragrohr
- Alu-Gelenkarmprofile eloxiert bzw. beschichtet
- Gestellfarbe in silber, braun, weiß oder grau
- Ausfallschräge stufenlos einstellbar 0°-60°
- wartungsfreie Glycodurlager, Armhalter und Gelenkteile stranggepresst
- Gestell silber


3546892

z. B. 250 x 200 cm (Breite x Ausfall)

**331.-**

► inkl. Motor mit Funkfernbedienung

► in 5 verschiedenen Farben erhältlich



**SOLUNA**

## Kassettenmarkise „Exclusiv“\*

- Aluminium Kassettenmarkise
- Gestellfarbe weiß oder anthrazit
- Ausfallschräge bis 60° bzw. 80° (Wand- oder Deckenmontage)
- Lieferung inklusive Elektromotor mit elektronischer Endabschaltung
- moderne und harmonische Kassettenform

3539171

z. B. 250 x 200 cm (Breite x Ausfall)

**1266.-**

## Kassettenmarkise Compact\*

- Gestellfarbe weiß, Aluminium-Gehäuse, Schneckenradgetriebe
- Neigungsbereich bis 35°
- moderner, ansprechender Look
- nur 12,5 cm Bauhöhe
- Gelenkteile gesenktgeschmiedet

3539171

z. B. 250 x 200 cm (Breite x Ausfall)

**913.-**

**SOLUNA**

## Seitenrollo\*

- Gehäuse aus Aluminium
- Ausgezogen wird der Griff in die Aufnahme gehängt
- die Aufnahme kann am mitgelieferten Pfosten oder an der Wand montiert werden
- Pfosten kann verschraubt oder einbetoniert werden
- Tuch aus Acryl
- in über 100 Dessins erhältlich

3539171 z. B. 200 x 250 cm (Höhe x Ausfall)

**704.-**



**SOLUNA**

## Wintergartenmarkise\*

- Profile aus stangengepresstem Aluminium
- Profilfarbe weiß
- inklusive Elektromotor
- U-förmige Laufschielen
- Verwendung von Stahlfedern
- 1-teilig oder 2-teilig gekoppelt

7869176 z. B. 1-teilig, 200 x 250 cm (Breite x Ausfall)

**2228.-**

## Fassadenmarkise mit senkrechter Seilführung\*

- Gestell in weiß, Gehäuse aus Aluminium, beschichtet, RAL 3010
- wartungsfreie Getriebe
- Konsolen aus stranggepresstem Aluminium
- Edelstahlseile mit angepresstem Gewinde zum sicheren, stabilen Verspannen

3539171

z. B. 200 x 250 cm (Breite x Höhe)

**529.-**



**SOLUNA**

## Balkonbespannung\*

- Schutz vor neugierigen Blicken
- als Ergänzung zu Ihrer Markise im gleichen Dessin
- über 100 Dessins möglich
- Messingösen in ca. 30 cm Abstand
- auf Maß aus robusten Markisenstoff

3539171

z. B. 200 x 80 cm (Breite x Höhe)

**56.-**



## Innenbeschattung mit Schienenführung\*

- Führungsschienen und Ausfallprofile aus Aluminium
- weiß pulverbeschichtet
- mit Kurbelantrieb oder Elektromotor
- bis zu 600 cm Ausfahrlänge
- besonders für große Flächen gut geeignet
- aus Acryl; Markisentuch in über 100 Dessins lieferbar

3539171

z. B. 250 x 200 cm (Breite x Ausfall)

**545.-**





# Sonnensegel auf Maß:

## Ein Sonnensegel wie eine Skulptur



### » Ein Modell nach Maß

So individuell wie jeder Garten und jede Terrasse sind auch die Ansprüche an den Sonnenschutz. Gestalten Sie Ihr individuelles Sonnensegel – und nehmen Sie unter einem architektonischen, wie funktionalem Highlight Platz. Die hochwertigen Edelstahlprofile tragen die sendzimirverzinkten Stahl Tuchwellen<sup>1</sup>, die unter einem vor Regen und Witterung schützenden Dach ihren Platz finden.



### » Gestalten Sie Ihr Unikat!

Das nach Ihren Wünschen gefertigte Sonnensegel ist einmalig – und daher in keinem anderen Garten in Ihrer Nachbarschaft zu finden. Bei der Auswahl des Segeltuches können Sie aus einer Auswahl von über 100 Dessins Ihrem neuen Gartenhighlight den letzten Schliff geben. Erleben Sie Sonnenschutz in einer neuen Form.

## Wandsonnensegel auf Maß:



### DIE ALTERNATIVE:

Das einteilige Sonnensegel ist eine interessante Alternative zur herkömmlichen Gelenkarmmarkise. Hochwertige, in die Tuchwelle integrierte Stahlfederwellen sorgen für Tuchspannung. Die Edelstahlpfosten für die Seilumlenkung können mittels Bodenhülse einbetoniert oder aufgeschraubt (optional) werden.

#### Technische Daten Doppelsegel

- » Edelstahltragrohr 40 x 40 mm
- » 2 Tuchwellen Ø 78 mm sendzimirverzinkt
- » Wellenlager aus Aluminium
- » Standpfosten aus 4-Kantrohr-Edelstahl 80 x 80 x 3000 mm zum Einbetonieren
- » Edelstahlrundpfosten Ø 42 mm für die Seilumlenkung
- » Spezialschnur
- » Elektromotor mit Funkfernbedienung
- » Stahlfederwellen für die Kraftübertragung
- » Bespannung aus 100 % Acryl, wasser- und schmutzabweisend imprägniert (UV-Schutz mindestens 90 %)

#### Technische Daten Einzelsegel

- » verzinktes und beschichtetes Stahltragrohr 40 x 40 mm
- » Tuchwelle Ø 78 mm sendzimirverzinkt
- » Wellenlager aus Aluminium
- » Universalkonsolen aus stranggepresstem Aluminium für Wand- oder Deckenmontage
- » Edelstahlrundpfosten Ø 42 mm für die Seilumlenkung
- » Spezialschnur
- » Bedienung über Elektromotor mit Schalter
- » Stahlfederwellen für die Kraftübertragung

| Doppelsegel oder Einzelsegel<br>dreieckig oder viereckig |                      |
|--|----------------------|
| Breite in cm   | Ausfall in cm        |
| 400  | 400                  |
| 500  | 500                  |
| 600  | 600                  |
| Zwischenmaße möglich                                     | Zwischenmaße möglich |

### Modellbeispiele:



### Beispielpreis Sonnensegel\*

- beidseitig dreieckig
- 400 x 400 cm (Breite x Ausfall je Seite)
- 8124590

### Komplettpreis

- inkl. Frei-Haus-Lieferung binnen 2 Wochen (innerhalb Festland Deutschlands)

# 4826,-

### Zubehör:



1. Lichtboard 300 cm breit mit integrierten Heizstrahlern 2 x 1.400 W (Lichtspots 4 x 20 W, Breite 300 cm)
2. Solar-Funk-Wind- und Sonnenwächter
3. Elektromotor mit Funkfernbedienung
4. Heizstrahler 1.400 oder 2.000 W (Gehäusefarbe silber oder weiß)
5. Funk-Wind- und Sonnenwächter (o. Abb.)
6. Elektromotor mit Nothandbedienung (Funkempfänger extern; o. Abb.)

Foto: Gussek Haus – [www.gussek-haus.de](http://www.gussek-haus.de)





# Sonnenschirme:

## Die klassische Außenbeschattung

### » Dekorativ & schützend

Gerade für die empfindliche Haut von Kindern kann in den Sommermonaten ein Übermaß an Sonnenstrahlung gefährlich werden. Der Schutz, den Textilien vor UV-Strahlung bieten, entspricht in der Aussage dem Lichtschutzfaktor (LSF) bei Sonnencremes. Wir legen großen Wert auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte – deshalb bestehen unsere Schirme aus speziellen UV-Schutztextilien.



### » Sonnenschutzfaktor 80+

Durch besondere Webkonstruktionen und UV-Strahlen-absorbierende Chemiefasern haben unsere Schirmbespannungen UPF-Spitzenwerte von 80+. Dieser besonders hohe Sonnenschutzfaktor unserer Textilien ist deutlich effektiver als kosmetische Sonnenschutzmittel.



#### Sonnenschirm mit Aufdrehmechanismus

- Ø 2,47 m
- naturfarben oder dunkelgrau
- ohne Schrägstellung
- Bespannung 160 g/m² Polyester, wasserabweisend
- UV PROTECT 60

8829720/21

29<sup>95</sup>



#### Sonnenschirm

- Ø ca. 3 m
- naturfarben oder dunkelgrau
- mit Pushup-Öffnung und Schrägstellung
- Bespannung 180 g/m² Polyester, wasserabweisend
- UV PROTECT 80

8827326/27

39<sup>95</sup>



#### Sonnenschirm „Trapez“

- Ø ca. 3,5 m
- naturfarben oder dunkelgrau
- Alu-Gestell mit Schirmstäben aus Stahl
- Gestell anthrazit pulverbeschichtet
- manueller Aufdrehmechanismus
- Bespannung 220 g/m² Polyester, wasserabweisend
- UV PROTECT 80

8829402/03

89<sup>95</sup>

## Individueller Sonnenschirm:

### Ganz einfach selbst zusammenstellen



### 1. Das Gestell:



#### Holz-Schirmgestell

- Maße Ø 3 m
- Gestell-Ø 48 mm
- stabiles und robustes Gestell
- Gestell aus Eichenholz mit wetterfester Schutzlackierung
- Metallteile aus Messing
- Inkl. Zugschnur

5215877

34<sup>95</sup>



#### Aluminium-Schirmgestell

- Maße Ø 3 m
- Gestell-Durchmesser Ø 48 mm
- manueller Kippmechanismus, mit Kurbel
- Stahlgestell mit wetterfester weißer Pulverbeschichtung
- Gestell aus rostfreiem Aluminium

7100630

49,-

#### ► mit Beleuchtung



#### Aluminium-Schirmgestell

- Maße Ø 3 m
- Gestell-Durchmesser Ø 48 mm
- mit Kippmechanismus
- leichtes und dennoch robustes Gestell
- mit integrierter Beleuchtung

7055670

99<sup>95</sup>

### 2. Die Bespannung:

weiß

#### Bespannung

- Polyestergewebe 160 g/m²
- passend für Schirmgestelle mit Ø 300 cm
- weiß
- einfache Befestigung am Gestell
- UV PROTECT 80

5215897

15<sup>95</sup>



#### Bespannung

- Polyestergewebe 160 g/m²
- passend für Schirmgestelle mit Ø 300 cm
- einfache Befestigung am Gestell
- UV PROTECT 80

7055696/95/8827330/31

19<sup>95</sup>



#### Wasserdichte Bespannung

- Polyester, einseitig mit PA-Beschichtung 210 g/m²
- passend für Schirmgestelle mit Ø 300 cm
- mit Reißverschluss für schnelle und einfache Montage am Gestell
- wasserabweisend und regenfest
- UV PROTECT 80

8050092

24<sup>95</sup>

### 3. Der Schirmständer:

- Maße (H x B x T) 13 x 45 x 45 cm
- Ø Stamm 20-38 mm
- weiß
- befüllbar bis 17 l
- Kunststoff

5225243 6.95



- Maße 50 x 25 x 9 cm
- Ø Stamm 20 - 36 mm
- weiß
- betongefüllt
- Kunststoff
- 20 kg

8671158 16.95



#### Kunststoffplatte befüllbar

- Maße Ø 36-50 mm
- Maße 50,5 x 50,5 x 7,4 cm (2 Dreiecken)
- Kunststoff
- Artikel ohne Ständerkreuz

8671159 16.95



- Maße Ø 40 cm
- Stahlrohr für Sonnenschirme
- Ø Stamm 32 - 38 mm
- schwarz
- Fuß aus Zement

8656535 19.95



- Maße (H x Ø) 11 x 46 cm
- Ø Stamm 21 - 54 mm
- anthrazit
- befüllbar mit Sand bis 25 kg
- Kunststoff

3896592 19.95



- Maße (H x B x T) 16 x 41 x 49 cm
- Ø Stamm 21 - 54 mm
- anthrazit
- befüllbar mit Sand bis 40 kg
- Kunststoff

5059991 29.95



- Maße Ø 50 cm
- grau/weiß mit Edelstahlrohr
- Ø Stamm 36 - 50 mm
- Gewicht 40 kg
- Granit

8656537 59.95



- Maße (L x B) 45 x 45 cm
- grau/weiß mit Edelstahlrohr
- Ø Stamm 38 - 52 mm
- Gewicht 40 kg
- Granit

8656536 59.95





# Sonnenschirme

- PushUp-System mit Kippfunktion
- UV PROTECT 80



## Sonnenschirm „Cannes“

- Maße ca. 2,1 x 1,4 m
- naturfarben oder dunkelgrau
- Gestell anthrazit pulverbeschichtet
- Bespannung 160 g/m² Polyester, wasserabweisend

39<sup>95</sup>

8829404/05



## Ampelschirm „Nice“

- Ø ca. 3 m
- naturfarben oder dunkelgrau
- Stahlgestell, anthrazit pulverbeschichtet
- einfacher Aufdrehmechanismus
- inkl. Stahlhalter
- Bespannung 180 g/m² Polyester, wasserabweisend
- UV PROTECT 80

79.-

8829408/09



## Ampelschirm „Toulon“

- Maße 2,5 x 2,5 m
- naturfarben oder dunkelgrau
- Alu-Gestell mit Schirmstäben aus Stahl, anthrazit pulverbeschichtet
- einfacher Aufdrehmechanismus
- inkl. Stahlhalter
- Bespannung 220 g/m² Polyester, wasserabweisend
- UV PROTECT 80

129.-

8829434/35



## Sonnenschirm „Saint-Tropez“

- Maße ca. 2,8 x 2,8 m
- naturfarben oder dunkelgrau
- Alu-Gestell mit Schirmstäben aus Stahl
- Gestell anthrazit pulverbeschichtet
- manueller Aufdrehmechanismus
- Bespannung 220 g/m² Polyester, wasserabweisend
- UV PROTECT 80

89<sup>95</sup>

8829406/07



## Ampelschirm „Marseille“

- Ø ca. 3 m
- naturfarben oder dunkelgrau
- Alu-Gestell mit Schirmstäben aus Stahl, anthrazit pulverbeschichtet
- einfacher Aufdrehmechanismus
- 360° schwenkbar
- inkl. Stahlhalter
- Bespannung 220 g/m² Polyester, wasserabweisend
- UV PROTECT 80

199.-

8829432/33



## Ampelschirm „Toulon“

- Ø ca. 3 m
- naturfarben oder dunkelgrau
- Alu-Gestell mit Schirmstäben aus Stahl anthrazit pulverbeschichtet
- einfacher Aufdrehmechanismus
- inkl. Stahlhalter
- Bespannung 220 g/m² Polyester, wasserabweisend
- UV PROTECT 80

129.-

8829430/31



## Zubehör:

### Schutzhülle für Ampelschirm


- max. Ø 300 cm
- Länge 200 cm
- transparentes PE-Bändchengewebe
- inkl. Befestigung

7571663 9.95

### Schutzhülle

- Maße 200 bis 400 cm
- transparentes PE-Bändchengewebe
- inkl. Befestigung

7305382 6.95





# Pavillons: Sonnenschutz & Blickfang



## » Ein ganz besonderes Flair

Den Garten einrichten heißt, im Garten einen Lebensraum nach eigenem Stil und eigenen Wünschen zu schaffen. Dafür sind Pavillons hervorragend geeignet und sie lassen sich gut mit Ihrem Gartenmöbelset kombinieren. Außer, dass sie gegen Sonne und leichten Regen schützen, bieten sie auch eine gemütliche Atmosphäre und längere Abende draußen im Sommer.



### Metallpavillon

- Maße (H x B x T) 270 x 300 x 300 cm
- pulverbeschichtetes Gestell
- Dach aus Polyester in beige
- inkl. 4 Seitenteile
- wasserabweisend

8656623

**269.-**

Ersatzdach\* 8828967 39.95



### Metallpavillon

- Maße (H x B x T) 270 x 300 x 300 cm
- silbergrau
- 180 g Polyester
- UV PROTECT 80

8656621

**179.-**

Ersatzdach\* 8828964 39.95



► schnelle Montage  
ohne Schrauben



### Pavillon

- Maße (H x B x T) 260 x 300 x 300 cm
- 19 mm Stahlgestell grau
- Polyester, taupe

8652378

**129.-**

Ersatzdach\* 8829722 49.00



### Grillstation „Lago“

- Maße (H x B x T) 250 x 246 x 154 cm
- Gestell aus pulverbeschichteten Stahlrohren
- Dach aus 100 % Polyester in beige
- inkl. 2 Ablagen

8466819

**99<sup>95</sup>**

Ersatzdach\* 8828963 39.95



► feuerhemmend imprägniert



### Pavillon „Madeira“

- Maße (H x B x T) 264 x 300 x 300 cm
- pulverbeschichtetes, bronzefarbenes Metallgestell
- Stecksystem mit Schrauben
- Dach aus Polyester in beige
- inkl. 4 Seitenteile
- wasserabweisend

8844958

**399.-**

Ersatzdach\* 8845011 79.95



### Pavillon „Florence“

- Maße (H x B x T) 265 x 300 x 300 cm
- Metallgestell mit dekorativen Blumenkästen
- in schönen Naturfarben
- inkl. 4 Moskitonetzen mit Reißverschluss
- Dach aus Polyester mit PVC-Schutz
- UV PROTECT 80

5215786

**249.-**



### Pavillon „Patrizia“

- Maße (H x B x T) 250 x 300 x 300 cm
- Metallrahmen pulverbeschichtet
- Dach aus 100 % Polyester in grau
- inkl. 2 klappbare Seitenteile
- Farbe grau
- UV PROTECT 80 8466815

**229.-**

### Seitenteil „Patrizia“

- Maße 300 x 210 cm
- PE und Polyester-Gewebe
- silberbeschichtet
- wetterfest
- UV PROTECT 80 8466816

**24<sup>95</sup>**

### Ersatzdach „Patrizia“

- Maße 300 x 300 cm
- Polyester-Gewebe
- Farbe grau
- wetterfest
- UV PROTECT 80 8466817

**39<sup>95</sup>**

### Ersatzbespannung „Patrizia“

- Maße 300 x 210 cm
- Polyester
- wetterfest
- UV PROTECT 80 8466818

**19<sup>95</sup>**





# Pavillons selbst zusammenstellen:

1 Gestell + 1 passendes Dach + 4 Seitenteile



Pavillon Figaro



Pavillon Florida

## Wählen Sie Ihre Wunschzusammenstellung, z. B.:

**Pavillon Florida** 8048780  
299.00  
- Maße (H x B x T)  
280 x 300 x 400 cm  
- schwere Qualität  
- Dach und Seitenteile können  
separat bestellt werden

**Dach zum Pavillon Florida** 8048781/82  
79.95  
- Maße 300 x 400 cm  
- Farbe beige  
bzw. braun

**Seitenteile und Moskitonetze zum Pavillon Florida** 8048783/84  
119.00  
- Maße 300 x 400 cm  
- Satz à 4 Stück  
- Farbe beige  
bzw. braun

**Gesamtpreis: 497<sup>95</sup>**

**Pavillon Figaro** 8254122  
399.00  
- Maße (H x B x T)  
280 x 300 x 300 cm  
- schwere Qualität  
- Dach und Seitenteile können  
separat bestellt werden

**Dach zum Pavillon Figaro** 8254123/4  
69.95  
- Maße 300 x 300 cm  
- Farbe beige  
bzw. braun

**Seitenteile und Moskitonetze zum Pavillon Figaro** 8254125/6  
139.00  
- Maße 300 x 300 cm  
- Satz à 4 Stück  
- Farbe beige  
bzw. braun

**Gesamtpreis: 607<sup>95</sup>**

**Pavillon Figaro** 8254127  
499.00  
- Maße (H x B x T)  
277 x 400 x 300 cm  
- schwere Qualität  
- Dach und Seitenteile können  
separat bestellt werden

**Dach zum Pavillon Figaro** 8254128/9  
79.95  
- Maße 400 x 300 cm  
- Farbe beige  
bzw. braun

**Seitenteile und Moskitonetze zum Pavillon Figaro** 8254130/2  
149.00  
- Maße 400 x 300 cm  
- Satz à 4 Stück  
- Farbe beige  
bzw. braun

**Gesamtpreis: 727<sup>95</sup>**

**Pavillon Figaro** 8254133  
599.00  
- Maße (H x B x T)  
285 x 400 x 400 cm  
- schwere Qualität  
- Dach und Seitenteile können  
separat bestellt werden

**Dach zum Pavillon Figaro** 8254134/5  
89.95  
- Maße 400 x 400 cm  
- Farbe beige  
bzw. braun

**Seitenteile und Moskitonetze zum Pavillon Figaro** 8254136/7  
169.00  
- Maße 400 x 300 cm  
- Satz à 4 Stück  
- Farbe beige  
bzw. braun

**Gesamtpreis: 857<sup>95</sup>**

# Partyzelte:

Im Freien rundum geschützt



Partyzelt „Palma“\*

- Maße 3 x 8 x 2,8 m
- regenfestes Zeltdach und Seitenwände aus 100 % Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
- Seitenwände lassen sich winddicht verschließen
- mit extragroßen Fenstern
- Zeltgestänge aus 34 mm Stahlrohren, verschraubbar – bessere Windstabilität
- inklusive 4 Einschraub-Bodenhülsen im Boden verankerbar

7291315

**319.–**

► inkl. 4 PVC-Seitenteilen mit Fenstern



Partyzelt\*

- Maße 10 x 4 x 2,65 m
- pulverbeschichtete Stahlrohre Ø 38 mm
- Bezug aus stabilem Kunststoffgewebe
- starke Kunststoffverbindungen
- für ca. 60 Personen
- inkl. 2 Seitenteilen von 10 m mit Fenster, 1 Seitenteil ohne Fenster und 1 Seitenteil mit Tür/Durchgang

3890353

**439.–**



Profipartyzelt\*

- Maße 5 x 5 x 3,95 m (Mitte), Seitenteile jeweils 2,1 m
- regenfestes PVC-Dach mit verschweißter Doppelnäht
- Gestell bestehend aus 38 mm verzinkten Stahlrohren
- weiße Pulverbeschichtung
- 4 PVC-Seitenteile mit Fenster, 2 mit Reißverschluss
- TÜV-geprüft

8046553

**895.–**

► inkl. 4 PVC-Seitenteilen mit Fenstern





# Partyzelte



**Partyzelt**  
- Maße (H x B x T) 250 x 300 x 300 cm  
- Dach aus weißem Polyethylen-  
Bändchengewebe 120 g/m<sup>2</sup>  
- pulverbeschichtetes Stahl  
3808932

**23<sup>95</sup>**

**Seitenteil für Partyzelt**  
- mit Fenster oder ohne Fenster  
- weiß  
2025072/3809762 **9.95**



► Easy up



**Partyzelt „Adria“**  
- Maße (H x B x T) 260 x 300 x 300 cm  
- Dach aus weißem PE-Gewebe 140 g/m<sup>2</sup>  
- Volant und Stangenverkleidung in grün,  
Polyester 160 g/m<sup>2</sup>  
- Stahlrohrgestänge pulverlackbeschichtet  
19 x 19 x 25 mm  
- grau oder beige  
8656625/26

**54<sup>95</sup>**



**Seitenteil für Partyzelt „Adria“**  
- mit Fenster oder ohne Fenster  
- grau/weiß oder beige/weiß  
8656627/8656830/8656609/08 **14.95**



► inkl. 4 PVC-Seitenteilen  
mit Fenstern



**Partyzelt**  
- Maße (H x B x T) 250 x 600 x 300 cm  
- PE-Gewebe 120 g/m<sup>2</sup> weiß  
- Stahlrohrgestänge pulverlack-  
beschichtet 32 x 25 x 25 mm  
- grün/weiß gestreift  
3867165

**99.-**



**TIPP:**

Um Ihr Partyzelt oder Pavillon möglichst  
lange gegen UV-Strahlung zu schützen,  
beachten Sie bitte einen richtigen Aufbau,  
eine korrekte Lagerung und die jeweiligen  
Pflegevorschriften.




**Seitenteil für Partyzelt „Adria“**  
- mit Fenster oder  
ohne Fenster  
- grün/weiß  
5151397/98 **9.95**



**Partyzelt „Adria“**  
- Maße (H x B x T) 255 x 300 x 300 cm  
- Dach aus weißem Polyethylen; 140 g/m<sup>2</sup>  
- Seitenteile aus Polyester; 160 g/m<sup>2</sup>  
- Stahlrohrgestänge pulverlack-  
beschichtet 19 x 22 x 25 mm  
- grün/weiß  
3810042

**29<sup>95</sup>**



**Pavillon „Oriental“**  
- Maße (H x B x T) 360 x 400 x 350 cm  
- Seitenteil Höhe 210 cm  
- 6-eckig  
- Stahlgestell pulverbeschichtet weiß  
- Gewebe beige  
- regenfest  
8466017


► Gewebe aus 260 g/m<sup>2</sup> Polyester

**179.-**






# Insektenschutz: Im ganzen Haus mückenfrei



## Alu-Tür „Standard“\*

- weiß oder braun
- Komplettbausatz: Alu-Rahmen inkl. Fiberglasgewebe
- Profilbreite: 25 mm
- inkl. Montagezubehör & Stoßblech
- Höhe & Breite individuell kürzbar
- Größe 100 x 210 cm

**51<sup>95</sup>**



## Alu-Fenster „Standard“\*

- weiß oder braun
- Komplettbausatz: Alu-Rahmen inkl. Fiberglasgewebe
- Profilbreite: 25 mm
- inkl. Montagezubehör & Stoßblech
- Höhe & Breite individuell kürzbar
- Größe: 80 x 100 cm

**19<sup>90</sup>**



|                          |   |  |  |   |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|---|---|--|--|
| Insektenschutz für Türen |  Alu-Tür „AluProfi“**   |  Alu-Tür „Comfort“  |  Rollo-Tür „AluProfi“** |  Lamellentür „Standard XL“ |  Lamellenvorhang „Standard“  |  Lamellenvorhang „Easy“**             |  |
| Artikel-Infos            | weiß oder braun, Komplettbausatz, inkl. Dichtungsbürste, Magnetbandverschluss und Stoßblech, Profilbreite: 25 mm o. 32 mm, in Breite und Höhe kürzbar, 100 x 210 cm, Montage ohne Bohren mit Spezialkleber  | weiß oder braun, mit Fiberglasgewebe, Profilbreite: 28 mm, inkl. Montagezubehör, Höhe und Breite kürzbar, 100 x 220 cm   | weiß oder braun, glasgewebe, inkl. behör, Höhe und kürzbar, z. B. 225                                      | mit Fiber-Montagezu-Breite x 160 cm   | anthrazit, 5 überlappende Lamellen aus Fiberglasgewebe, Montage durch Powerstrip ohne Bohren, 1,2 x 2,5 m, stabile Gewichte mit Geräuschdämpfern versehen | weiß oder anthrazit, 4 überlappende Lamellen aus Fiberglasgewebe, Montage durch Powerstrip ohne Bohren z. B. 95 x 220 cm | anthrazit, 3 überlappende Lamellen aus Fiberglasgewebe, inkl. Montagezubehör z. B. 95 x 220 cm |
| Fazit                    |  stabile Tür mit verstärkten Ecken und Schnittkantenabdeckung, durch versenkte Griffmulde ist der Einsatz bei vielen Rollladensystemen möglich<br>NEU: Montage mit Spezialkleber | stabile Tür mit extraflachem Profil für den Einsatz bei vielen Rollladensystemen, hochwertige Optik durch überlappende Abdeckkappen für Eckverbinder, mit Selbstschließe Mechanismus | komfortables und Schließen   | Öffnen  | ideal für Balkon- und Terrassentüren  | die flexible Variante für den Schutz vor Insekten  | die preiswerte und flexible Variante für den Schutz vor Insekten                               |
| Artikelnummer und Preis  | z. B. 25-mm-Profil <b>69<sup>95</sup></b> 8333000/01  | <b>79<sup>50</sup></b> 7625307/06  | <b>148<sup>80</sup></b> 4013424/26   | <b>34<sup>50</sup></b> 5485423  | <b>22<sup>95</sup></b> 7274094 7416498  | <b>19<sup>95</sup></b> 3519297   |  |

**WINDHAGER**  
Kontrolliert mit 30°

## Moskitonetz „Classic“\*

- weiß, für Einzelbetten
- mit Aufhängehaken und Holzfächer
- Höhe: 2,2 m, Umfang: 8,5 m

**14<sup>95</sup>**

0495078

dto., jedoch

- für Einzel- und Doppelbetten
- Höhe: 2,5 m, Umfang: 12,5 m


0455276 **16.95**

**tesa**

## Moskitonetz

- passend für Einzel- und Doppelbetten, inkl. Powerstrip-Deckenhaken, einfache Montage, kein Bohren
- Höhe: 2,5 m
- Umfang: 12,5 m

3897216 **26<sup>40</sup>**



## Pollenschutz:

**WINDHAGER**  
Kontrolliert mit 30°



## Pollen-Stop\*

- 130 x 150 cm inkl. Klett

8528235

entpr. 1,92 m<sup>2</sup> = 12.82/m<sup>2</sup>

dto. 8528236

Pollen-Stop 120 x 150 cm

ohne Klett, Preis: **19.99**

entpr. 1,80 m<sup>2</sup> = 11.10/m<sup>2</sup>

**24<sup>99</sup>**

Sorgt für Frischluft ohne Pollenbelastung, ganz ohne chemische Wirkstoffe. Das Gewebe bietet eine hohe Durchsicht und Luftdurchlässigkeit. Durch seine verstärkten Fasern ist es widerstandsfähig gegen Hunde- und Katzenkrallen.



## Montagekleber

- Spezialkleber auf 2 Komponenten-Basis

8332992 **7.95**



| Insektenschutz für Fenster |  Alu-Fenster „AluProfi“*  |  Alu-Fenster „Comfort“   |  Rollo Fenster „AluProfi“* |  Fliegengitter für Fenster |  Fliegengitter für Fenster „Comfort“ | Insektenschutzgitter*   |   |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Infos              | weiß oder braun, Komplettbausatz, Profilbreite: 25 mm, in Breite und Höhe kürzbar, 80 x 100 cm, Montage ohne Bohren mit Spezialkleber  | weiß oder braun, mit Fiberglasgewebe, Profilbreite: 28 mm, inkl. Montagezubehör, Höhe und Breite kürzbar, z. B. 100 x 120 cm                              | weiß oder braun, glasgewebe, inkl. behör, Höhe und kürzbar, z. B. 100 x 160 cm                                  | mit Fiber-Montagezu-Breite 160 cm   | weiß oder anthrazit, Fiberglasgewebe, mit Klettbandbefestigung, wieder-verwendbar, waschbar bis 30°, z. B. 100 x 100 cm   | weiß oder anthrazit, Fiberglasgewebe, mit Klettbandbefestigung, wieder-verwendbar, waschbar bis 30°, z. B. 100 x 100 cm | anthrazit, leichte Montage durch Klettbandbefestigung, z. B. 130 x 150 cm |
| Fazit                      |  stabile Fenster mit verstärkten Ecken und Schnittkantenabdeckung Montage mit Spezialkleber | stabiles Fenster mit extraflachem Profil für den Einsatz bei vielen Rollladensystemen, hochwertige Optik durch überlappende Abdeckkappen für Eckverbinder | komfortables und Schließen  | Öffnen  | die einfache und schnelle Variante  | die einfache, schnelle und komfortable Variante   | die kostengünstige Variante   |
| Artikelnummer und Preis    | <b>25<sup>40</sup></b><br><small>5178595</small>   | <b>69<sup>90</sup></b><br><small>7625309/08</small>   | <b>79.-</b><br><small>4013409/17</small>  | <b>3<sup>95</sup></b><br><small>5078711/12</small>  | <b>9<sup>90</sup></b><br><small>7406311/12</small>  | <b>1<sup>49</sup></b><br><small>8881570</small>   |   |



# Individueller Insektenschutz

von **GARDINIA®**

made in Germany

## » Insekten- & Pollenschutz auf Maß

So einfach geht's:

- Wählen Sie zwischen 8 RAL-Farben für den Rahmen. Die Rahmen werden pulverbeschichtet oder einbrennlackiert.
- Wählen Sie das Fieberglasgewebe in grau (FG) oder anthrazit (FA). Ebenso sind Polltec®- und Transpatec®-Gewebe möglich oder kratz-reißfeste Gewebe aus verstärktem Polyestergarn (ca. 7 mal stärker als normales Fiberglasgewebe).

Unsere Mitarbeiter im Markt helfen Ihnen gerne bei Ihrer Bestellung.

## » Durchsichtiges Gewebe

Insektenschutz-Gitter

- nahezu unsichtbar, fast 100 %ige Sicht durch Fenster und Türen von innen und von außen
- optimaler Insektenschutz durch kleinere Maschenöffnungen
- höherer Lichtdurchlass dank extrem dünner Fäden
- höherer Luftdurchlass durch reduzierte Gewebefläche und einzigartige Gewebestruktur mit minimalen Luftverwirbelungen
- hohe Witterungsbeständigkeit, Stabilität und Langlebigkeit durch Hightech-Faden und patentierte Webtechnik mit Binfäden



## » Pollenschutz-Gewebe

Prima Durchblick und zugleich geprüfter Pollenschutz – das Polltec®-Gewebe hält über 99 % der Gräser- und Blütenpollen zuverlässig fern.

## Weitere Informationen?

Wissenswertes rund um das Thema Insekten- und Pollenschutz für Fenster und Türen unter [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)

In der Fensternische oder am Fensterrahmen einfach zu montieren. Dauerhafter Schutz



**Rollosystem für Fenter RF 5/2\***

- Maße 90 x 90 cm  
- 8 Standard-RAL-Farben  
5503966

**193.-**



Einfach von innen einhängen – ohne Bohren oder Schrauben

**Spannrahmen SP 2/1\***

- Maße 50 x 50 cm  
- 8 Standard-RAL-Farben  
5503966

**128.-**



Wahlweise mit oder ohne Montagerahmen für unterschiedliche Einbausituationen

**Drehrahmen für Türen DT 3/1\***

- Maße 110 x 220 cm  
- 8 Standard-RAL-Farben  
5503965

**387.-**

## Insektenschutz

von **VELUX®**

Mit einem VELUX Insektenschutz-Rollo haben Fliegen, Stechmücken und Wespen keine Chance. Das VELUX Insektenschutz-Rollo wird am Innenfutter bzw. an der Wand montiert. So können Sie Ihr Dachfenster wie gewohnt bedienen.



**Insektenschutz-Rollos\***

**Schutz vor Insekten**

- perfekter, lückenloser Abschluss an allen Seiten
- freie Aussicht – Insektenschutz rollt sich im Rollokasten auf
- leichtgängige Bedienung

z. B. ZIL CK02 0000  
5179715

**138<sup>70</sup>**



Starte Dein Projekt online.

[www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)

**Geballtes Projektwissen.**

Ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitungen zum Ausdrucken oder als Video mit Material- und Werkzeuglisten.

**Ratgeber und Inspiration.**

Über 3000 Seiten voller Projekt-Infos.

**Riesige Sortimentsauswahl.**

Produkte vergleichen, im Markt reservieren oder bequem bestellen & nach Hause liefern lassen.



**Bestellen & nach Hause liefern lassen.** Nicht gültig in Luxemburg.

- Artikel bequem online bestellen
- Dauertiefpreise wie im Markt
- Zahlung einfach und sicher
- Lieferung direkt nach Hause
- 30 Tage Rückgaberecht – auch im Markt



**Reservieren & abholen im Markt.**

- Artikel bequem online reservieren
- Bereits 4 Stunden nach Absendung Ihrer Reservierung stehen die Artikel zum Abholen im Markt bereit
- Service komplett kostenlos



**Fragen zum Onlineshop:**  
06348/60-6070

Mo.-Sa. 8:00-20:00 Uhr

Nicht gültig in Luxemburg.



\*auf Bestellung, Lieferzeit 2 Wochen

**Ratgeber und Inspiration.**

SNO  
0414

**Starte Dein Projekt online unter [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)**





Vom Handwerker

## MACHEN LASSEN

Keine Zeit? Keiner der mit anpackt? Mit HORNBACH können Sie Ihr Projekt trotzdem realisieren. Nutzen Sie dafür den HORNBACH Handwerker-Service, der die Montage Ihrer Markise oder den Sonnenschutz für den Innenbereich pünktlich und professionell für Sie abwickelt.

### PROFIS FÜR IHR PROJEKT – PROFESSIONELL UND PÜNKTLICH:

- » alles aus einer Hand mit HORNBACH als Vertragspartner
- » Gewährleistung durch HORNBACH
- » faire Preisermittlung im Vorfeld
- » Festpreis nach Aufmaß vor Ort
- » zuverlässige Terminvereinbarung und -einhaltung
- » saubere und professionelle Umsetzung Ihres Projekts durch geprüfte, regional ansässige Handwerker

### Und so funktioniert's:

#### 1. Beratung und Auswahl

Sie werden von unseren Fachberatern im Markt kompetent zu Produkten und Dienstleistungen für Ihr Projekt informiert. Den Aufmaßtermin vereinbaren Sie im Markt.

#### 2. Aufmaß vor Ort

Beim Aufmaß vor Ort ermittelt unser Servicepartner die bauseitigen Gegebenheiten und Maße. Die Aufmaßgebühr wird mit der Montage verrechnet.

## SAUBERE ARBEIT! DER HORNBACH HANDWERKER- SERVICE

Montieren. Installieren. Verlegen.



**Markisen-Montage**

- Montage Markise, sichere Verankerung auch auf kritischem Untergrund
- erforderliche und gewünschte Zusatzleistungen (wie Montage Windwächter)

**Sonnenschutz-Montage im Innenbereich**

- Montage u. a. von Jalousien, Rollos und Plissées
- erforderliche und gewünschte Zusatzleistungen (wie spezielle Wand- oder Deckenverankerung)

#### 3. Festpreisangebot

Unser Fachberater im Markt erstellt nach dem Aufmaß ein individuelles Festpreisangebot für Ihr Projekt.

#### 4. Professionelle Ausführung

Ihr Projekt wird durch unseren Servicepartner fachgerecht umgesetzt und von Ihnen abgenommen. Fertig!

Im Markt Luxemburg gibt es den Handwerker-Service auf Anfrage.



## Services



#### Nutzen Sie den Liefer-Service. Direkt nach Hause!

Gegen geringen Aufpreis liefern wir Ihren neuen Sonnenschutz auch direkt nach Hause! Unser Fachpersonal im Markt berät Sie gerne!



#### Nutzen Sie den Bestell-Service. Riesige Auswahl!

Die große Auswahl im Markt ist Ihnen zu klein? Wir bestellen Ihnen alle bekannten Marken durch das ganze Sortiment.



#### Reservieren & abholen im Markt.\*\*

- Artikel bequem online reservieren
- Bereits 4 Stunden nach Absendung Ihrer Reservierung stehen die Artikel zum Abholen im Markt bereit
- Service komplett kostenlos



#### Nutzen Sie unseren Finanz-Kauf\*

- einfach & schnell vor Ort erledigt
- bereits ab einem Einkaufswert von 250 € möglich
- Wunschlafzeiten 6–72 Monate
- keine Bearbeitungsgebühren
- keine Anzahlung notwendig
- 5,50% effekt. Jahreszins
- entspricht z. B. bei Laufzeit 24 Monate einem gebundenen Sollzins von 5,365% p.a. bzw. 11 € pro Monat / 264 € gesamt

Alle Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar.  
- ein Angebot unserer Partnerbank, der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, D-41061 Mönchengladbach  
- Bonität vorausgesetzt

- für die schnelle Bearbeitung genügen Ihr gültiger Personalausweis und Ihre gültige ec-/Maestro- oder Kreditkarte. Erst ab einem Kaufpreis von 4000 € wird zusätzlich Ihr aktueller Verdienstschein benötigt. (Stand 28.03.2014)

#### Ausführung

Bestellartikel

**VELUX**

Maßanfertigung

#### Lieferzeit

4 Tage

8 Tage

max. 2 Wochen



#### Artikel-Umtausch und -Rücknahme Extra lange Rücknahme-Garantie!

Originalverpackte Artikel innerhalb 4 Wochen. Bei Kunden mit ProjektWelt-Karte innerhalb von 3 Monaten. Gilt nicht für Sonderanfertigungen, Pflanzen und Lebewesen.



#### Nutzen Sie den Anhänger-Verleih.\*\*\* Sie haben eine Anhängerkupplung?

Leihen Sie sich einen unserer PKW-Anhänger und bringen Sie Ihre sperrigen Waren ganz einfach und günstig selbst nach Hause.

Jetzt kaufen!  
Später in bequemen  
Raten bezahlen!

#### Hand drauf:

Keine Lockvögel.  
Alles günstig.

Keine Aktionspreise.  
Immer günstig.

Keine Rabatte.  
Sofort günstig.

### Alles Dauertiefpreise. Garantiert!

Sollten Sie beim Wettbewerb einen identischen Artikel günstiger finden, machen wir diesen Preis und Sie erhalten darauf **10% extra** für Ihren Hinweis.

Gilt auch für Werbe- und Rabattaktionen sowie Internet-Preise. Ausverkäufe ausgenommen. Einzelheiten unter [www.hornbach.de/preisgarantie](http://www.hornbach.de/preisgarantie)

Sonnenschutz direkt zu  
Ihnen nach Hause – das  
gibt's nur bei HORNBACH!

## Starte Dein Projekt online.

[www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)

Geballtes Projektwissen.  
Ratgeber und Inspiration.  
Riesige Sortimentsauswahl.



#### Bestellen & nach Hause liefern lassen.

- Artikel bequem online bestellen
- Dauertiefpreise wie im Markt
- Zahlung einfach und sicher
- Lieferung direkt nach Hause
- 30 Tage Rückgaberecht – auch im Markt



#### Reservieren & abholen im Markt.

- Artikel bequem online reservieren
- Bereits 4 Stunden nach Absendung Ihrer Reservierung stehen die Artikel zum Abholen im Markt bereit
- Service komplett kostenlos



#### Fragen zum Onlineshop:

06348/60-6070

Mo.-Sa. 8:00-20:00 Uhr

Nicht gültig in Luxemburg.





# Starte Dein Projekt online. [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)

Geballtes Projektwissen. Ratgeber und Inspiration. Riesige Sortimentsauswahl.



## Bestellen & nach Hause liefern lassen.

- Artikel bequem online bestellen
- Dauertiefpreise wie im Markt
- Zahlung einfach und sicher
- Lieferung direkt nach Hause
- 30 Tage Rückgaberecht – auch im Markt



## Reservieren & abholen im Markt.

- Artikel bequem online reservieren
- Bereits 4 Stunden nach Absendung Ihrer Reservierung stehen die Artikel zum Abholen im Markt bereit
- Service komplett kostenlos

So geht's:

- 1 Artikelname oder -nummer in das Suchfeld eingeben und auf „los“ klicken.
- 2 a Artikel in den Warenkorb legen, Abholtermin und Markt angeben.  
Abschließend „Jetzt reservieren“ klicken.  
b Artikel in den Warenkorb legen, Adresse eingeben und Zahlart wählen. Mit dem Button „Jetzt kaufen“ schließen Sie Ihre Bestellung ab.
- 3 a Artikel an der Warenausgabe im Markt abholen und an der Kasse bezahlen.  
b Die Artikel werden direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.



**SOLUNA**  
Sonne überdacht

Exklusiv bei  
**HORNBACK**

## Markenqualität für jeden Anspruch:

Ob Hitze-, Blend-, oder Sichtschutz – mit den SOLUNA Produkten finden Sie für jeden Anspruch und jede Architektur das passende Produkt.

Durch innenliegende Sonnenschutzprodukte wie Rollo, Plissée & Co. bekommen Sie gleichzeitig einen dekorativen Sicht- und Sonnenschutz für Ihre Wohnraumgestaltung.

## Wir haben Ihren Sonnenschutz:

- passend für jede Fenstersituation
- in hochwertiger Qualität
- in mehr als 1000 Farben
- mit fachkundiger Beratung
- Lieferzeit nur 10 Tage



**NIEMAND HAT  
MEHR AUSWAHL!**

Wir führen unter den Baumärkten die größte Auswahl an Sonnenschutz auf Maß.



Zwei Dinge, die halten:  
**HORNBACK-Materialien  
und der Dauertiefpreis.**

Hand drauf:

**Alles Dauertiefpreise. Garantiert!**

Sollten Sie beim Wettbewerb einen identischen Artikel günstiger finden, machen wir diesen Preis und Sie erhalten darauf **10% extra** für Ihren Hinweis.

Gilt auch für Werbe- und Rabattaktionen sowie Internet-Preise. Ausverkäufe ausgenommen. Einzelheiten unter [www.hornbach.de/preisgarantie](http://www.hornbach.de/preisgarantie)

**HORNBACK**

**Es gibt immer was zu tun.**