

BRICO CENTER

BRICOLAGE · DECORAZIONE CASA
GIARDINAGGIO · IDRAULICA

Rivestimento
per inserti
IMOLA
Ref. 920197

GUIDA AL RISCALDAMENTO

Autunno-Inverno 2008/2009



€ 225,00

- 1 Stufa in ghisa
PARLOR STANDARD
Ref. 920061
PARLOR MAXI
Ref. 920084

€ 269,00



€ 295,00

- 2 Stufa in ghisa
COMFORT
Ref. 920078



€ 315,00

- 3 Caminetto in ghisa
con ante in vetro
FRANKLIN
Ref. 920097



€ 245,00

- 4 Bruciatutto
VULCANO
Ref. 920695



€ 390,00

- 5 Stufa a legna
ERIKA
Ref. 920701/09
(attizzatoio e guanto inclusi)

COLORI



€ 495,00

- 6 Stufa a legna
KING
Ref. 920702/03/04
(attizzatoio incluso)

COLORI



€ 620,00

- 7 Stufa a legna
GLORIA
Ref. 920710/696
(attizzatoio e guanto inclusi)

COLORI



	1 PARLOR STANDARD/MAXI	2 COMFORT	3 FRANKLIN	4 VULCANO	5 ERIKA
Potenza (kw)	5,5	10	13	4	5
*Superficie risc. (mq)	50/60	100	130	40	50
Focolare	ghisa	ghisa	ghisa	refrattario	refrattario
Rivestimento	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa/lamiera	ghisa/acciaio
Colori	nero/ottone	nero/ottone	nero/ottone	grigio antracite	bordeaux/terracotta
Misure (LxHxP cm)	60x69x48/63x74x52	110x42	96x94x63	36x81x34	40x88x38
Peso (kg)	75/91	91	120	74	90
Ø uscita fumi (cm)	12	12	20	12	13

11 CARATTERISTICHE "AQUA"

Potenza utile (kw)	9
Resa all'acqua (kw)	6,5
Pressione (bar)	1,5
Contenuto d'acqua (lt)	18
Potenza (kw)	12,5
*Superficie risc. (mq)	71
Focolare	refrattario
Rivestimento	ceramica/acciaio
Colori	bordeaux/beige
Misure (LxHxP cm)	52x95x52
Peso (kg)	156
Ø uscita fumi (cm)	15

-36%
DETRAZIONE IRPEF
(pag. 449/97)



11 **Termostufa a legna**
AQUA
Ref. 920698/99
(attizzatoio incluso)

€ **1.090,00**

COLORI
● ●

CHE COS'È UNA STUFA A LEGNA?

Le stufe a legna appartengono alla categoria delle stufe a combustibile rinnovabile poiché rispettano gli equilibri ambientali. L'emissione di anidride carbonica, infatti, è minima. Sono ideali per riscaldare ambienti fino a 120 mq e non necessitano di grande manutenzione. Una stufa a legna è composta da:

- focolare (in ghisa o in materiale refrattario) dove si brucia la legna
- rivestimento esterno che può essere in metallo, ghisa, piastrelle o maiolica.

REGOLE D'INSTALLAZIONE

Ogni stufa necessita di un collegamento alla canna fumaria per l'espulsione dei fumi. È consigliabile una presa d'aria esterna. È vietato l'utilizzo della stufa in ambienti dove esiste una caldaia a tiraggio naturale, una cappa d'aspirazione, delle pompe di calore o dei condotti di ventilazione.

COSA SAPERE

PER SCEGLIERE BENE

Le stufe si dividono in due famiglie principali: la stufa bruciatutto e la stufa a legna decorativa.

Stufa bruciatutto

È una stufa economica che consente l'utilizzo di vari combustibili quali: legno, mattonelle di carbone, ecc.

Stufa a legna decorativa

È una stufa che funziona esclusivamente a legna e permette di riscaldare ambienti ampi ed ha un'importante funzione decorativa. Le stufe a legna sono disponibili con un'ampia scelta di rivestimenti: dal più semplice, come il metallo, al più pregiato, come la maiolica. Sono disponibili stufe, nella versione con piano cottura (scaldavivande) e/o con forno, che utilizzano il calore prodotto dalla combustione per la cottura delle vivande. Alcuni modelli, inoltre, sfruttano il processo della post-combustione che aumenta la resa termica della stufa pur mantenendo il vetro pulito.



-36%
DETRAZIONE IRPEF
(pag. 449/97)

COLORI
● ●

€ **750,00**

8 **Stufa a legna**
ASIA
Ref. 920712/713/697
(attizzatoio e guanto inclusi)



-36%
DETRAZIONE IRPEF
(pag. 449/97)

COLORI
● ●

€ **1.175,00**

9 **Stufa a legna**
DADA
Ref. 920748/49/39



-36%
DETRAZIONE IRPEF
(pag. 449/97)

COLORI
● ●

€ **1.600,00**

10 **Stufa a legna**
KATY
Ref. 920028/29
(attizzatoio e guanto inclusi)

6 KING	7 GLORIA	8 ASIA	9 DADA	10 KATY
8,2	7,2	10	10,4	9
80	75	100	90	100
refrattario	ghisa	ghisa	ghisa	ecokeram
lamiera smaltata	ceramica/ghisa	ceramica/ghisa	maiolica/ghisa	ceramica/acciaio
rosso/verde/grigio	biscotto/bordeaux	bordeaux/beige/biscotto	cuoio/rosso/giallo	rosso/giallo
46x90x44	44x92x45	52x95x52	50x95x52	60x100x55
100	105	115	160	153
12	13	15	15	15



OTTRAZIONE IRPEE
-36%
Legge 449/91

COLORI



€ 930,00

- 1** Stufa a legna con forno
GLORIA
Ref. 920754/47
(attizzatoio e guanto inclusi)



OTTRAZIONE IRPEE
-36%
Legge 449/91

COLORI



€ 1.395,00

- 2** Stufa a legna con forno
DADA
Ref. 920760/61/62



OTTRAZIONE IRPEE
-36%
Legge 449/91

COLORI



€ 495,00

- 3** Cucina a legna
BETTY 3.5
Ref. 921210/11
GAYA
Colore marrone
Ref. 921212



OTTRAZIONE IRPEE
-36%
Legge 449/91

COLORI



€ 575,00

- 4** Cucina a legna
BETTY 4.5
Ref. 921214/15
GAYA
Colore marrone
Ref. 921216

TERMOSTUFE A PELLETS



OTTRAZIONE IRPEE
-36%
Legge 449/91

COLORI



€ 2.450,00

- 10** Termostufa a pellets **IDROTECH**
Finitura acciaio - Ref. 920118
Finitura ceramica
Ref. 920119/24

€ 2.550,00

STUFE A PELLETS



OTTRAZIONE IRPEE
-36%
Legge 449/91

COLORI



€ 990,00

- 5** Stufa a pellets
ELLE
Ref. 920917



Pellet
FOCHISTA
Sacco da 15 kg
Legno faggio/abete
Ref. 920495

	1 GLORIA	2 DADA	3 BETTY 3.5	4 BETTY 4.5
Potenza (kw)	7,2	9,8	5	5
*Superficie risc. (mq)	64	90	50	50
Focolare	ghisa	ghisa	refrattario	refrattario
Rivestimento	ceramica/ghisa	maiolica/ghisa	lamiera	lamiera
Colori	biscotto/bordeaux	giallo/cuoio/rosso	canna fucile/bianco	canna fucile/bianco
Misure (LxHxP cm)	44x122x45	50x125x52	70x60x85	90x60x85
Peso (kg)	130	180	125	155
Ø uscita fumi (cm)	13	15	12	12



DETRAZIONE IRPEF
-36%
Agepe 449/91



COLORI



€ 2.950,00

11 Termostufa a pellets

MAXI IDRO

Ref. 920913/14/15

CARATTERISTICHE

10 IDROTECH

11 MAXI IDRO

Rendimento (%)	90	90
Potenza min/max (kw)	11,5	13,2
*Superficie risc. (mq)	100	120
Focolare	ghisa	ghisa
Rivestimento	acciaio/ceramica	lamiera/ghisa
Ø uscita fumi (cm)	8	8
Misure (LxHxP cm)	54x95x55	66x112x59
Consumo pellets (kg/h)	1,7/2,7	0,55/2,55
Colori	cuoio/acciaio/ bordeaux	rosso/beige/ testa di moro



DETRAZIONE IRPEF
-36%
Agepe 449/91

COLORI



€ 1.445,00

6 Stufa a pellets

TREND PLUS

Ref. 920900/05/06

(quanto incluso)



DETRAZIONE IRPEF
-36%
Agepe 449/91

COLORI



€ 2.100,00

7 Stufa a pellets

ARCADIA

Ref. 920031/32/33

(quanto incluso)



DETRAZIONE IRPEF
-36%
Agepe 449/91

COLORI



€ 2.525,00

8 Stufa a pellets

SERENA

Ref. 920114/17

(quanto incluso)



DETRAZIONE IRPEF
-36%
Agepe 449/91

COLORI



€ 2.850,00

9 Stufa a pellets

MAXI

Ref. 920910/11/12

CARATTERISTICHE

	5 ELLE	6 TREND PLUS	7 ARCADIA	8 SERENA	9 MAXI
Potenza min/max (kw)	2,5/8,5	4/8,3	3,54/8,6	12	11
*Superficie risc. (mq)	85	85	95	125	110
Focolare	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa
Rivestimento	lamiera/maiolica	ceramica	ceramica	ceramica	ghisa/lamiera
Colori	rosso	bordeaux/sabbia/terraccotta	blu/rosa/giallo	bordeaux/panna	rosso/beige/testa di moro
Misure (LxHxP cm)	47x94x50	49x91x50	78x105x56	65x110x55	66x112x59
Peso (kg)	115	148	205	253	165
Consumo pellets (kg/h)	0,6/1,92	0,9/2	1/2	1,25/2,7	0,9/2,85
Capacità serbatoio (kg)	23	15	23	29	39
Autonomia min/max (h)	38/12	7,5/17	11/23	11/23	43/13,5
Rendimento (%)	83	85	80	89	90
Ø uscita fumi (cm)	8	8	8	8	8
Programmazione	sì	sì	sì	sì	sì

DETRAZIONE IRPEF DEL 36%. Per la procedura consulta il sito internet www.agenziaentrate.it

BRICO
CENTER

CHE COS'È UN INSERTO?

È un corpo di riscaldamento in metallo con il focolare interno in ghisa. L'inserto, oltre a riscaldare per irraggiamento come un caminetto aperto tradizionale, è dotato di un dispositivo elettrico di ventilazione che propaga il calore per convezione forzata. Questa tecnologia eleva il rendimento termico dell'inserto al 70%, contro il 25% di un camino aperto tradizionale. Quindi, con la stessa quantità di combustibile, ottenete un calore triplo. È l'ideale da inserire in un vecchio camino da ripristinare. È consigliato per riscaldare ambienti fino a 100 mq. In caso di nuove installazioni, può essere abbinato ad un rivestimento.

COSA SAPERE PER SCEGLIERE BENE

Ventilazione forzata

Tutti i nostri inserti sono dotati di un kit per la ventilazione elettrica che propaga il calore per convezione. Molti modelli prevedono la possibilità di canalizzare l'aria calda in ambienti adiacenti. Un inserto a ventilazione forzata può riscaldare più stanze di una casa.

Centralina

I nostri inserti sono dotati di una centralina di controllo. La centralina, grazie ad una sonda termica posizionata nel condotto dell'aria calda, inserisce automaticamente la ventilazione forzata, al raggiungimento di una temperatura minima di 50°C. I modelli dispongono di un termostato che vi permette di attivare la ventilazione che può essere regolata in 2 velocità secondo le necessità.

Combustibile


Per il funzionamento corretto e in tutta sicurezza di un inserto, si deve utilizzare legna e non legname di recupero che, contaminato da sostanze chimiche, può alterare il funzionamento dell'inserto e determinare lo sprigionamento di fumi nocivi. Il consumo di un inserto è di circa 3/4 kg di legna l'ora.



€ 745,00

1 Inserto frontale LINEA

Ref. 920499
Ventilazione forzata



Kit canalizzazione aria calda

Ref. 920425



€ 945,00

2 Inserto frontale PRISMATICA ECOSTAR

Ref. 920098
Ventilazione forzata



€ 985,00

3 Inserto frontale CURVA ECOSTAR

Ref. 920037
Ventilazione forzata

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE?

Prima di acquistare un inserto è necessario valutare dove installarlo. Un inserto deve essere posizionato in corrispondenza di una canna fumaria o dove è possibile realizzarla. Se desiderate ripristinare un vecchio camino aperto con un inserto, è importante che prendiate le misure della bocca e dell'interno del camino e che la canna fumaria esistente sia idonea allo smaltimento dei fumi.

CARATTERISTICHE

	1 LINEA	2/3 ECOSTAR
Potenza resa (kw)	13,5	14,5
Consumo legna (kg/h)	4	4,5
Peso (kg)	130	prismatica 149 / curva 147
*Vol. riscaldabile m³	290	311
Ø uscita fumi (cm)	18/20	20/18
Misure (LxHxP cm)	70x54x45	70x54x51



1 Rivestimento per inserti
IMOLA
Ref. 920197

€ 795,00



2 Rivestimento per inserti
AURORA
Ref. 920199

€ 810,00



3 Rivestimento per inserti
MODENA
Ref. 920198

€ 810,00



4 Rivestimento per inserti
ASTURIA
Ref. 920954

€ 815,00



€ 29,50
Bidone mangiacenere Fochista
Capacità 15 lt,
mis.: Ø30xH29,5 cm,
attacco per aspirapolvere
Ref. 920244



€ 69,50
Aspiratore elettrico mangiacenere Fochista
1200W,
capacità 20 lt,
mis.: Ø29,5xH31,5 cm,
con ruote
Ref. 920427



€ 249,00
Caldofa Vortice
Da inserire nel camino,
portata aria 32/48 m³/h,
grado di protezione IP21,
mis.: L34,8xP50/83xH45 cm,
peso 18 kg - Ref. 920099

CARATTERISTICHE	1 IMOLA	2 AURORA	3 MODENA	4 ASTURIA
Rivestimento	pietra naturale, trave in legno massiccio	marmo bocciardato, soglia in marmo lucido, trave in legno massiccio	marmo beige lucido, trave in legno massiccio	verticali in marmo chiaro con fughe fresate, soglia in marmo giallo lucido, trave in legno massiccio
Misure (LxHxP cm)	125x104x62	142x106x68	116x116x116	150x140x90
Posizionamento	parete	parete	angolare	parete

DETRAZIONE IRPEF DEL 36%. Per la procedura consulta il sito internet www.agenziaentrate.it

BRICO
CENTER

PERCHÉ UNA STUFA A PETROLIO?

Perché è una stufa che permette di riscaldare ambienti fino a 90 mq, ha un'autonomia che può raggiungere le 24 ore e lo stoccaggio del combustibile richiede uno spazio limitato. È inoltre pratica, funzionale e si sposta dappertutto senza problemi poiché non necessita di un collegamento alla canna fumaria.

CHE COS'È UNA STUFA A PETROLIO?

È una stufa che utilizza un combustibile liquido, inodore ed incolore. La sua sicurezza è garantita dalla combustione che avviene a 1200°C ed elimina anche i gas incombusti. Questo processo garantisce un rendimento del 100% ed una combustione pulita. La stufa a petrolio non necessita di una canna fumaria ma si consiglia di areare il locale ogni 2-3 ore. In caso di ribaltamento la stufa è provvista di un dispositivo che la spegne immediatamente.

COSA SAPERE PER SCEGLIERE BENE

Ci sono tre tipi di stufe a petrolio:

Stoppino

Sono a regolazione manuale e indicate per ambienti fino a 35 mq circa.

Stoppino doppia fase di combustione

Bruciano il combustibile in due fasi permettendo così la riduzione dei consumi e migliorando la resa termica della stufa, sono consigliate per ambienti fino a 45 mq circa.

Elettroniche

Permettono di regolare la temperatura, sono provviste di un timer per la programmazione dell'accensione e sono provviste di ventole. Hanno la superficie esterna fredda anti-scottatura. Sono consigliate per ambienti fino a 90 mq circa.

REGOLE D'INSTALLAZIONE**Stufe a stoppino**

Necessitano di normali batterie per l'accensione.

Stufe elettroniche

Necessitano di una presa elettrica e il consumo stimato è simile a quello di una lampadina da 10 W.



1 € 64,50
Stufa a petrolio
BERGER S24
Ref. 920572



2 € 127,50
Stufa a petrolio
MIRE HRTC-189
Ref. 920573



3 € 197,50
Stufa a petrolio
MIKI HRTC-190
Ref. 920562



4 € 267,50
Stufa a petrolio
MOMY HRTC-1915
Assorbiodori e ionizzatore
Carrello e pompa manuale inclusi
Ref. 920564

	1 BERGER S24	2 MIRE HRTC-189	3 MIKI HRTC-190	4 MOMY HRTC-1915
Potenza (kw)	2400	2600	2900	3700
*Superficie risc. (mq)	25	30	45	70
Consumo max (lt/h)	0,23	0,25	0,28	0,36
Autonomia al max consumo (h)	14	14	14	10
Capacità serbatoio (lt)	3	3,8	4	3,8
Accensione	stoppino/resistenza	stoppino/resistenza	stoppino/resistenza	stoppino/resistenza
Potenza regolabile	no	no	no	minima
Misure (LxHxP cm)	40x43x33	49x46x28	43x50,5x31,5	56x48x32
Peso (kg)	6	9,6	9,6	10

*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.



5 € **175,00**
Stufa a petrolio elettronica
BERGER E27
 Ref. 920568



6 € **297,50**
Stufa a petrolio elettronica
AMALFI HRTC-204
 Ref. 920566



7 € **397,50**
Stufa a petrolio elettronica
ELBA HRTC-210
 Ref. 920569



8 € **475,00**
Stufa a petrolio elettronica
LIPARI HRTC-208
 Ref. 920570



9 € **527,00**
Stufa a petrolio elettronica
SCILLA HRTC-207
 Ref. 920571



Combustibile
FLAM
 Ref. 920421/22
 Ref. 920870

5 BERGER E27	6 AMALFI HRTC-204	7 ELBA HRTC-210	8 LIPARI HRTC-208	9 SCILLA HRTC-207
2700	3100	3800	4500	5200
60	65	70	75	85
0,30	0,32	0,40	0,47	0,67
17	16	15,5	15	14
5	5	7,2	7,2	7,2
elettronica	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
sì	sì	sì	sì	sì
43x33x26	43x33x26	46x47x27	46x47x27	46x47x27
8,8	8,8	11,8	11,8	11,8

PERCHÉ UN RISCALDAMENTO ELETTRICO?

Perché le stufe elettriche sono maneggevoli, riscaldano velocemente piccoli ambienti, hanno un prezzo contenuto e si possono utilizzare ovunque ci sia una presa elettrica.

CHE COS'È IL RISCALDAMENTO ELETTRICO?

Le stufe elettriche utilizzano l'energia elettrica che, tramite una resistenza, trasmettono il calore all'ambiente. Per riscaldare elettricamente potete scegliere tra: termoventilatori, termoconvettori e stufe alogene, radiatori ad olio e fibra di carbonio.

REGOLE D'INSTALLAZIONE

Le stufe elettriche non devono mai essere coperte durante l'utilizzo e devono essere protette da eventuali contatti con l'acqua.



€ **11,50**

1 Termoventilatore
BRASIL
Ref. 920267



€ **17,50**

2 Termoventilatore
QUITO
Ref. 920149



€ **24,50**

3 Termoventilatore ionizzante
S232
Grado di protezione IP21
Ref. 920154



€ **24,50**

4 Termoventilatore ceramico
VULCANO MINI
Ref. 920155



€ **35,50**

5 Termoventilatore
S315
Programmabile
Ref. 920284



€ **39,50**

6 Termoventilatore
TERMOPIATTO ZP21
Ref. 920156

	1 BRASIL	2 QUITO	3 S232	4 VULCANO MINI	5 S315	6 TERMOPIATTO
Potenza max (W)	2000	2000	2000	1500	2000	2000
*Superficie risc. (mq)	20	20	10	20	20	25
Regolatore di potenza	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Timer	no	no	no	no	sì	no
Termostato amb.	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Peso (kg)	1,8	1,4	2	2	2	2
Colori	bianco	bianco	grigio chiaro	silver	grigio chiaro	silver
Oscillante	no	no	no	sì	sì	no

5 € **21,50**
Umidificatore elettrico
HUMI
 Vapore caldo
 Ref. 920153



5 **CARATTERISTICHE "HUMI"**

Assorbimento (W)	25
Interruttore di sicurezza	sì
Autonomia (h)	5
Serbatoio (lt)	1
Misure (LxHxP cm)	27x18x14

1 € **29,50**
Termoconvettore
ISLANDA
 Ref. 920223



2 € **57,50**
Termoconvettore
CONVEX COMBI TCIV 2000
 Calore differenziato, termoventilato + infrarossi
 Ref. 920195



3 € **39,50**
Termoconvettore ceramico split
KALDI (HRTC 2519)
 Con telecomando, alette oscillanti
 Ref. 920278



4 € **49,50**
Termoconvettore ceramico split
UORMI (HRTC 220)
 Con telecomando, alette oscillanti
 Ref. 920279



CARATTERISTICHE

	1 ISLANDA	2 CONVEX COMBI	3 KALDI	4 UORMI
Potenza resa (w)	2000	2000	2000	2000
*Superficie risc. (mq)	18	25	18	18
Regolatore di potenza	sì	sì	sì	sì
Termostato ambiente	no	sì	sì	sì
Ventola	sì	sì	sì	sì
Timer	no	no	sì	sì
Misure (LxHxP cm)	67x11,5x43,5	58,5x44,2x17,3	64x25x16	66x27x17
Peso (kg)	3,9	4,1	3,7	4,2
Colori	grigio chiaro	bianco	bianco	bianco

TERMOCONVETTORI E STUFE ALOGENE/QUARZO

Riscaldano l'aria ambiente generando un movimento naturale. Possono anche essere provviste di ventola e sono consigliate per ambienti fino a 20 mq, ma non hanno la protezione all'acqua. Sono silenziose ed hanno una portata d'aria superiore ai termoventilatori.

RADIATORI AD OLIO

Sono maneggevoli e facilmente spostabili. Possono anche essere montati a parete in maniera permanente e alcuni modelli dispongono di una ventola per ottenere un rapido riscaldamento dell'ambiente. Hanno una protezione antigelo ed il termostato regolabile. Sono utilizzati per ambienti fino a 25 mq.

RISCALDATORI BIO-ALOGENI CERAMICI

Utilizzano una lampada alogena riscaldante posizionata all'interno di un elemento ceramico che irradia calore a raggi infrarossi e viene distribuito grazie alla piastra riflettente. I vantaggi offerti sono molteplici: irraggiamento a raggi infrarossi benefici per il corpo, resa calorica immediata ed altamente efficace, maneggevolezza e versatilità.

RISCALDATORI A CARBONIO

Apparecchi estremamente leggeri, offrono irradiazione a raggi infrarossi benefici per il corpo umano, estremamente sicuri ed economici in termini di consumo energetico

RADIATORI MICATERMICI

Nuova generazione di radiatori che diffondono un calore immediato (entro 1 minuto dall'accensione) e rilasciano l'80% di calore radiante ed il 20% di calore a convezione, rendendolo "naturale". Estremamente leggeri, altamente efficaci.

TERMOVENTILATORI

Sono utilizzati per riscaldare piccoli ambienti (fino a 20 mq), o come complemento al riscaldamento tradizionale. Sono disponibili dei modelli protetti contro l'esposizione all'acqua, adatti ad essere utilizzati nella stanza da bagno.



€ **39,50**

1 Radiatore ad olio 7 elementi
S 007
Ref. 920283



€ **49,50**

2 Radiatore ad olio 9 elementi
S 009
Ref. 920285



€ **59,50**

3 Radiatore ad olio
9 elementi turbo
S 009T
Ref. 920282

CARATTERISTICHE

	1 S 007	2 S 009	3 S 009T
Potenza resa (W)	1500	2000	2000
*Superficie risc. (mq)	14	20	20
Regolatore di potenza	sì	sì	sì
Nunero elementi	7	9	9
Termostato ambiente	sì	sì	sì
Ventola	no	no	sì
Misure (LxHxP cm)	26x60x16	41x64,6x16,2	40x67x17
Peso (kg)	10	12	13
Colori	bianco	grigio chiaro	bianco



1 € **15,90**
**Stufa alogena oscillante
 a 3 lampade**
HOTTY (HRTC 201)
 Ref. 920259




2 € **45,50**
**Stufa bio-alogena oscillante
 in ceramica**
MAT
 Ref. 920235




3 € **59,50**
**Termoventilatore ceramico
 e umidificatore**
VULCANO (CMU 1500)
 Ref. 920630




4 € **38,50**
**Termoventilatore
 ceramico a colonna**
TUBO
 Ref. 920631



5 € **48,50**
**Colonna elettrica
 ad infrarossi**
ETA BETA
 Ref. 920632



6 € **29,50**
Stufa al quarzo a parete
S 180
 Ref. 920277



7 € **89,50**
**Riscaldatore elettrico
 ad infrarossi**
INFRA SPOT 1300
 Ref. 920237

CARATTERISTICHE	1 HOTTY	2 MAT	3 VULCANO	4 TUBO	5 ETA BETA	6 S180	7 INFRA-SPOT
Potenza resa (W)	1200	550	1500	2000	900	1800	1300
*Superficie risc. (mq)	14	10	20	18	15	8	10
Regolatore di potenza	sì	sì	sì	sì	sì	sì	no
Termostato ambiente	–	–	sì	sì	sì	–	no
Timer	no	sì	sì	no	no	no	no
Peso (kg)	3	2,5	4	5	2,8	1,3	0,95
Colori	bianco/grigio	bianco	nero	silver	silver	grigio	nero



€ 99,90

- 1** Stufa catalitica Argo
CATY
Ref. 920851



€ 89,90

- 2** Stufa ad infrarossi
K67
Ref. 920239



A partire da

€ 205,00

- 3** Stufa a metano/gas Argo
THERMOSELE 1,62 ASQ
Tubo scarico Ø8 cm - Ref. 920801/02/03/00
disponibili altri modelli con diverse potenze



€ 165,00

- 4** Ombrello
radiante a gas
SOLEADO
Ref. 920854



€ 135,00

- 6** Generatore di aria calda
65311 INOX
Ref. 920866



€ 265,00

- 5** Fungo
radiante a gas
ARKO
Ref. 920865

€ 89,50

- 7** Riscaldatore elettrico
ad infrarossi
INFRACALOR
Applicabile a muro - Ref. 920243
disponibile versione a pavimento
Ref. 920891



	1 CATY	2 K67	3 THERMOSELE	4 SOLEADO	5 ARKO	6 65311 INOX	7 INFRACALOR
Potenza resa (Kw)	3,1	4,2	5,3	5,5-12	5,4	15	1,3
*Superficie risc. (mq)	35	90	70	25	20	600	10
Consumo	210 g/h	305 g/h	0,69 m³/h	700 g/h	700 g/h	1 kg/h	—
Regolazione gas	sì	sì	sì	sì	sì	sì	—
Colori	nero/verde	nero/grigio	sabbia	nero	grigio	silver	nocciola/nero
Misure (LxHxP cm)	42x76x42	43x73,5x48	44x58x24	H240xØ80	H240xØ80	—	—
Peso (kg)	12	12,5	14	25	25	6	3



€ 27,50

**1 Scaldasalviette elettrico
4 elementi a piantana**

Ref. 920859



€ 48,50

**2 Stendino elettrico con ali
STENDIRAPIDO MAXI**

Ripiegabile
Ref. 920862



€ 79,50

**3 Stendiasciuga
BALOON**

Ref. 920858



€ 98,50

**4 Stendino asciugabiti elettrico
ceramico
DRAINETTE**

Ref. 920238

I SCALDASALVIETTE

L'asciugasalviette funziona in modo analogo ad un termosifone ma il corpo radiante è studiato in modo da accogliere asciugamani o biancheria: i modelli migliori vanno collegati all'impianto di riscaldamento ma possono essere anche dotati di resistenza elettrica.

Le versioni a solo funzionamento elettrico offrono il loro servizio 12 mesi all'anno, ma comportano ovviamente un certo consumo di energia, vanno accesi solo quando serve. Trasformazione dell'alimentazione ad acqua in elettrica inserire l'apposito kit con resistenza e riempire lo scaldasalviette con olio termico diluito con acqua (50%).

Se alimentati dall'acqua che circola nell'impianto di riscaldamento sono efficacissimi nella fredda stagione, ma diventano un arredo a impianto spento.



A partire da

€ 90,00

**Assortimento
di radiatori
scaldasalviette**

CARATTERISTICHE

	1 SCALDASALVIETTE	2 STENDIRAPIDO MAXI	3 BALOON	4 DRAINETTE
Potenza resa (W)	100	100	900	900
Funzionamento	base	base	–	–
Protez. spruzzi acqua IP21	sì	sì	sì	no
Misure (LxHxP cm)	56x81x40	102x80x56	Ø80xH165	65x155x50
Colori	bianco	silver	bianco/trasparente	bluette
Peso (kg)	3,8	4	5,8	4,1



€ 209,00

1 Scaldacqua gas metano
o liquido SYLBER
UNYC 11

Ref. 300017/18



€ 235,00

2 Scaldacqua gas metano
o liquido VAILLANT
ATMOMAG 11-0/OXZ

Ref. 300002/12



€ 269,00

3 Scaldacqua gas metano
o liquido a batteria VAILLANT
ATMOMAG MINI 11-0/OXI

Ref. 300013/16



€ 295,00

4 Scaldacqua gas metano
ad accumulo ARISTON
S/SGA 80 - S/SGA 50

Ref. 300010/09



€ 614,50

5 Scaldacqua gas metano
o liquido SYLBER
DEVYL 13 DIEFF

Ref. 310023/24



€ 642,00

6 Scaldacqua gas metano
VAILLANT
PREMIUM TURBO MAG 14-2/0

Ref. 300015

	1 UNYC11	2 ATMOMAG	3 ATMOMAG MINI	4 S/SGA 80 - 50	5 DEVYL 13	6 TURBO MAG
Tipologia camera	aperta	aperta	aperta	aperta	stagna	stagna
Accensione	piezoelettrica	piezoelettrica	elettronica	piezoelettrica	elettronica	elettronica
Modulazione fiamma	si	si	si	no	si	si
Fiamma pilota	si	si	elettronica	no	elettronica	elettronica
Produtz. acqua calda (lt/min)	11	11	11	50/77	13	14
Portata term. nom. risc. (kw)	21,2	19,2	19,2	3,5/5,2	22,5	23,7
Misure (LxHxP cm)	76x35x25	68x35x27,2	58x31x25,3	67,5/79,5x49,5	64x40x24,6	68,2x35,2x26,6
Peso (kg)	13,5	12	12	27/31	18,5	21,4
Pressione acqua min. (bar)	0,20	0,12	0,12	8	0,15	0,20



**GARANZIA
2 ANNI + 2 ANNI**



**1 Scaldacqua ARISTON
SG 10 R/2**

10 lt - Ref. 310020

SG 10 STR/2

Sottolavello

10 lt - Ref. 310027

SG 30 R/2

30 lt - Ref. 310013

€ **75,00**

€ **99,00**



**GARANZIA
2 ANNI + 2 ANNI**



**2 A partire da
€ 115,00**

Scaldacqua REGENT

NTS 50/80

GARANZIA 2 ANNI + 2 ANNI BRICOCENTER

Ref. 310003/04

**LEGGE 46/90 PER LA SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI DOMESTICI**

Per le caldaie e gli scaldabagni l'esecuzione dei lavori deve essere effettuata da parte di artigiani abilitati al rilascio della "dichiarazione di conformità".

Per una corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo deve essere previsto un "gruppo idraulico di sicurezza" conforme alla normativa UNI EN 1487/2002.

€ **19,50**

**Gruppo
idraulico di
sicurezza**

conforme a norma
UNI EN 1487/2002
Ref. 310005



**GARANZIA
5 ANNI + 2 ANNI**

**3 Scaldacqua ARISTON
TI TRONIC 80VR/5**

GARANZIA 5 ANNI + 2 ANNI BRICOCENTER
Ref. 310030

€ **195,00**



**GARANZIA
2 ANNI + 2 ANNI**

**4 A partire da
€ 124,00**

**Scaldacqua ARISTON
SG 50/80/100 V/2**

Ref. 310014/15/16

COME SCEGLIERE LO SCALDACQUA

CAPACITÀ	USO	ATTREZZATURA
15/75 lt	1 persona	lavello, lavabo
75/100 lt	2 persone	lavello, lavabo, doccia
100/150 lt	3/4 persone	lavello, lavabo doccia, vasca

**GARANZIA
2 ANNI + 2 ANNI**

**SOLO DA
BRICOCENTER
2 ANNI
DI GARANZIA AGGIUNTIVA!**

SG 80 H/2 ORIZZONTALE

Ref. 310022

TI-PLUS 50/80 VR/5

GARANZIA 5 ANNI + 2 ANNI BRICOCENTER
Ref. 310025/26

CARATTERISTICHE

	1 SG 10 R/2 - STR/2 - SG 30 R/2	2 REGENT NTS 50/80	3 TI TRONIC 80VR/5	4 SG 50/80/100 V/2
Capacità (lt)	10/10/30	50/80	80	50/80/100
Potenza resa (W)	1200/1200/1500	1200	1200	1200/1200/1500
Termostato/termometro	termostato	sì	sì	sì
Tempo riscald. (h/min)	0,30/0,30/1,10	2,25/3,52	3,52	2,25/3,52/3,52
Temperatura max °C	80°/80°/75°	75°	75°	75°
Pressione max (bar)	8	8	8	8
Peso (kg)	6,6/6,6/10,4	17/22,3	23	17/22,3/26
Misure (LxHxP cm)	secondo il modello	secondo il modello	45x75,8x47	secondo il modello
Regolazione temp.	sì	sì	sì	sì

COME SCEGLIERE LA PROPRIA CALDAIA

Per poter scegliere la giusta caldaia è importante sapere se deve essere installata in un appartamento nuovo oppure se deve sostituire una caldaia già esistente. Le caldaie possono essere di due tipi:

Caldaie a camera aperta: vengono utilizzate esclusivamente per sostituire le caldaie già esistenti, utilizzano per la combustione l'aria interna del locale in cui sono situate (ma possono essere installate anche all'esterno, per esempio sul balcone);

Caldaie a camera stagna: vengono solitamente utilizzate sia per i nuovi che per i vecchi impianti. Offrono maggiori garanzie di sicurezza in caso di guasti perché sono isolate dall'ambiente in cui vengono installate e perché prendono all'esterno l'aria necessaria alla combustione.

Una volta individuato il tipo di caldaia necessario (camera aperta o stagna) occorre scegliere la potenza, la marca e le dimensioni. Di queste tre caratteristiche la potenza è sicuramente la più importante perché è determinata dal luogo in cui verrà installata e dall'utilizzo che ne verrà fatto;



A partire da

€ **590,00**

- 1** Caldaia gas metano o liquido
BERETTA
OPTION 24CAI/24CSI ★★★
Ref. 330042/43 - 330040/41



A partire da

€ **600,00**

- 2** Caldaia gas metano o liquido
ARISTON
MICROTEC 23MI/23MFFI ★★★
Ref. 330012 - 330014



A partire da

€ **1.150,00**

- 3** Caldaia gas metano o liquido
ARISTON
GENUS 28CF/28FF ★★★
Ref. 330057/59 - 330056/58

	1 OPTION 24CAI/24CSI	2 MICROTEC 23MI/23MFFI	3 GENUS 28CF/28FF
Tipologia camera	aperta/stagna	aperta/stagna	aperta/stagna
Accensione	elettronica	elettronica	elettronica
Pressione min. sanit. (bar/°C)	0,15/40°-60°	0,2/36°	0,2/36°
Prod. acqua calda (lt/min)	13,8/13,4	13,3/13,6	16,2/16,9
Portata termica nom. (kw)	24,1/23,45	23,3/23,8	29,5/30
Misure (HxLxP cm)	75x40x32,8	70x40x31,5	77x40/44x31,5
Peso (kg)	30/33	35/43	-
Press. temp. max. risc. (bar/°C)	3/90°	3/82°	3/85°

Caldaie a condensazione: la tecnologia utilizzata permette di recuperare parte del calore contenuto nei gas di scarico sotto forma di vapore acqueo, consentendo un migliore sfruttamento del combustibile e quindi il raggiungimento di rendimenti più alti. La caldaia a condensazione, a parità di energia fornita consuma meno combustibile rispetto ad una di tipo tradizionale. La quota di energia recuperabile tramite la condensazione del vapore acqueo contenuto nei gas di scarico è dell'ordine del 16/17%.

USO RISCALDAMENTO

Le caldaie possono essere classificate secondo la loro efficienza energetica. Tale distinzione è definita nel DPR 660/96 regolamento di attuazione della direttiva 92/42/CEE. Il regolamento definisce, in base alla potenza nominale, quattro classi di rendimento delle caldaie (da una a quattro stelle). Le caldaie a quattro stelle hanno i più alti rendimenti di combustione e permettono il più elevato risparmio energetico. La potenza della caldaia viene espressa in k/Cal: un attento calcolo della metratura della propria abitazione e del proprio fabbisogno indicherà la scelta migliore (si consiglia l'intervento di uno specialista per determinare le k/Cal necessarie).

Ricordiamo che presso i nostri punti vendita troverete le migliori marche: ARISTON, VAILLANT e BERETTA.



A partire da

€ **1.330,00**

4 Caldaia gas metano VAILLANT
ATMOBLOCK PLUS
VMW 240/5

4A Ref. 330000
TURBOBLOCK PLUS BALKON
VMW 242/5 ★★★

Ref. 330002

a partire da € **1.535,00**

€ **1.450,00**

5 Caldaia gas metano
VAILLANT
TURBOBLOCK
VMW 242/5 PLUS ★★★

Ref. 330001

A partire da

€ **1.550,00**

6 Caldaia gas metano o liquido
a condensazione ARISTON
CLASS PREMIUM 24FF ★★★

Ref. 330052/53

CLASS PREMIUM 30FF ★★★
Ref. 330054/55

4 ATMOBLOCK PLUS	4A TURBOBLOCK PLUS BALKON	5 TURBOBLOCK	6 CLASS PREMIUM
aperta	stagna/esterno	stagna	stagna
elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
0,15/35°	0,15/35°	0,15/35°	0,2/36°
11,5	11,5	11,5	14,4/18
26,7	26,7	26,7	22/28
80x44x34	80x44x34	80x44x34	77x40x38,5/31,5
35	43	43	-
3/82°	3/82°	3/82°	3/82°

DETRAZIONE FISCALE DEL 55%. Per la procedura consulta il sito internet www.agenziaentrate.it

A partire da
€ 1.150,00
Pannelli solari
ARISTON



DETRAZIONE IRPEF DEL 36%

La legge 449/97 e successive modifiche prevede la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per il recupero di case di abitazione. Con l'acquisto e l'installazione di un caminetto e/o di una stufa, per la realizzazione e/o rifacimento di una canna fumaria, potrai godere del beneficio fiscale.



DETRAZIONE FISCALE DEL 55% (L.296/2006)

Una grande opportunità a chi, come te, ha scelto di sostituire presso la propria abitazione la sua vecchia caldaia con una a condensazione e/o installare l'impianto termico solare. Per la riqualificazione energetica degli edifici è prevista una detrazione del 55% degli importi a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Per la procedura di detrazione consulta il sito internet www.agenziaentrate.it

I prodotti non presenti in negozio sono ordinabili. Le misure e i colori possono subire variazioni.
 I prezzi possono subire variazioni nel caso di errori tipografici. Le foto rappresentano oggetti che possono non corrispondere a quanto esposto in negozio.
 I prodotti presenti nella guida potranno essere soggetti a promozione durante l'anno.



La più Grande Catena di Bricolage in Italia
 58 NEGOZI DIRETTI E 34 AFFILIATI

PIEMONTE

Asti - Tel. 0141/47.76.08
 Beinasco (TO) - Tel. 011/39.89.559
 Castelletto Ticino (NO)
 Tel. 0331/92.32.13
 Cuneo - Tel. 0171/34.82.35
 Settimo Torinese (TO)
 Tel. 011/22.38.830
 Venaria (TO) - Tel. 011/45.51.022
LOMBARDIA
 Brembate (BG) - Tel. 035/41.94.074
 Cinisello Balsamo (MI)
 Tel. 02/61.70.341
 Garbagnate (MI) - Tel. 02/99.02.59.77
 Lodi - Tel. 0371/69.91.02
 Mantova - Tel. 0376/24.89.57/8

Mazzano (BS) - Tel. 030/21.20.704-07
 Merate (LC) - Tel. 039/99.01.242
 Milano

• Piazzale Bande Nere
 Tel. 02/40.09.02.51
 • Via Farini, 79 c/o UPM
 Tel. 02/66.85.548
 • Viale Corsica - Tel. 02/71.04.04.01
 Olgiate (VA) - Tel. 0331/67.06.31
 Rescaldina (MI) - Tel. 0331/57.68.33
 Roncadelle (BS) - Tel. 030/25.83.975-8
 Vertemate (CO) - Tel. 031/90.07.20
 Vimodrone (MI) - Tel. 02/26.50.990

VENETO

Bussolengo (VR) - Tel. 045/67.67.106
 Legnago (VR) - Tel. 0442/60.39.31
 Mestre - Tel. 041/50.28.078
 Padova - Tel. 049/77.30.01
 Vicenza
 • Via Gino Soldà, 60 - Tel. 0444/56.67.20
 • Via Scolari, 3P - Tel. 0444/91.00.19

LIGURIA

La Spezia - Tel. 0187/50.75.81

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Tel. 051/54.29.75
 Castenaso (BO) - Tel. 051/78.17.30
 Ferrara - Tel. 0532/94.133
 Parma - Tel. 0521/77.66.09
 Reggio Emilia - Tel. 0522/51.19.76

TOSCANA

Lucca - Tel. 0583/31.10.74
 Firenze - Tel. 055/71.31.966

MARCHE

Falconara (AN) - Tel. 071/91.07.02-865
 Fano (PU) - Tel. 0721/85.58.06-7
 Ascoli Piceno (AP) - Tel. 0736/43.053

ABRUZZO

L'Aquila - Tel. 0862/31.90.85

LAZIO

Roma
 • Via Collatina, 148
 Tel. 06/21.55.145 - 21.83.690
 • Via Prati Fiscali, 69 c/o UPM
 Tel. 06/88.61.262
 • Via Niccodemi, 105
 Tel. 06/87.24.80.31

• Via Prenestina, 890 - Tel. 06/22.80.850
 • EUR - Viale Oceano Atlantico, 271
 Tel. 06/59.23.181

CAMPANIA

Marcianise (CE) - Tel. 0823/69.60.94
 Mugnano di Napoli - Tel. 081/57.12.653
 Salerno - Tel. 089/33.16.88

PUGLIA

Surbo (LE) - Tel. 0832/33.40.76-7
 Cavallino (LE) - Tel. 0832/61.46.54
 Molfetta (BA) - Tel. 080/33.75.653
 Taranto - Tel. 099/77.97.548

UMBRIA

Perugia - Tel. 075/50.56.745

SICILIA

Ognina (CT) - Tel. 095/40.34.036
 Misterbianco (CT) - Tel. 095/47.66.88
 Palermo - Tel. 091/75.10.757
PROSSIMA APERTURA: RAGUSA

SARDEGNA

Cagliari (S. Gilla) - Tel. 070/27.59.37-6
 Cagliari (Pirri) - Tel. 070/56.38.01-2
 Sassari - Tel. 079/26.02.82-4