

# BRICO

CENTER

autunno-inverno 2011/2012

casa relax intimità  
calore  
fuoco atmosfera famiglia

CATALOGO  
RISCALDAMENTO  
2011

I prezzi sono comprensivi di IVA. Salvo esaurimento scorte. Fatta comunicazione al comune. Prezzi validi fino al 31 marzo 2012.



[riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)

Bricolage Decorazione casa Arredo bagno Giardino

# STUFE a PELLETT



## KLIMA 9

- mis. L50xP47xH94 cm • focolare in ghisa
- rivestimento in acciaio verniciato

Ref. 920939

€ 995

Gruppo Palazzetti



## GINEVRA

- mis. L45xP49xH98 cm
- camera di combustione in acciaio, ghisa e vermiculite
- rivestimento in acciaio • comandi manuali

Ref. 921392/93

€ 799

con telecomando



## LUISA

- mis. L47,1xP49,6xH98,4 cm
- camera di combustione in acciaio, ghisa e vermiculite
- rivestimento in acciaio e maiolica

Ref. 921446

€ 1.149

predisposto per controllo GSM a distanza



## TREND PLUS

- mis. L49xP50xH91 cm
- camera di combustione in ghisa
- rivestimento in ghisa e ceramica

Ref. 920900/05/06

€ 1.349

1° accensione gratuita

con telecomando



## ZETA 11

- mis. L61,1xP59,2xH96,9 cm
- camera di combustione in acciaio, ghisa e vermiculite
- rivestimento in acciaio e ceramica

Ref. 921582/83

€ 1.495

### DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36%

DETRAZIONE 36%

#### RECUPERO EDILIZIO SU CASE DI ABITAZIONE E PARTI COMUNI DI EDIFICI RESIDENZIALI

La detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire:

- gli interventi di manutenzione straordinaria
- le opere di restauro e risanamento conservativo
- le ristrutturazioni edilizie.

### DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%

DETRAZIONE 55%

#### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU FABBRICATI ESISTENTI DI TUTTE LE CATEGORIE CATASTALI

La detrazione del 55% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi:

- di installazione di pannelli solari
- di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a condensazione e conseguente messa a punto del sistema di distribuzione
- di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con pompe di calore ad alta efficienza
- su coperture, pavimenti e finestre.

#### CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI.

Le detrazioni d'imposta del 55% e del 36% non sono cumulabili tra loro e con altre agevolazioni previste a livello nazionale per i medesimi interventi, ma sono cumulabili con specifici interventi previsti da Regioni, Province e Comuni.

**Al fine di adempiere correttamente a tutte le formalità per avere diritto alle suddette agevolazioni consulta il sito [www.agenziaentrte.it](http://www.agenziaentrte.it)**

Le percentuali detraibili potrebbero subire modifiche dopo il 31/12/2011

Modello	KLIMA 9 € 995	GINEVRA € 799	LUISA € 1.149	TREND PLUS € 1.349	ZETA 11 € 1.495
Superficie risc.* (mq)	85	55	80	80	120
Potenza term. nominale (Kw)	8,5	6,42	9,29	8	11
Rendimento (%)	86	89,4	89,26	89,2	90
Consumo pellet (kg/h)	0,6 - 1,92	0,53 - 1,48	0,57 - 2,2	0,9 - 2	0,5 - 2
Capacità serbatoio (kg)	23	18	17	15	20
Peso (kg)	115	85	97	159	109
Ø uscita fumi (cm)	8	8	8	8	8
Altre disponibilità		mod. Sofia colore cuoio, programmatore elettronico Ref. 921290 € 849		su ordinazione pietra ollare Ref. 920933 € 1.469	

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

DETRAZIONE  
**36%**



1° accensione gratuita  
con telecomando  
scarico fumi con attacco sul retro o top

**EMMA**  
• mis. L71xP49xH104,7 cm  
• camera di combustione in acciaio, ghisa e vermiculite  
• rivestimento in acciaio, ghisa e ceramica  
Ref. 921585/399  
**€ 1.675**



uscita fumi superiore, posteriore e laterale

**ERIKA**  
• mis. L96xP25,5xH83/103 cm  
• rivestimento in acciaio  
• frontale in pietra  
Ref. 921599/1600  
**€ 1.699**



1° accensione gratuita  
con telecomando

**DIVA**  
• mis. L51,9xP57,2xH96,5 cm  
• camera di combustione in acciaio e ceramica  
• rivestimento in ceramica  
Ref. 921400/01/02  
**€ 1.845**



doppia combustione  
canalizzabile

**ROYAL**  
Gruppo Palazzetti  
**DIVA ROYAL**  
• mis. L61xP52xH120 cm  
• camera di combustione in ghisa  
• rivestimento in maiolica  
Ref. 920904/03/02  
**€ 2.495**



con telecomando  
canalizzata

**BREZZA**  
• mis. L63xP60xH113 cm  
• camera di combustione in ghisa  
• rivestimento in acciaio verniciato e inserti in ceramica  
Ref. 921586  
**€ 2.585**

**DA BRICOCENTER PELLETT CERTIFICATO DINplus**  
• 100% conifera

Non rischiare di rimanere senza pellet, ordinalo subito on line!  
Vai su: [riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)

Modello	EMMA € 1.675	ERIKA € 1.699	DIVA € 1.845	DIVA ROYAL € 2.495	BREZZA € 2.585
Superficie risc.* (mq)	90	70	130	100	130
Potenza term. nominale (Kw)	8,59	8,4	12,74	11	13,2
Rendimento (%)	86,5	86,5	84,37	85	92,5
Consumo pellet (kg/h)	0,54 - 2,10	0,94	0,85 - 3,20	0,6 - 2,7	1,1 - 2,9
Capacità serbatoio (kg)	22	20	25	27	23,5
Peso (kg)	112	104	118	190	230
Ø uscita fumi (cm)	8	8	8	8	8
Altre disponibilità	rivestimento in acciaio Ref. 920928/29 <b>€ 1.765</b>				

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% su tutte le stufe a pellet presenti nel catalogo.  
Maggiori dettagli a pagina 2.

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

# STUFE a LEGNA



## ERIKA

• mis. L40xP38xH88 cm • focolare in scamolex • rivestimento in ghisa e ceramica  
Ref. 920701/09 € 398



## VULCANO

• mis. L36xP34xH81 cm • focolare in refrattario  
• rivestimento in acciaio smaltato  
Ref. 921572/0695  
€ 198



## EFESTO

• mis. L38xP38xH79 cm  
• focolare in refrattario  
• rivestimento in ghisa e ceramica  
Ref. 921573/74  
€ 298

top ghisa con cerchi  
vetro autopulente



## KING

• mis. L46xP44xH90 cm • focolare in refrattario  
• rivestimento in acciaio smaltato  
Ref. 920702/03/04  
€ 498

portello autochiudente



## GLORIA

• mis. L44xP45xH92 cm • focolare in ghisa  
• rivestimento in ghisa e ceramica  
Ref. 920710/696/1575  
€ 598

portello autochiudente



## FOLK

• mis. L62xP44xH88 cm • focolare in scamolex  
• rivestimento in acciaio e ceramica  
Ref. 921379  
€ 688

portello autochiudente



## ASIA

• mis. L52xP52xH92 cm • focolare in ghisa  
• rivestimento in ghisa e ceramica  
Ref. 920712/13/697  
€ 788

doppia combustione  
vetro autopulente



## SWING

• mis. L50xP53xH88 cm • focolare in scamolex  
• rivestimento in acciaio e ceramica  
Ref. 921381/82  
€ 878

Modello	ERIKA € 398	VULCANO € 198	EFESTO € 298	KING € 498	GLORIA € 598	FOLK € 688	ASIA € 788	SWING € 878
Superficie risc.* (mq)	45	40	50	80	70	70	80	80
Potenza term. nominale (Kw)	4,8	4	7	8,2	7,2	7,2	8,5	8,5
Rendimento (%)	76,9	84	77	75,3	71,8	78,6	70	78,3
Peso (kg)	82	74	60	100	106	117	143	142
Ø uscita fumi (cm)	13	12	12	12	13	13	15	15
Altre disponibilità								disp. in acciaio Ref. 921380 € 858

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

DETRAZIONE  
**36%**

## STUFE CON FORNO

portello autochudente

portello autochudente



Gruppo Palazzetti

### STUBA

- mis. L51xP50xH95 cm
- focolare in ghisa • rivestimento in acciaio e ceramica

Ref. 920706/7/8/1576

€ 998



### GLORIA

- mis. L44xP45xH122 cm
- focolare in ghisa
- rivestimento in ghisa e ceramica

Ref. 920754/921577/920747

€ 975



### JAZZ

- mis. L44xP45xH114 cm
- focolare in refrattario
- rivestimento in acciaio

Ref. 921386/87

€ 985



Gruppo Palazzetti

### STUBA

- mis. L51xP50xH123 cm
- focolare in ghisa
- rivestimento in ghisa e ceramica

Ref. 921578/79/80/81

€ 1.145

## IN GHISA



### ARIZONA

- mis. L45xP39xH64 cm
- focolare in ghisa
- rivestimento in ghisa

Ref. 921597

€ 399



### TEXAS

- mis. L58xP39xH53 cm
- focolare in ghisa
- rivestimento in ghisa

Ref. 921598

€ 499



tripla combustione

### DRU 44

- mis. L45xP40,5xH62,5 cm • focolare in ghisa e refrattario • rivestimento in ghisa

Ref. 920978 € 899

## ACCESSORI



### PARACALORE

- mis.: 100x100 cm

Ref. 930007

€ 125



ideale per la protezione del parquet

### PIASTRA A PAVIMENTO PER STUFA

- mis.: 100x120 cm
- spessore: 1 mm

Ref. 930076

€ 65

## STUFE A LEGNA

### con forno

### in ghisa

Modello	STUBA € 998	GLORIA € 975	JAZZ € 985	STUBA € 1.145	ARIZONA € 399	TEXAS € 499	DRU 44 € 899
Superficie risc.* (mq)	90	70	70	70	60	60	40
Potenza term. nominale (Kw)	10,4	7,2	7,2	9,8	7	7	4,9
Rendimento (%)	76,2	71,8	78,6	74,86	78	78	78
Peso (kg)	140	131	139	150	95	99	80
Ø uscita fumi (cm)	15	13	13	15	14	16	12

Altre disponibilità

9 Kw  
Ref. 920979 € 1.195  
11 Kw  
Ref. 920980 € 1.365

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% su tutte le stufe a legna presenti nel catalogo.  
Maggiori dettagli a pagina 2.

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

**A PELLETTA**

predisposto per controllo GSM a distanza



**IDROTECH**

- mis. L54xP55xH95 cm
- focolare in alluminio e ghisa

Ref. 920119/24

€ 2.495



Gruppo Palazzetti

**KLIMA 18**

- mis. L59xP59xH129 cm
- focolare ghisa
- rivestimento in lamiera acciaio verniciato

Ref. 921390

€ 2.995



con telecomando



**ADRIA**

- mis. L63xP60xH113 cm
- focolare in ghisa
- rivestimento in acciaio verniciato e inserti in ceramica

Ref. 921590

€ 2.995

**A LEGNA**



**AQUA**

- mis. L52xP52xH95 cm
- focolare in scamolex
- rivestimento in ghisa e ceramica

Ref. 920699/98

€ 1.135

**CALDAIA A PELLETTA**

accensione/spengimento automatico



Gruppo Palazzetti

**IDROPLUS**

- mis. L90xP65xH173 cm
- quantità acqua 74 lt

Ref. 920983

€ 4.195

**COS'E' UNA TERMOSTUFA?**

- produce acqua calda sia per uso sanitario che per il riscaldamento di ambienti tramite termosifoni
- può essere alimentata a legna o a pellet
- collegabile anche ad impianti solari
- non necessita di essere installata in un apposito locale.

Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito: [riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)

TERMOSTUFE	a pellet		a legna		caldaia a pellet
Modello	IDROTECH € 2.495	KLIMA 18 € 2.995	ADRIA € 2.995	AQUA € 1.135	IDROPLUS € 4.195
Superficie risc.* (mq)	110	160	175	120	450
Potenza globale (Kw)	min. 3,4 - max 11,3	min. 4,77 - max 19,31	min. 5,6 - max 18	min. 5,9 - max 12,5	min. 8,3 - max 33,2
Potenza termica all'acqua (Kw)	10	min. 3,3 - max 15,19	16	7	min. 7,8 - max 30,8
Rendimento (%)	90,1	92	91,94	72,3	94
Consumo (kg/h)	min. 0,8 - max 2,7	min. 1 - max 4,4	min. 1,2 - max 4,1	min. 1,3 - max 4	min. 0,9 - max 6,7
Capacità serbatoio (kg)	27	50	26	-	200
Peso (kg)	187	190	305	156	240
Ø uscita fumi (cm)	8	8	8	15	8
Altre disponibilità	rivestimento in acciaio Ref. 920118 €2.450				IDROMINI 5,1/22,3 Kw Ref. 920982 €3.945

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

# STUFE e TERMOSTUFE CUCINA

DETRAZIONE  
**36%**

## STUFE CUCINA A LEGNA

## TERMOSTUFE CUCINA A LEGNA



Gruppo Palazzetti

### BETTY 3,5

- mis. L70xP60xH85 cm • focolare in refrattario
- rivestimento in acciaio smaltato

Ref. 921210/11/12

€ 497



### TORO

- mis.: L83,1xP63,1xH80,7 cm • focolare in ghisa
- rivestimento in acciaio

Ref. 921601/2

€ 667



### THERMO BETTY

- mis.: L90xP60xH85 cm • focolare in refrattario
- rivestimento in acciaio smaltato

Ref. 920012/26

€ 1.697

### stufe cucina a legna

### termostufe cucina a legna

Modello	BETTY 3,5 € 497	TORO € 667	THERMO BETTY € 1.697
Superficie risc.* (mq)	40	75	150
Potenza term. nominale (Kw)	5	8	22,9
Rendimento (%)	77	75	77
Peso (kg)	125	138	170
Ø uscita fumi (cm)	12	13	15
Altre disponibilità	BETTY 4,5 Ref. 921214/15/16 €597		

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% su tutte le termostufe, le stufe cucina a legna e le termostufe cucina a legna presenti nel catalogo. Maggiori dettagli a pagina 2.

## TUBI per STUFE

### A PELLETT

#### KIT TUBI PER STUFA A PELLETT

- colore nero • Ø8 cm
- spess. 1,2 mm di acciaio verniciato
- kit composto da:
- 1 tubo 100 cm, 1 tubo 50 cm,
- 1 curva 90°, 1 rosone,
- 1 raccordo a "T", 1 raccogli condensa

Ref. 921403

€ 99

Disp. nel colore nero.



### A LEGNA

In acciaio. Disp. nel colore nero e in vari diametri.

Smaltati. Disp. nei colori bianco, marrone e nero e in vari diametri.



# MONOBLOCCHI e INSERTI a LEGNA

DETRAZIONE  
**36%**

## MONOBLOCCHI



### TERMOCAMINO IDRO 50

- mis. L79xP66xH138 cm
- focolare in ghisa
- capacità 60 lt
- vaso aperto
- Ref. 921009

€ 1.450

posizionabile  
ad angolo o a parete



### FRONTALE VZ ECOLOGY E 80

- mis. L80xP60,5xH152,3 cm
- focolare in refrattario
- con elettroventilatore
- 2 bocchette orientabili
- 1 centralina elettronica
- 3 tubi Ø140 mm, H1,5 mt e fascette
- Ref. 920424

€ 1.700

posizionabile  
ad angolo o a parete



### PRISMATICO VZ ECOLOGY E 80

- mis. L85xP64xH152,3 cm
- focolare in refrattario
- con elettroventilatore
- 2 bocchette orientabili
- 1 centralina elettronica
- 3 tubi Ø140 mm, H1,5 mt e fascette
- Ref. 920504

€ 1.850

## INSERTI A LEGNA



### MINIECOLOGY M 67 VENTILATO

- mis. L67,7xP47,8xH51,4 cm
- focolare in refrattario
- con ventilatore tangenziale
- centralina con due velocità
- balconcino paralegna
- Ref. 920869

€ 639



### ECOSTAR FV

- mis.: 76x45x54H cm
- Ref. 921370

€ 795



### MINIECOLOGY M 70 PANORAMICO VENTILATO

- mis. L70xP48xH52 cm
- focolare in refrattario
- con ventilatore tangenziale
- centralina con due velocità
- balconcino paralegna
- Ref. 920873

€ 850

## INSERTO A PELLETT



### PELLSTAR

- mis.: L73xP54xH60 cm
- carico facile del pellet
- capacità serbatoio 15 Kg
- radiocomando con display 40x40 mm
- richiede installazione di un tecnico Edilkamin
- Ref. 921608

€ 2.150

PER IL CAMINETTO	monoblocchi			inserti a legna			inserto a pellet
Modello	TERMOCAMINO IDRO 50 € 1.450	FRONTALE E 80 € 1.700	PRISMATICO E 80 € 1.850	M 67 VENTILATO € 639	ECOSTAR FV € 795	M 70 PANORAMICO € 850	PELLSTAR € 2.150
Superficie risc.* (mq)	145	150	150	90	114	100	70
Potenza term. nominale (Kw)	18 - all'acqua 12,6	17,5	17,5	12,2	12,5	12,8	8
Rendimento (%)	78,2	75	72	75	70,5	75	89,1
Consumo (kg/h)	5,5	4/5	4/5	3/4	2/5	3/4	0,7/1,8
Peso (kg)	171	230	200	90	151	95	178
Ø uscita fumi (cm)	18	25	25	20	18/20	20	8
Altre disponibilità	vaso chiuso Ref. 921610 €1.650 <b>IDRO 70</b> 23 Kw - Ref. 921014 €1.750	focolare in ghisa Ref. 920428 €1.900	focolare in ghisa Ref. 920509 €1.995	focolare in ghisa Ref. 920293 €779		focolare in ghisa Ref. 920874 €995	supporto Ref. 921609 €90

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% su tutti i monoblocchi, inserti a legna e inserto a pellet presenti nel catalogo. Maggiori dettagli a pagina 2.

**PREFABBRICATI AD ANGOLO O A PARETE**



**CAMINETTO VZ 65 M**  
 • mis. L81xP50xH121,5 cm  
 • in refrattario  
 • registro fumi  
 • catena e cassetta porta-cenere  
 Ref. 920273  
**€ 235**



**CAMINETTO VZ 80 K**  
 • mis. L88xP68xH135,5 cm  
 • in refrattario  
 • registro fumi  
 • catena e cassetta porta-cenere  
 Ref. 920814  
**€ 325**



**CAMINETTO VZ 80 M**  
 • mis. L100xP64xH145 cm  
 • in refrattario  
 • registro fumi  
 • catena e cassetta porta-cenere  
 Ref. 920357  
**€ 325**



**CAMINETTO VZ 100 MP**  
 • mis. L120xP78xH143 cm  
 • in refrattario  
 • registro fumi  
 • catena e cassetta porta-cenere  
 Ref. 920287  
**€ 395**



**CAMINETTO VZ 80 MP G**  
 • mis. L100xP80xH142 cm  
 • focolare in ghisa  
 • registro fumi  
 • catena e cassetta porta-cenere  
 Ref. 920811  
**€ 625**



**CAMINETTO VZ 100 MP G**  
 • mis. L120xP78xH143 cm  
 • in ghisa  
 • registro fumi  
 • catena e cassetta porta-cenere  
 Ref. 920290  
**€ 835**

**ELETRICI**

effetto fiamma accesa



**CAMINETTO ZFP 2000**  
 • mis. L41xP22,5xH54,5 cm • superficie risc. 15/20 mq • potenza 1/2 Kw • peso 12,5 Kg  
 Ref. 921568  
**€ 89**

effetto fiamma accesa

con telecomando



**CAMINETTO ZFP 2001 DA PARETE**  
 • mis. L66xP16,5xH52 cm • superficie risc. 10/15 mq • potenza 0,6/1,2 Kw • peso 12 Kg  
 Ref. 921570  
**€ 149**


Modello	VZ 65 M € 235	VZ 80 K € 325	VZ 80 M € 325	VZ 100 MP € 395	VZ 80 MP G € 625	VZ 100 MP G € 835
Superficie risc.* (mq)	15	20	20	25	22	25
Potenza term. nominale (Kw)	8,5	13	13	13,5	13,5	13,5
Rendimento (%)	42,5	40	40	40	40	40
Consumo (kg/h)	4/5	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
Peso (kg)	265	350	415	550	563	630
Ø uscita fumi (cm)	25	30	30	30	30	30

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

## PERCHÉ SCEGLIERE UN PRONTOCAMINO?

Il prontocamino rappresenta una soluzione pratica ed economica in quanto riunisce in un unico prodotto rivestimento e focolare. Il focolare aperto (prefabbricato) è ideale per superfici di circa 30 mq.

Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito: [riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)



## PRONTOCAMINO (RIVESTIMENTO+CAMINO)



### KIT MODERNO LAURA (RIVESTIMENTO + PREFABBRICATO 65 M)

• mis. L133xP75xH104 cm • soglia e trave in rosso Asiago, zoccolo e pareti in marmo giallo d'Istria  
Ref. 920375

€ 995



### KIT RUSTICO MARINA (RIVESTIMENTO + PREFABBRICATO 65 M)

• mis. L133xP75xH104 cm • focolare in refrattario • soglia giallo d'Istria, trave in legno, pareti in spaccatello giallo d'Istria, zoccolo e veletta in biancone - Ref. 920378

€ 1.199



### CALDOFA VORTICE PER CAMINO

Portata aria 32/48 m<sup>3</sup>/h, grado di protezione IP21, mis.: L34,8xP50/83xH45 cm, peso 18 kg  
Ref. 920099 € 285

Modello	KIT LAURA € 995	KIT MARINA € 1.199
Superficie risc.* (mq)	15	15
Potenza term. nominale (Kw)	8,5	8,5
Rendimento (%)	42,5	42,5
Consumo (kg/h)	4/5	4/5
Peso (kg)	795	795
Ø uscita fumi (cm)	25	25

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

## RIVESTIMENTI



per caminetto 65 M o inserto M 67

### MODERNO ELENA

• mis. L133xP75xH104 cm  
• trave e soglia in marmo giallo d'Istria, parete e zoccolo rosso di Asiago  
• peso 265 kg  
Ref. 920820

€ 945



per caminetto 65 M o inserto M 67

### RUSTICO LISA

• mis. L133xP75xH104 cm  
• soglia in giallo d'Istria, pareti in spaccatello in giallo d'Istria e trave in legno, zoccolo e veletta in biancone  
• peso 530 kg  
Ref. 920826

€ 1.149



per monoblocco E80

### MODERNO CHIARA

• mis. L142xP90xH120 cm  
• soglia e trave in rosso Asiago, zoccolo e pareti in biancone  
• peso 288 kg  
Ref. 920830

€ 1.345



per caminetto 80 MP o monoblocco E80

### RUSTICO LUISA

• mis. L142xP90xH120 cm  
• soglia rosso Asiago e trave in legno, zoccolo e pareti in spaccatello rosso  
• peso 288 kg  
Ref. 920827

€ 1.750

# STUFE a GAS



## INFRAROSSI A GPL ETNICA I

• mis.: L43xP42xH78 cm  
Ref. 921603 € 89



## FIAMMA LIBERA A GPL

• mis.: L43xP42xH78 cm  
Ref. 921515  
€ 89



## CATALITICA A GPL ETNICA K

• mis.: L43xP42xH78 cm  
Ref. 921605  
€ 96



## INFRAROSSI METANO BLACK

• mis.: L43xP23xH62 cm  
Ref. 921606  
€ 96



## SG 45T METANO

• mis.: L40xP25xH60 cm • in acciaio porcellanato  
• tubo scarico Ø8 cm  
Ref. 920972/3/4  
€ 245



## SG 80T

• mis.: L72xP26xH72 cm • in acciaio porcellanato  
• tubo scarico Ø8 cm • 8 Kw - Ref. 920975  
€ 465

Modello	ETNICA I € 89	FIAMMA LIBERA A GPL € 89	ETNICA K € 96	METANO BLACK € 96	SG 45T METANO € 245	SG 80T € 465
Superficie risc.* (mq)	40	40	32	40	25	80
Potenza (Kw)	4,2	4,2	3,9	4,2	4	8
Peso (kg)	13,6	12	13,5	9	12	23
Consumo (gr/h)	300	300	210	0,4 (m³/h)	0,4 (m³/h)	0,8 (m³/h)
Gas	GPL	GPL	GPL	metano	metano	metano
Altre disponibilità	TURBO 1000W+1000 Ref. 921604 €139		TURBO con ventilazione Ref. 921607 €149		9 Kw Ref. 920976 €525 12 Kw Ref. 920977 €595	

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

# GENERATORI e FUNGHI RADIANTI

## GENERATORI DI ARIA CALDA

possibilità di ruotare  
d'appoggio o da parete



### SVP 25 WIND HOT ELETTRICO

• mis. L32xP17xH31 cm  
Ref. 921571  
€ 29,50



### SP 33 ELETTRICO

• mis. L25,1xP25,1xH39,5 cm  
• professionale  
Ref. 921428  
€ 89,50

ideale per  
cantieri e serre



### 65311 INOX GPL KEMPER

• mis. Ø18,5xL37,5xH27 cm • completo di tubo e regolatore  
• accensione piezoelettrica • con termostato  
Ref. 920866  
€ 139,50

## FUNGO RADIANTE A GAS



valvola anticaduta

### SOLEADO KEMPER

• mis.: H220 cm • per uso esterno • consumo medio 0,7 Kg/h  
• accensione piezoelettrica • struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche • GPL • superficie risc. 20/25 mq  
• potenza 12 Kw • peso 25 Kg • grado di protezione IPX1  
• disponibile anche nel colore bianco - Ref. 991731/920854  
€ 165

Disp. anche in acciaio inox - Ref. 921596 € 225

Modello	SVP 25 WIND € 29,50	SP 33 ELETTRICO € 89,50	65311 INOX GPL € 139,50
Superficie risc.* (mq)	20	33	100
Potenza (Kw)	1/2	1,65/3,30	12
Peso (kg)	1,90	5,8	4,5
Grado di protezione	IP20	IP24	IP44

\*I dati sono indicativi e variano a seconda delle condizioni climatiche.

## ACCESSORI PER STUFE A PETROLIO



### È SICURA LA STUFA A PETROLIO PORTATILE?

Le nostre stufe a petrolio sono dotate di efficienti sistemi di sicurezza:

- in grado di spegnersi o addirittura di non accendersi quando le condizioni ambientali non sono sicure
- dotate di un sistema antiribaltamento in caso di urto
- il sistema di controllo Air Sensor provoca l'immediato spegnimento della stufa in caso di malfunzionamento.

Vuoi saperne di più?

Visita il nostro sito:  
[riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)



### POMPA MANUALE CSS624

Ref. 921315  
€ 5,50

### POMPA ELETTRONICA CSS623

Ref. 921359  
€ 19,90

### CARRELLO C55622

Ref. 921042  
€ 26,50

# STUFE a PETROLIO

## ELETTRONICHE

dispositivo air sensor



### TOSAI SRE 3001

• mis. L42xP31xH40 cm  
Ref. 920947  
€ 169

dispositivo air sensor

sensores CO<sub>2</sub> infrarossi



### INVERTER MINIMAX

• mis. L31xP31xH39 cm  
Ref. 921594  
€ 299

dispositivo air sensor

sensores CO<sub>2</sub> infrarossi



### INVERTER 5727

• mis. L44xP34xH43 cm  
Ref. 921595  
€ 369

dispositivo air sensor



### TOSAI 4600

• mis. L50xP31xH46 cm  
Ref. 920960  
€ 399

## A STOPPINO

cool top

dispositivo air sensor



### TOSAI 260

• mis. L47xP31xH44 cm  
Ref. 921406  
€ 79,90

cool top

dispositivo air sensor



### TOSAI 360

• mis. L47xP31xH50 cm  
Ref. 920946  
€ 134

PER LA TUA  
**STUFA A PETROLIO**  
SCEGLI LA QUALITÀ  
**PETROPUR**



### GLOSSARIO

- **Cool Top:** top freddo temperato: toccandolo non si rischia la scottatura
- **Air sensor:** regola la temperatura dell'ambiente e della stufa
- **Eco-save:** risparmio combustibile
- **Tasto child lock:** blocco sicurezza bimbi

## STUFE PETROLIO elettroniche

## a stoppino

Modello	TOSAI SRE 3001 € 169	INVERTER MINIMAX € 299	INVERTER 5727 € 369	TOSAI 4600 € 399	TOSAI 260 € 79,90	TOSAI 360 € 134
Superficie risc.* (mq)	40	25/30	45	65	30	40
Potenza (Kw)	0,8/3	0,8/2,3	0,8/3,2	1/4,6	2,4	3
Peso (kg)	10	8,4	11,2	13	9,2	9,2
Autonomia max (h)	50	50	85	65	16	14
Consumo min./max (lt/h)	0,07/0,3	0,08/0,24	0,08/0,33	0,1/0,46	0,25	0,3
Capacità serbatoio (lt)	4	4	7,2	7,1	4	4,8
Accensione	elettronica automatica	elettronica automatica	elettronica automatica	elettronica automatica	piezoelettrica a batterie	piezoelettrica a batterie
Altre caratteristiche	tasto child lock, tasto eco/save, dispositivo antiribaltamento	tasto eco-save, dispositivo controllo visivo, timer elettronico 24 h, dispositivo antiribaltamento	tasto eco-save, tasto child lock, timer elettronico 24 h, dispositivo antiribaltamento	tasto child lock, tasto eco-save, dispositivo antiribaltamento	dispositivo antiribaltamento, sistema di spegnimento rapido	dispositivo antiribaltamento, sistema di spegnimento rapido

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

# TERMOVENTILATORI E RADIATORI

 Timer  Oscillazione



**TV-EC**  
• mis. L22xP13xH26 cm  
Ref. 921559  
€ **9,90**



**TV A 20B TONDO**  
• mis. L21xP21xH26 cm - Ref. 920245  
€ **16,90**  
Disponibili colori blu e giallo - Ref. 920246/7  
€ **18,90**



 **CMNWO-1500 VULCANO**  
• mis. L30,5xP22xH16,5 cm  
Ref. 921418  
€ **24,90**

ionizzante



**IONIC S 232 A.CO**  
• mis. L25xP14,6xH31,5 cm - Ref. 920962/921419  
€ **29,50**

ionizzante



  **S315 CALIDEA**  
• mis. L24,6xP13,3xH41,5 cm  
Ref. 920284  
€ **37,50**



**TV-SD TERMOPIATTO**  
• mis. L26xP10xH37 cm  
Ref. 920156  
€ **39,50**

 **RISPARMIO ENERGETICO:**  
variazione automatica  
della potenza in relazione  
alla temperatura

con telecomando  
comando a sfioro

 **RISPARMIO ENERGETICO:**  
variazione automatica  
della potenza in relazione  
alla temperatura

 **S222**  
• mis. L22xP24xH60 cm  
Ref. 921420  
€ **47,90**



 **PTC S235 BLACK TOWER**  
• mis.: L23xP22xH77,2 cm  
Ref. 921443  
€ **59,50**



Modello	TV-EC € 9,90	TV A 20B € 16,90	CMNWO-1500 € 24,90	IONIC S 232 A.CO € 29,50	S315 € 37,50	TV-SD € 39,50	S222 € 47,90	PTC S235 € 59,50
Superficie risc.* (mq)	20	20	20	20	20	20	20	20
Potenza (W)	1000/2000	1000/2000	750/1500	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000
Peso (kg)	1	1,5	1,5	1,9	2,1	2	4,25	5,4
Grado di protezione	IP20	IP21	IP20	IP21	IP20	IP20	IP20	IP20
Irradiazione tramite resistenza ceramica	no	no	sì	no	no	no	sì	sì

## RADIATORI A OLIO



**S107**  
• mis. L36,5xP23xH64,5 cm  
Ref. 920283  
€ **44,90**



**ZRA1517**  
• mis. L34xP15xH58 cm  
Ref. 921563  
€ **39,90**

Modello	S107 € 44,90	ZRA 1517 € 39,90
Superficie risc.* (mq)	15	15
Potenza (W)	600/900/1500	800/1500
Peso (kg)	10,5	8,62
Numero elementi	7	7
Altre disponibilità	<b>S109</b> 9 elementi Ref. 920285 € <b>54,90</b> <b>S109 TURBO</b> 9 elementi Ref. 920282 € <b>64,90</b>	

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

# TERMOCONVETTORI E PANNELLI

con telecomando



### ZMV 1900 B MINI MURALE

• mis. L50,5xP13xH21 cm  
Ref. 921531

€ 29,90

con telecomando



### S237 MURALE

• mis. L57,5xP12xH20 cm  
Ref. 921562

€ 39,90

display LCD

con telecomando



### S230 MURALE DIGITALE

• mis. L51,5xP12,6xH19,5 cm  
Ref. 921040

€ 46,90

turbo ventilato



### S597 CALDISSIMO TURBO

• mis. L60xP20xH41,5 cm - Ref. 921422

€ 34,50

anche a muro



### TCVP 2000 CONVEX SLIM

• mis. L69xP16xH47 cm  
Ref. 921613

€ 44,50



anche funzione combinata  
infrarossi + termoventilatore

### TCIV 2000 CONVEX COMBI

• mis. L53,5xP18,5xH44,8 cm  
Ref. 920195

€ 55,50

Modello	ZMV 1900 B € 29,90	S237 € 39,90	S230 € 46,90	S597 € 34,50	TCVP 2000 € 44,50	TCIV 2000 € 55,50
Superficie risc.* (mq)	20	20	20	20	20	20
Potenza (W)	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	750/1250/2000	800/1200/2000
Peso (kg)	3	3,5	3,7	3,9	4	3,9
Grado di protezione	IP20	IP20	IP20	IP20	IP21	IP20
Irradiazione tramite resistenza ceramica	si	si	si	no	no	no

## PANNELLO DI RISCALDAMENTO



non secca l'aria

garanzia 3 anni

colorabile con tinte ad acqua



solo 9 cm  
di spessore

### 260W

• montaggio a parete  
• mis. L45xP9xH60 cm  
• superficie risc. 8 mq  
• peso 4,1 Kg  
Ref. 920335

€ 49,90

### 400W

• montaggio a parete  
• mis. L60xP10xH60 cm  
• superficie risc. 10 mq  
• peso 6 Kg  
Ref. 920339

€ 59,90



**RISPARMIARE  
Energia e Denaro  
RISPETTANDO l'ambiente**

### PANNELLO DI RISCALDAMENTO

Può essere utilizzato insieme ad installazioni di riscaldamento centralizzato, per favorire il risparmio nelle spese di riscaldamento. Può riscaldare una stanza di medie dimensioni e permettendo così il risparmio del 50% nelle spese di riscaldamento.

Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito:  
[riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

# RISCALDATORI ELETTRICI

## INFRAROSSI AD INCLINAZIONE REGOLABILE



### REGLETTE R1200

• mis. L61xP15,7xH13,2 cm • da parete  
Ref. 921564  
€ 23



### INFRA SPOT

• mis. L40xP14xH13,5 cm • da parete  
Ref. 920237  
€ 99



### INFRA WATERPROOF

• mis. L38xP21,5xH17 cm • da parete  
Ref. 920243  
€ 109

anche per esterno



anche per esterno

### INFRA WATERPROOF IC 1008

• mis. L43xP41xH47 cm  
Ref. 920891  
€ 119



ideale per esterni coperti

### INFRA COMPACT

• mis. L44xP16xH14 cm • da parete  
Ref. 920967 € 149



ideale per esterni coperti

### INFRA MASTER

• mis. L46xP18xH27 cm  
Ref. 921565  
€ 165



anche per esterno

### INFRA MASTER IC 1014 FM CON SUPPORTO A SCALA

• mis. L46xP18xH27 cm  
• altezza scala supporto 211 cm  
Ref. 921566 € 229

## LA STUFA A INFRAROSSI

- emette onde infrarossi direzionate solo dove serve senza sprechi
- ha un effetto riscaldante immediato a zona



- indicata per l'utilizzo al chiuso e all'aperto in ambienti ampi come palestre, piscine, capannoni, bar, taverne, laboratori e tutti gli ambienti domestici.
- manutenzione limitata alla pulizia parabola e/o vetro
- alto rendimento basso consumo: consumo 1,3 KW resa 2 KW

Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito: [riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)

## STUFA ALOGENA



### ALM 1200

• mis. L32xP12,5xH56,5 cm • superficie risc. 10 mq  
• potenza 400/800/1200 W • peso 2 Kg • grado di protezione IP20  
Ref. 921248 € 14,90

## STUFA AL QUARZO



### S215

• mis. L36xP16xH32,5 cm • superficie risc. 10 mq  
• potenza 500/1000 W • peso 2,65 Kg • grado di protezione IP20  
Ref. 921426 € 19,90



Ventilazione



Oscillazione

Modello	R 1200 € 23	INFRA SPOT € 99	INFRA WATERPROOF € 109	IC 1008 € 119	INFRA COMPACT € 149	INFRA MASTER € 165	IC1014FM € 229
Superficie risc.* (mq)	20	15	10	10	12 est. - 15/18 int.	20	20
Potenza (W)	600/1200	1300	1300	1300	1500	2000	1300
Peso (kg)	1,1	1	3	4	2	3,5	16
Grado di protezione	IP21	IP20	IP54	IP54	IPX5	IP20	IPX5

\*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

# RADIATORI, ASCIUGABIANCHERIA, UMIDIFICATORE e DEUMIDIFICATORI

Sostituisci il tuo vecchio radiatore del bagno con un **MODERNO SCALDASALVIETTE** del **COLORE CHE VUOI TU...**



## PIÙ DI 50 COLORI A TUA SCELTA.

Colori standard.



Colori speciali.



Finiture metallizzate.



Finiture metallizzate.



**RISPARMIARE Acqua e Denaro RISPETTANDO l'ambiente**

### VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORI

La valvola termostatica si installa sui radiatori e permette di regolare il flusso di acqua calda. È possibile tenere temperature diverse in ogni stanza della casa e lasciare i caloriferi al minimo quando si esce di casa... e risparmi fino al 15%!

Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito: [riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)




...e della dimensione di cui hai bisogno, **SENZA NESSUNA OPERA MURARIA!**



### COME FARE?

- Prendi la misura dell'interasse (distanza tra il centro del tubo in alto e il centro del tubo in basso) del tuo vecchio radiatore.
- Prendi le misure del tuo bagno.
- Consegna queste informazioni al nostro esperto in negozio.

VECCHIO RADIATORE







per stendini orizzontali e verticali

**STENDIASCIUGA BALOON**

- mis. Ø80xH165 cm
- potenza 900W • peso 5,8 kg
- protezione IP21 • timer • tempo max asciugatura 180 min. - Ref. 920858

**€ 75,50**

**ASCIUGABIANCHERIA E TERMOVENTILATORE CERAMICO "GHIBLI 2 IN 1"**

- termoventilatore ceramico + telo per copristendino con ali • potenza 700/1500W • timer • riscaldatore per piccoli ambienti • mis.: L30xP18xH19 cm

Ref. 921378/921567  
**€ 49,50**

## UMIDIFICATORE

## DEUMIDIFICATORI



### UMIDIFICATORE ELETTRICO HUMI

- mis.: L27xP18xH14 cm • capacità serbatoio 1 lt
  - assorbe 25W • autonomia 5 ore • peso 1,7 kg
  - vapore caldo
- Ref. 920153 **€ 19,90**



### DEUMIDIFICATORE

- capacità di deumidificazione 10 lt/24 h • capacità serbatoio 1,5 lt • 220 W • filtri lavabili • rumorosità inferiore ai 45 dbA - Ref. 960250
- € 89**



### DEUMIDIFICATORE

- capacità di deumidificazione 12 lt/24 h • capacità serbatoio 2,8 lt • 180 W • rumorosità inferiore ai 43 dbA - Ref. 995196
- € 109**



### DEUMIDIFICATORE

- capacità di deumidificazione 16 lt/24 h • capacità serbatoio 3,5 lt • 260 W • rumorosità inferiore ai 45 dbA • indicatore livello d'acqua trasparente • display LCD • ruote • disponibile da novembre - Ref. 960278
- € 139**

# RISCALDAMENTO AD ACQUA

## SCALDABAGNI ELETTRICI

Ampio assortimento  
scaldabagno **BLU R Ariston**

Esempi:

**ARISTON**



**3**  
GARANZIA  
ANNI

**+10% DI ACQUA  
CALDA**

**BLU 30 R/3**

• mis. L44,6xP44,6xH36 cm  
• anticongelamento • isolamento in poliuretano  
Ref. 310059

€ 95

**ARISTON**



**3**  
GARANZIA  
ANNI

**+10% DI ACQUA  
CALDA**

**BLU R 80**

• mis. Ø45xH75,8 cm  
• caldaia smaltata • isolamento in poliuretano  
Ref. 310008

€ 119



**WELCOME**

• mis. Ø47xH85 cm  
Ref. 310040

€ 99

Disponibile anche Pacific 50 LT - Ref. 310065



**10% DI RISPARMIO  
ENERGETICO**

**ARISTON**



**5**  
GARANZIA  
ANNI

**SHAPE ECO 80V**

• mis. L47,6xP48,9xH77,5 cm  
• isolamento in poliuretano  
Ref. 310044

€ 199



**70% DI RISPARMIO  
ENERGETICO**

**ARISTON**



**5**  
GARANZIA  
ANNI

**NUOS A POMPA DI CALORE**

• mis. L59,8xP49,7xH113 cm  
• isolamento in poliuretano • alta efficienza  
riduzione CO<sub>2</sub> - Ref. 310060

€ 849

## SCALDABAGNI A GAS

**Beretta**

Vaillant Group



**OPALIA C11E-A/1**

• mis. L31xP24xH62,7 cm • camera aperta  
• a metano o GPL • autodiagnosi del funzionamento  
• accensione elettronica - Ref. 300109/310001

€ 229

**Beretta**

Fonte 11AE



**FRONTE 11AE**

• mis. L31,4xP24,5xH59,2 cm • camera aperta  
a metano o GPL • accensione a batteria  
• modulazione di fiamma - Ref. 300105/06

€ 229

**Vaillant**

Atmomag Mini 11-0/OXI



**ATMOMAG MINI 11-0/OXI**

• mis. L35xP22,9xH68 cm • camera aperta  
• a metano o GPL • accensione elettronica  
Ref. 300013/16

€ 259

## SCALDABAGNI

### elettrici

### a gas

Modello	BLU 30 R/3 € 95	BLU R 80 € 119	WELCOME € 99	SHAPE ECO € 199	NUOS € 849	OPALIA C11E-A/1 € 229	FRONTE 11AE € 229	ATMOMAG MINI € 259
Prod. acqua calda (lt/min)	30	80	80	80	80	11	11	11
Pressione sanit. (Bar) max	8	8	8	8	8	0,2	0,2	0,15
Temperatura max °C	75	75	65	75	65	60	60	60
Potenza resa (Kw)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	19,2	18,5	19,2
Peso (Kg)	25,5	22	21,5	23,5	42	10,3	10,6	12

### LEGGE 46/90 PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI

Per le caldaie e gli scaldabagni l'esecuzione dei lavori deve essere effettuata da parte di artigiani abilitati al rilascio della "dichiarazione di conformità".  
Per una corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo deve essere previsto un "gruppo idraulico di sicurezza" conforme alla normativa UNI EN 1487/2002.



### COMBITEK F 24E ★★★

- mis. L41xP37,8xH80,2 cm
- a metano o GPL

Ref. 330007/06

€ 549



### CIAO N 24 CAI ★★

- mis. L40xP33,8xH74 cm
- a metano o GPL

Ref. 330042/43

€ 590



### AS RG TEC 24 FF ★★★

- mis. L40xP31,5xH77 cm
- a metano o GPL

Ref. 330008/09

€ 669



### ATMOBLOCK PLUS VMW 240/3-5 ★★

- mis. L33,8xP44xH80 cm

Ref. 330000

€ 1.330

## A CONDENSAZIONE



### E COMBI 24 FF NG ★★★★★

- mis. L40xP31,5xH77 cm

Ref. 310062

€ 1.169



### MYNUTE SINTHESI 25 CSI ★★★★★

- mis. L40xP33,2xH78 cm

Ref. 310064

€ 1.265



### COME SI CLASSIFICA UNA CALDAIA?

Una caldaia è classificata secondo la sua efficienza energetica e tale classificazione è definita nel D.P.R. 660/96. Il regolamento determina, in base alla potenza nominale, quattro classi di rendimento:

- a 1 stella ★
- a 2 stelle ★★
- a 3 stelle ★★★
- a 4 stelle ★★★★★

Le caldaie a 4 stelle sono quelle che permettono un maggiore risparmio energetico e quindi economico.



Modello	COMBITEK F24E € 549	CIAO N 24 CAI € 590	AS RG TEC 24 FF € 669	ATMOBLOCK PLUS € 1.330	E COMBI 24 FF NG € 1.169	MYNUTE SINTHESI € 1.265
Prod. minima acqua calda (lt/min)	11	13,6	11	11,4	10,3	14
Tipologia camera	stagna	aperta	stagna	aperta	stagna	stagna
Potenza resa (Kw)	90	91	93	92,6	98	92,8
Portata acqua termica nom. (Kw)	23,3	26,7	24,6	24	22	25
Pressione minima sanit. (bar)	0,50	0,15	0,15	0,15	0,30	0,15
Pressione/temp. max (bar/°C)	10/65	6/35	3/60	3/65	2/60	2/90
Accensione	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
Peso (Kg)	41	29	32,5	34	32	40
Altre disponibilità		disp. anche camera stagna <b>CIAO N 24 CSI ★★★</b> Ref. 330040/41 €649	disp. anche camera aperta <b>AS RG TEC 24 CF ★★</b> Ref. 330022/23 €659	disp. anche mod. installabile all'esterno <b>PLUS VMW 242/4-5</b> <b>BALKON TF ★★★</b> a metano Ref. 330001 €1.450		

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% su tutte le caldaie a condensazione. Maggiori dettagli a pagina 2.

# TERMOSTATI



**ELETTRONICO TE07  
A PARETE**

Ref. 230756  
€ 11,90



**ANALOGICO 103752  
A PARETE**

Ref. 160035  
€ 16,90

touch screen: si imposta  
la temperatura toccandolo



**ELETTRONICO VISIO  
A PARETE**

Ref. 990531  
€ 64,90

Modello	TE07 € 11,90	103752 € 16,90	VISIO € 64,90
Programmazione	-	-	-
Alimentazione	rete	rete	2 pile da 1,5V LR03 AAA
Campo regolazione	da +10 a +30°C	da +10 a +30°C	da +5 a +35°C
Tipo di impianto	riscaldamento e condizionamento	riscaldamento, pompa calore, valvole termiche, stufe elettriche	riscaldamento
Altre caratteristiche	interruttore on/off, spia di funzionamento	visualizzazione su display LCD della temperatura e dello stato di funzionamento	riduzione notturna della temperatura di 3°C tramite interruttore luce

## CRNOTERMOSTATI

solo 19 mm di spessore



**ELETTRONICO DIGITALE  
A PARETE CR1**

Ref. 230744 € 32,90



**DIGITALE A PARETE  
1466**

Ref. 160052 € 69

touch screen: si imposta  
la temperatura toccandolo



**AUTOMATICO A PARETE  
VISIO MATIC**

Ref. 230757 € 109

senza fili (wireless): rileva  
la temperatura dove vuoi



**ELETTRONICO DA APPOGGIO  
CRONOS**


Ref. 270758 € 139

## GLOSSARIO

- **Funzione vacanza:** Consente di impostare una temperatura desiderata e di mantenerla per un determinato numero di giorni, senza modificare in alcun modo il programma orario impostato
- **Funzione party:** Consente di impostare una temperatura desiderata e di mantenerla per un determinato numero di ore, senza modificare in alcun modo il programma orario impostato

Modello	CR1 € 32,90	1466 € 69	VISIO MATIC € 109	CRONOS € 139
Programmazione	da lun. a ven. + sab. e dom. o da lun. a dom.	giornaliera/ settimanale/ week end	giornaliera	funzione vacanza e funzione party
Alimentazione	2 pile da 1,5Vdc LR6 AA	2 pile da 1,5V LR6 alcaline (incluse)	rete	4 pile da 1,5V LR6 AA
Campo regolazione	da +5 a +35°C	da +6 a +35°C	temp. controllata da +5 a +35°C temp. misurata da 0 a 40°C	temp. controllata da +5 a +35°C temp. misurata da 0 a 40°C
Tipo di impianto	riscaldamento	riscaldamento e condizionamento	riscaldamento	riscaldamento e condizionamento
Altre caratteristiche	indicatore cambio batterie, livelli di temperatura programmabili + antigelo	ampio display LCD	programma antigelo, ingresso per combinatore telefonico, retroilluminazione multicolore sensibile al cambio della temperatura ambiente	comunicazione bi-direzionale in radiofrequenza a circa 30 metri sullo stesso piano, ricevitore sotto la caldaia o sul muro


# PARASPIFFERI E PARAFREDDO



## GUARNIZIONE A "P" PER FINESTRA

• mis.: 5x9 mm, lunghezza 5,5 mt  
• disp. anche bianca  
Ref. 250265


€ 3,60



## GUARNIZIONE A "E" PER FINESTRA

• mis.: 3,5x9 mm, lunghezza 5,5 mt  
• disp. anche bianca  
Ref. 250261


€ 3,60



## ADESIVO TENSTIK A "E" PER SERRAMENTI

• mis.: 4/5,5x9 mm, lunghezza 12 mt  
Ref. 250263


€ 6,60



## PARASPIFFERI PER PORTA

• conf. 3 pz • disp. colori bianco e marrone  
Ref. 250520/21


€ 4,60



## GUARNIZIONE MOUSSE ADESIVA

• mis.: 5x30 mm, 2 pz da 4 mt  
• colore grigio  
Ref. 250503

€ 8




## DOPPIA PROTEZIONE PORTA NORMALE

• spessore 4,5 cm - Ref. 250013

€ 12,50

• disp. anche spessore 8 cm  
Ref. 250014 € 13,50



## PARASPIFFERI PER PORTA CON SPAZZOLA

• disp. anche nel colore marrone  
Ref. 250522


€ 5,20 cad.



## ISOLANTE PER CASSONETTI

• mis.: 3 mt x 39 cm • colore bianco  
Ref. 250551

€ 13



## MANGIAFUMO FILTRACALOR PER CALORIFERI

• mis.: 3 mt x33 cm  
Ref. 250554

€ 5,20



## PANNELLO TERMOFLEX

• mis.: 100x70 cm  
Ref. 250550

€ 7,40




## RISPARMIARE Energia e Denaro RISPETTANDO l'ambiente

### ISOLAZIONE TERMICA

Isolare termicamente la casa significa risparmiare il consumo di energia e dunque ridurre i costi di riscaldamento.

Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito:  
[riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)



Dispersione di calore di una casa individuale non isolata.

# CLIMATIZZATORI

classe A/A

installazione fai da te



### MONO SPLIT ATTIMO 9000 BTU/H ON/OFF

• con pompa di calore • compressore Toshiba garantito 5 anni  
Ref. 963139 € 369



classe A/A



### MONO SPLIT 9000 BTU/H ON/OFF

• con pompa di calore • compressore Daikin  
Ref. 960192 € 549



classe A/A



### MONO SPLIT 9000 BTU/H NEW CLASSIC INVERTER

• con pompa di calore • compressore Daikin  
Ref. 960194 € 949



classe A/A



### MONO SPLIT 9000 BTU/H SUPER PLUS INVERTER

• con pompa di calore • compressore Daikin  
Ref. 960196 € 1.099



Modello	ATTIMO ON/OFF € 369	MONO SPLIT ON/OFF € 549	NEW CLASSIC INVERTER € 949	SUPER PLUS INVERTER € 1.099
Ambiente consigliato max (mq)*	30	25	25	25
Potenza caldo/freddo (Btu/h)	9.000	9.000	9.000	9.000
Classe freddo/caldo	A/A	A/A	A/A	A/A
Gas refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A
Tipo filtro		fotocatalitico ad azione deodorizzante	fotocatalitico al titanio di lunga durata	fotocatalitico all'apatite di titanio
Caratteristiche	funzione deumidificazione, autostart, timer, autodiagnosi, kit installazione compreso, fino a 3 mt	telecomando a infrarossi, oscillazione automatica verticale, timer 24 ore, funzione deumidificazione, autodiagnosi	inverter, telecomando a infrarossi, timer 24 ore, deumidificazione computerizzata, commutazione automatica caldo/freddo, oscillazione automatica verticale, modalità funzionamento notturno, autodiagnosi	inverter, telecomando a infrarossi, timer 24 ore, deumidificazione computerizzata, commutazione automatica caldo/freddo, oscillazione automatica verticale e orizzontale, modalità funzionamento notturno, flusso d'aria tridimensionale, funzione comfort, modalità silenzio notturno, sensore di movimento, funzione economode
Altre disponibilità	12000 Btu/h Ref. 960142 €419	12000 Btu/h Ref. 960193 €629	12000 Btu/h Ref. 960195 €1.099	12000 Btu/h Ref. 960197 €1.249

\*Le dimensioni degli ambienti in cui si raccomanda l'uso di ogni modello sono puramente indicative e dipendono fortemente dalle effettive condizioni di temperatura e umidità durante l'utilizzo.

## ACCESSORI PER CLIMATIZZATORI



### TECNOLOGIA INVERTER

- permette di variare la potenza della macchina da un minimo ad un massimo eliminando le continue accensioni del motore
- permette un risparmio di energia di circa il 30%

Vuoi saperne di più?

Visita il nostro sito: [riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)



### STAFFE PER CLIMATIZZATORI

- carico max 200 Kg
- completo di tasselli per fissaggio

Ref. 130035  
€ 21



### FILTRO PER DEPURAZIONE

- mis.: 80x45 cm

Ref. 330972

€ 3,90

# PANNELLO SOLARE e KIT FOTOVOLTAICO

## PANNELLO SOLARE



**PANNELLI SOLARI**  
a partire da € 1.250

**DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% sul pannello solare presente nel catalogo.**  
Maggiori dettagli a pagina 2.



### PANNELLO SOLARE TERMICO

- permette di riscaldare l'acqua per le attività domestiche
- la funzione solo complementare rispetto alla caldaia normalmente utilizzata per scaldare l'acqua sanitaria
- è sempre opportuno integrare l'impiego dei pannelli a uno scaldabagno o una caldaia
- la materia prima per la produzione d'energia alternativa è il raggio solare
- il calore del sole permette di produrre acqua calda fino a 70° durante la stagione estiva ed ottenere un forte abbattimento della spesa dell'energia elettrica

**Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito: [riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)**



## KIT FOTOVOLTAICO



ideale per luoghi senza elettricità e che richiedono un'illuminazione prolungata e vivace

### KIT PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO

- 12W • 2 lampadine a led 25W incluse
  - con una giornata di sole si possono alimentare 1 lampadina per 8 ore e 2 lampadine per 4 ore
- Ref. 230732 - € 99



### PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO

Trasforma l'energia solare direttamente in energia elettrica ed è impiegato come generatore di corrente in un impianto fotovoltaico.

**Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito: [riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)**



## ACCESSORI PER CLIMATIZZATORI



### KIT PULIZIA UNITÀ INTERNA CLIMATIZZATORI

• composto da: detergente 500 ml • 3 compresse per igienizzare lo scarico condensa • un paio di guanti in plastica - Ref. 960152

€ 12

funziona con tutte le marche

### TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORI

• programmazione manuale e automatica  
• visualizzazione codice attivo • non perde la memoria in assenza di batteria - Ref. 960181

€ 13,90



### CAPPOTTINA PER UNITÀ ESTERNA

• disponibili mis.: L55xP43xH27 cm, L60xP80xH30 cm, L70xP86xH36 cm, L85xP95xH40 cm - Ref. 960148/49/50/51

€ 19,90 cad.



### TUBO IN POLIETILENE PER SCARICO CONDENSA

• dotato di innesti  
• Ø16-18 cm distanziati ogni 75 cm  
Ref. 994987

€ 1,30 al metro

# ELEGANTE COME UN CAMINO, PRATICO COME UN QUADRO

Scegli un camino al bioetanolo: senza legna, senza canna fumaria, senza fastidi!



## DESIGNO

• mis.: L76xP17xH55 cm • colore grigio  
• potenza 1,5 Kw • consumo 0,23 L/h • peso 20 Kg  
Ref. 921535  
Disponibile anche nero - Ref. 921536  
**€ 299**



## XAMENA

• mis.: L76xP17xH55,5 cm  
• colore nero • potenza 1,5 Kw  
• consumo 0,23 L/h • peso 17,5 Kg  
Ref. 921537 **€ 389**  
Disponibile anche acciaio  
• peso 18,5 Kg - Ref. 921517  
**€ 399**



## TRENTO

• mis.: L76xP17xH55 cm • in travertino  
• potenza 1,5 Kw • consumo 0,23 L/h • peso 16 Kg  
Ref. 921533 **€ 489**  
Disponibile anche in granito e black - Ref. 921534  
**€ 499**



## CAMINO AL BIOETANOLO

- ricrea l'atmosfera del camino
- non richiede canna fumaria
- combustione inodore e senza fumo
- si utilizza bioetanolo

*Vuoi saperne di più?  
Visita il nostro sito:  
[riscaldamento.bricocenter.it](http://riscaldamento.bricocenter.it)*



## BIOETANOLO



# BRICO CENTER

I NEGOZI CON ■ HANNO UN ASSORTIMENTO SELEZIONATO DI PRODOTTI.

### PIEMONTE

**ASTI** c/o C.C. "Il Borgo" - Tel. 0141/47.76.08  
**BEINASCO (TO)** c/o C.C. "Le Fornaci" - Tel. 011/39.89.559  
**CASTELLETTO TICINO (NO)** Tel. 0331/92.32.13  
**CUNEO** c/o C.C. "Auchan" - Tel. 0171/34.82.35  
**SETTIMO TORINESE (TO)** c/o C.C. "Panorama" - Tel. 011/22.38.830

### NUOVA APERTURA DAL 6 OTTOBRE:

**RIVOLI (TO)** Corso Susa, 306 - Tel. 011/95.86.165  
**TORINO** Via Francesco Cigna, 103 - Tel. 011/24.95.156  
**VENARIA (TO)** c/o C.C. "Auchan" - Tel. 011/45.51.022

### LOMBARDIA

**BRESCIA (BG)** Tel. 035/41.94.074  
**CINISELLO BALSAMO (MI)** Tel. 02/61.70.341  
**CURTATONE (MN)** c/o C.C. "Quattro Venti" - Tel. 0376/34.82.90  
**GADESICO PIEVE DELMONA (CR)** Tel. 0372/83.85.89  
**GARBAGNATE (MI)** Tel. 02/99.02.59.77  
**LODI** Tel. 0371/69.91.02

**MANTOVA** c/o C.C. "La Favorita" - Tel. 0376/24.89.57/8

**MAZZANO (BS)** c/o C.C. "Mazzano" - Tel. 030/21.20.704-07

**MERATE (LC)** c/o C.C. "Merate" - Tel. 039/99.01.242

### MILANO

■ Piazzale Bande Nere - Tel. 02/40.09.02.51  
■ Via Farini, 79 c/o UPIM - Tel. 02/66.85.548  
■ Viale Corsica, 7 - Tel. 02/71.04.04.01  
■ DECCOCITY Via Washington, 55 - Tel. 02/48.199.588  
**OLGIATE (VA)** Tel. 0331/67.06.31  
**RESCALDINA (MI)** c/o C.C. "Auchan" - Tel. 0331/57.68.33  
**RONCADELLE (BS)** c/o C.C. "Le Rondinelle" - Tel. 0444/56.67.20  
**VERTEMATE (CO)** Tel. 031/90.07.20  
**VIMODRONE (MI)** c/o C.C. "Auchan" - Tel. 02/26.50.990

### VENETO

**BUSSOLENGO (VR)** c/o C.C. "Bussolengo" - Tel. 045/67.67.106  
**LEGNAGO (VR)** c/o C.C. "Galassia" - Tel. 0442/60.39.31  
**PADOVA** c/o C.C. "Giotto" - Tel. 049/77.30.01  
**VICENZA** Via Gino Soldà, 60 - c/o C.C. "Auchan" - Tel. 0444/56.67.20

### FRILUNI

**FRILUNI VENEZIA GIULIA**  
**MUGGIA (TS)** Strada Farnel - Zona Rabuiese - Tel. 042/92.35.167

### LIGURIA

■ **LA SPEZIA** Tel. 0187/50.75.81

### EMILIA ROMAGNA

**CASTENASO (BO)** Tel. 051/78.17.30

**FERRARA** Tel. 0532/94.133

**PARRA** c/o C.C. "Euro Torri" - Tel. 0521/77.66.09

**REGGIO EMILIA** c/o C.C. "L'Ariosto" - Tel. 0522/51.19.76

### TOSCANA

**LUCCA** Via Savonarola, 184/A - Tel. 0583/31.10.74

■ **FIRENZE** c/o UPIM - Tel. 055/71.31.966

### UMBRIA

**PERUGIA** Via Settevalli, 347 - Tel. 075/50.56.745

**TERNI** Via del Maglio, 8 - Tel. 0744/30.45.25

### MARCHE

**FALCONARA (AN)** - Tel. 071/91.07.02-865

**FANO (PU)** Tel. 0721/85.58.06-7

**ASCOLI PICENO (AP)** c/o C.C. "Al Battente" - Tel. 0736/43.053

### LAZIO

### ROMA

■ Via Prati Fiscali, 69 c/o UPIM - Tel. 06/88.61.262

• Via Niccodemi, 99 - c/o C.C. "Bufalotta" - Tel. 06/87.24.80.31

• Via Prenestina, 890 - Tel. 06/22.80.850

### ABRUZZO

**CITTÀ SANT'ANGELO (PE)** Zona Centro Comm.le Pescara Nord - Tel. 085/95.166

**COLONNELLA (TE)** Uscita A14 Val Vibrata c/o C.C. "Val Vibrata" - Tel. 0861/71.03.54

**L'AQUILA** c/o C.C. "Aquilone" - Tel. 0862/31.90.85

### CAMPANIA

**MARCIANISE (CE)** c/o C.C. "Campania" - Tel. 0823/69.60.94

**MERCOGLIANO (AV)** Via Nazionale Torrette, 184 - Tel. 0825/68.28.10

**MUGNANO DI NAPOLI** c/o C.C. "Mugnano" - Tel. 081/57.12.653

■ **SALERNO** Via S. Leonardo, 37 - Tel. 089/33.16.88

### PUGLIA

**CAVALLINO (LE)** c/o Parco Comm.le "E. Leclerc-Conad" - Tel. 0832/61.46.54

**MOLFETTA (BA)** Tel. 080/33.75.653

**SURBO (LE)** c/o Parco Comm.le "Mongolfiera" fianco Decathlon - Tel. 0832/36.59.91

**TARRANTO** c/o C.C. "Auchan" - Tel. 099/77.97.548

### SICILIA

**MELILLI (SR)** c/o C.C. "Belvedere Auchan" - Contrada Spalla - Tel. 0931/76.55.51

**MILAZZO (ME)** Parco "Corolla" - Via Firenze - svincolo A20 - Tel. 090/93.92.887

**MISTERBIANCO (CT)** Tel. 095/47.66.88

**OGNINA (CT)** fianco "Ipersimply" - Tel. 095/40.34.036

**PALERMO** Tel. 091/75.10.757

**RAGUSA** c/o C.C. "Ibleo" - Tel. 0932/25.69.59

### SARDEGNA

**CAGLIARI (S. GILLA)** c/o C.C. "Auchan" - Tel. 070/27.59.37-6

**CAGLIARI (PIRRI)** c/o C.C. "Marconi" - Tel. 070/56.38.01-2

**SASSARI** c/o C.C. "Predda Niedda" - Tel. 079/26.02.82-4



Visita il nostro sito [www.bricocenter.it](http://www.bricocenter.it) oppure scrivi a [contattaci@bricocenter.it](mailto:contattaci@bricocenter.it)  
Bricocenter Italia S.r.l. - Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano (MI) - P. Iva 05602640962



I prezzi possono subire variazioni nel caso di errori tipografici. Le foto rappresentano oggetti che possono non corrispondere a quanto esposto in negozio. I prodotti non immediatamente disponibili possono essere ordinati. Salvo esaurimento scorte. I prodotti presenti nel catalogo potranno essere soggetti a promozione durante l'anno.