

CASA CALDA CASA

LA GUIDA PER RISCALDARE
AL MEGLIO I TUOI AMBIENTI.

LE STUFE



da pag. 2

CAMINI E RIVESTIMENTI



da pag. 8

RISCALDAMENTO ELETTRICO



da pag. 14

RISCALDAMENTO AD ACQUA



da pag. 19

Bricolage

Decorazione casa

Arredo bagno

Giardino

LE STUFE Il calore di una volta, la tecnologia di oggi.

Stufe a pellet



1 SOFIA
Ref. 920921/22/23
€ **895,00**



2 KLIMA
Ref. 920939
€ **1.165,00**



3 TREND PLUS
Ref. 920900/05/06
€ **1.395,00**
Su ordinazione: pietra ollare
Ref. 920933 - € **1.495,00**



con telecomando




4 ORTISEI
Ref. 920932/31/30
€ **1.495,00**



1° accensione gratuita
con telecomando



5 ZETA
Ref. 920924/25/26
€ **1.545,00**



1° accensione gratuita
con telecomando



6 DIVA
Ref. 920927/28/29
€ **1.795,00**

CARATTERISTICHE

	1	2	3	4	5
Modello	SOFIA	KLIMA	TREND PLUS	ORTISEI	ZETA
Superficie risc. (mq)	71	85	75	80	92
Dimensioni (LxHxP cm)	45x99,6x53,5	50x94x47	49x91x50	47x99,6x47,6	61,1x102,7x58,9
Potenza (KW)	6,73	8,5	8	10,1	9
Rendimento (%)	92,3 - 91	86	85	84,37 - 86,37	85
Focolare	acciaio/ghisa/vermiculite	ghisa	ghisa	acciaio	acciaio/ghisa/vermiculite
Rivestimento	acciaio	acciaio verniciato	ghisa/ceramica	acciaio/ceramica	acciaio
Peso (kg)	96	115	130	100	109
Ø uscita fumi (cm)	8	8	8	8	8
Consumo pellet (kg/h)	min. 0,537 - max. 2,1	min. 0,6 - max. 1,9	min. 0,9 - max. 2	min. 0,9 - max. 2	min. 0,72 - max. 2,21
Capacità serbatoio (kg)	18	23	15	13	25

LE STUFE

Stufe a pellet



con telecomando



7 SERENA

Ref. 920114/17

€ 2.495,00

Su ordinazione: versione canalizzabile,
Ref. 920989/921008 - € 2.750,00



8 DIVA

Ref. 920904/03/02

€ 2.595,00

LE STUFE A PELLETT:

- offrono il vantaggio di una lunga autonomia senza l'aggiunta di combustibile
- hanno una capacità da 15 a 40 kg, per riscaldare da 8 fino a 40 ore
- facile l'uso: accensione, spegnimento e impostazione della temperatura si eseguono su un pannello digitale
- il calore viene distribuito nell'ambiente per convezione grazie a ventole interne
- NECESSITANO di una canna fumaria per l'espulsione dei fumi
- non vanno addossate ai muri, perché prelevano l'aria per la combustione dalla parte posteriore.

LO SAPEVI CHE?

- IL PELLETT è un combustibile ecologico con un'elevata resa termica, brucia totalmente e produce poca cenere
- all'acquisto è bene verificare che il diametro sia costante e la superficie levigata e lucida
- è pulito, prodotto con scarti di lavorazione di legno NON TRATTATO e privo di colle.

Scopri di più su www.bricocenter.it



9 MAXI

Ref. 920910/11/12

€ 2.850,00



SACCO PELLETT

Puro legno, faggio 70%
e abete 30%,
Kg 15
Ref. 920522

3

CARATTERISTICHE

	6 DIVA	7 SERENA	8 DIVA	9 MAXI
Modello	DIVA	SERENA	DIVA	MAXI
Superficie risc. (mq)	130	110	100	110
Dimensioni (LxHxP cm)	51,9x102,8x57,2	65x110x55	61x120x52	66x112x59
Potenza (KW)	12,74	12	11	11,8
Rendimento (%)	89,18 - 84,37	89,1	85	90
Focolare	acciaio/ghisa/vermiculite	ghisa	ghisa	ghisa
Rivestimento	acciaio	ceramica	maiolica	acciaio verniciato
Peso (kg)	121	253	190	165
Ø uscita fumi (cm)	8	8	8	8
Consumo pellet (kg/h)	min. 0,85 - max. 3,2	min. 1,2 - max. 2,7	min. 0,6 - max. 2,7	min. 0,9 - max. 2,8
Capacità serbatoio (kg)	25	29	27	40

*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

DETRAZIONE IRPEF DEL 36% su tutte le stufe a pellet presenti nel catalogo.
Per la procedura consulta il sito internet www.agenziaentrate.it

BRICO
CENTER

LE STUFE

Stufe a legna



1 **Bruciatutto LCK 50**
Ref. 920898
€ **198,00**



2 **Bruciatutto LCB 55**
Ref. 920918
€ **248,00**



3 **ERIKA**
Ref. 920701/09
€ **395,00**



4 **SAB 70**
Ref. 920919
€ **445,00**



5 **KING**
Ref. 920702/03/04
€ **498,00**



6 **GLORIA**
Ref. 920710/696
€ **595,00**



CARATTERISTICHE

Modello	1 LCK 50	2 LCB 55	3 ERIKA	4 SAB 70	5 KING	6 GLORIA
Superficie risc. (mq)	35	45	35	60	80	65
Dimensioni (LxHxP cm)	29x88x32	33x90x35	40x88x38	43x88x36	46x90x44	44x92x45
Potenza (KW)	5	5	4,8	7	8,2	7,2
Rendimento (%)	78,2	78,2	>70	79	75,3	>70
Focolare	refrattario	refrattario	scamolex	refrattario	refrattario	ghisa
Rivestimento	acciaio/ghisa	acciaio/ghisa	ceramica	acciaio	acciaio/porcellana	ceramica
Peso (kg)	58	60	90	63	100	106
Ø uscita fumi (cm)	12	12	13	15	12	13

LE STUFE

Stufe a legna



ventilata

7 NADIA
Ref. 920934
€ **685,00**



8 ASIA
Ref. 920712/713/697
€ **775,00**



Colori

LE STUFE A LEGNA:

- arrivano a riscaldare ambienti fino a 120 mq
- quelle in ghisa o ceramica diffondono piacevolmente il calore accumulato per irraggiamento, altrimenti per convezione
- se dotate di un piano cottura possono essere utilizzate per cuocere i cibi
- necessitano di una canna fumaria per l'espulsione dei fumi
- non vanno addossate ai muri, perché prelevano l'aria per la combustione dalla parte posteriore.

LO SAPEVI CHE?

La legna ha un ottimo potere calorifico e per sfruttarlo totalmente va scelta con basso contenuto di umidità, cioè essiccata da almeno un anno.

Scopri di più su www.bricocenter.it



9 SAF 85
Ref. 920920
€ **878,00**



10 QUEEN
Ref. 920295/920935
€ **1.495,00**



Colori



11 ALICE
Ref. 920936/37/38
€ **1.695,00**



Colori

5

CARATTERISTICHE

	7	8	9	10	11
Modello	NADIA	ASIA	SAF 85	QUEEN	ALICE
Superficie risc. (mq)	70	75	70	90	90
Dimensioni (LxHxP cm)	47x98x47	52x95x52	55x104x93	60x120x55	50x95x52
Potenza (KW)	8	8,5	9	10,4	10,4
Rendimento (%)	>70	>70	82,3	76,2	76,2
Focolare	acciaio	ghisa	vermiculite	ghisa	ghisa
Rivestimento	acciaio/ceramica	ceramica	acciaio	maiolica	maiolica
Peso (kg)	100	143	101	190	170
Ø uscita fumi (cm)	15	15	15	15	15

*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

DETRAZIONE IRPEF DEL 36% su tutte le stufe a legna presenti nel catalogo.
Per la procedura consulta il sito internet www.agenziaentrate.it

BRICO
CENTER

LE STUFE

Stufe e cucine a legna



1 Stufa a legna con forno
GLORIA
Ref. 920754/47
€ **965,00**



2 Stufa a legna con forno
DADA
Ref. 920760/61/62
€ **1.495,00**



3 Stufa a legna
DRU 44
Ref. 920978 - € **995,00**
Su ordinazione:
DRU 64
Ref. 920979 - € **1.195,00**
DRU 78
Ref. 920980 - € **1.395,00**



4 Cucina a legna
BETTY 3.5
Ref. 921210/11/12
€ **495,00**
Su ordinazione:
BETTY 4.5
Ref. 921214/15 - € **595,00**



5 Cucina a legna
1950
Ref. 920981
€ **1.495,00**



6 Cucina a legna
THERMO
Ref. 920012/26
€ **1.695,00**

CARATTERISTICHE

	1	2	3	4	5	6
Modello	GLORIA	DADA	DRU 44	BETTY 3.5	1950	THERMO
Superficie risc. (mq)	65	90	50	65	100	150
Dimensioni (LxHxP cm)	44x122x45	50x125x52	45x62,5x40,5	70x85x60	90x85x60	90x85x60
Potenza (KW)	7,2	10,4	4,9	5	11,7	229
Rendimento (%)	>70	76,2	78	77	72,4	77
Focolare	ghisa	ghisa	ghisa	refrattario	ghisa	refrattario
Rivestimento	ceramica	maiolica	ghisa	acciaio porcellanato	acciaio porcellanato	acciaio porcellanato
Peso (kg)	131	160	80	125	128	170
Ø uscita fumi (cm)	13	15	12	12	13	15



LE TERMOSTUFE:

- possono integrare e persino sostituire la caldaia
- producono calore per l'acqua che circola nell'impianto di riscaldamento e per quella d'uso sanitario
- possono essere alimentate a pellet o a legna
- i modelli a pellet hanno un pannello di regolazione per accensione, spegnimento e temperatura.

Scopri di più su www.bricocenter.it



7 Termostufa a legna
AQUA
Ref. 920698/99
€ **1.095,00**



8 Termostufa a pellet
IDROTECH
Ref. 920119/24
€ **2.495,00**
Su ordinazione: rivestimento acciaio
Ref. 920118 - € **2.445,00**



9 Termostufa a pellet
MAXI IDRO
Ref. 920913/14/15
€ **2.995,00**

7

CARATTERISTICHE

Modello	7 AQUA	8 IDROTECH	9 MAXI IDRO
Superficie risc. (mq)	70	100	120
Dimensioni (LxHxP cm)	52x95x52	54x95x55	66x112x59
Potenza (KW)	12,5	11,3	13,2
Rendimento (%)	>70	90	91
Focolare	scamolex	alluminio/ghisa	ghisa
Rivestimento	ceramica	ceramica	acciaio verniciato
Peso (kg)	156	187	165
Ø uscita fumi (cm)	15	8	8
Consumo pellet (kg/h)	-	0,8 - 2,7	1 - 3,2
Capacità serbatoio (kg)	-	27	40

*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

DETRAZIONE IRPEF DEL 36% su tutte le stufe, cucine a legna e termostufe presenti nel catalogo.
Per la procedura consulta il sito internet www.agenziaentrate.it

CAMINI E RIVESTIMENTI Atmosfere di calore e stile.

Inserti e monoblocchi



1 Inserto
M 67
Focolare in ghisa
Ref. 920293
€ 795,00
Focolare in refrattario
Ref. 920869 - € 695,00



2 Inserto panoramico
M 70
Focolare in ghisa
Ref. 920874
€ 995,00
Focolare in refrattario
Ref. 920873 - € 945,00



3 Inserto camino a pellet
ZOE
Ref. 920971
€ 2.450,00



4 Monoblocco
VZ E 80
Focolare in refrattario - Ref. 920424
€ 1.650,00
Focolare in ghisa
Ref. 920428 - € 1.750,00



5 Monoblocco panoramico
VZ E 80
Focolare in ghisa - Ref. 920509
€ 1.950,00
Focolare in refrattario
Ref. 920504 - € 1.850,00



6 Termocamino
IDRO 50
Focolare in ghisa
Ref. 921009
€ 1.450,00

CARATTERISTICHE

	1	2	3	4	5	6
Modello	M 67	M 70	ZOE	VZ E 80	VZ E 80 PAN.	IDRO 50
Superficie risc. (mq)	80	85	100	125	125	145
Dimensioni (LxHxP cm)	67x52x48	70x52x48	58x59x68,9	80x152x60	80x152x60	79x138x66
Potenza (KW)	9	9	12,9	12,5	12,5	18
Rendimento (%)	75	75	81,5	77,5	77,5	78,2
Focolare	ghisa/refrattario	ghisa/refrattario	acciaio	refrattario/ghisa	ghisa/refrattario	ghisa
Peso (kg)	70	75	92	230	230	171
Consumo (kg/h)	3 - 4 (legna)	3 - 4 (legna)	1 - 2,6 (pellet)	4 - 5 (legna)	4 - 5 (legna)	5,5

CAMINI E RIVESTIMENTI

Rivestimenti per inserti e monoblocchi



7 Rivestimento
ELENA
Ref. 920820
€ **845,00**



8 Rivestimento
LISA
Ref. 920826
€ **965,00**



9 Rivestimento
CHIARA
Ref. 920830
€ **1.245,00**



10 Rivestimento
LUISA
Ref. 920827
€ **1.695,00**

INSERTI E MONOBLOCCHI:

- il rendimento è maggiore rispetto ai focolari aperti perché dirigono il calore all'interno del locale e non lo disperdono, come i camini classici, attraverso la canna fumaria
- offrono una doppia diffusione del calore: per irraggiamento attraverso il vetro ceramico e per convezione tramite un sistema di ventilazione, anche in locali adiacenti collegati da semplici canalette
- perfetti per riscaldare ambienti fino a 100 mq
- si inseriscono in un camino aperto già esistente o all'interno di un rivestimento con canna fumaria
- vanno collegati alla rete elettrica per far funzionare la ventola interna
- esistono modelli che come combustibile utilizzano il pellet.

LO SAPEVI CHE?

I camini chiusi e monoblocco sono sigillati e quindi sicuri, non disperdono nell'ambiente fumo, scintille pericolose né emissioni inquinanti.

Scopri di più su www.bricocenter.it



9

CARATTERISTICHE

	7	8	9	10
Modello	ELENA	LISA	CHIARA	LUISA
Dimensioni (LxHxP cm)	133x104x75	107x94x3	142x120x90	142x120x90
Peso (kg)	265	58	288	288
Corpi di riscaldamento abbinabili	inserto M 67 - M 70 caminetto M VZ 65	inserto M 67 - M 70 caminetto VZ 65	monoblocco E 80 caminetto VZ 80	monoblocco E 80 caminetto VZ 80

CAMINI E RIVESTIMENTI

Prontocamino e prefabbricati

CAMINI CLASSICI E PREFABBRICATI:

- si installano a parete, ma esistono anche modelli da centro stanza
- dimensioni e potenza devono essere adeguate all'ambiente in cui sono destinati
- bruciano legna ed essendo a focolare aperto, hanno un rendimento inferiore rispetto ai camini con inserto chiuso; parte del calore viene disperso attraverso la canna fumaria.

Scopri di più su www.bricocenter.it



- 1 Prontocamino LAURA**
Completo di prefabbricato
Ref. 920375
€ **995,00**

- 2 Prontocamino MARINA**
Completo di prefabbricato
Ref. 920378
€ **1.095,00**



- 3 Prefabbricato VZ 65 M**
Ref. 920273
€ **215,00**
Disponibili altre misure



- 4 Prefabbricato VZ 80 KD**
Ref. 920814
€ **345,00**
Disponibile versione sinistra - Ref. 920815



- 5 Prefabbricato VZ G 80 MP**
Ref. 920811
€ **575,00**
Disponibili altre misure

CARATTERISTICHE

	1	2	3	4	5
Modello	LAURA	MARINA	VZ 65 M	VZ 80 KD	VZ G 80 MP
Superficie risc. (mq)	60	60	60	70	70
Dimensioni (LxHxP cm)	133x104x75	133x104x75	81x121x50	88x136x64	100x145x64
Potenza (KW)	8,5	8,5	8,5	13,5	13,5
Rendimento (%)	42,5	42,5	42,5	40	40
Focolare	refrattario	refrattario	refrattario	refrattario	ghisa



SET ATTREZZI

4 pezzi
Ref. 930003
€ 21,00



SET ATTREZZI

4 pezzi
Ref. 930046
€ 36,00



SET ATTREZZI

4 pezzi, con manico
in legno
Ref. 930058
€ 45,00



SET ATTREZZI

4 pezzi
Ref. 930063
€ 69,00



PARASCINTILLE

60 cm, in ferro forgiato
Ref. 930008
€ 21,00



PARASCINTILLE

90 cm, con ali
Ref. 930045
€ 48,00



COPPIA ALARI

Ref. 930006
€ 19,00



COPPIA ALARI

Con pomolo in ottone
Ref. 930044
€ 39,00



CARRELLO PORTA LEGNA

Con ruote
Ref. 930043
€ 99,50



CARRELLO PORTA LEGNA

Ideale anche per pellet
Ref. 930066
€ 125,00



BRACIERE

Ref. 930027
€ 20,00



BRACIERE

Ref. 930029
€ 29,00



BIDONE MANGIACENERE FOCHISTA

Capacità 15 lt, mis.: Ø30xH29,5 cm,
attacco per aspirapolvere
Ref. 920427
€ 29,50



ASPIRATORE ELETTRICO MANGIACENERE FOCHISTA

1200W, capacità 20 lt,
mis.: Ø29,5xH31,5 cm, con ruote
Ref. 920244
€ 69,50



CALDOFÀ VORTICE

Da inserire nel camino, portata aria
32/48 m3/h, grado di protezione IP21,
mis.: L34,8xP50/83xH45 cm,
peso 18 kg - Ref. 920099
€ 275,00

LE STUFE Il calore di una volta, la tecnologia di oggi.

Stufe a gas

LE STUFE A GAS:

- secondo la potenza, riscaldano ambienti di diverse dimensioni, da 25 a 170 mq
- facili da alimentare, con metano o GPL
- sono dotate di un dispositivo di sicurezza che interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma o nel caso in cui l'anidride carbonica raggiunga livelli troppo alti nell'ambiente
- richiedono una griglia di aerazione nel locale per la corretta combustione
- diffondono calore in due modalità:
 - con raggi infrarossi concentrando il calore nel pannello centrale; nei modelli più potenti è impiegato anche un termoventilatore che scalda il locale più velocemente
 - con il grande pannello catalitico che irraggia il calore verso l'esterno.

Scopri di più su www.bricocenter.it



1 K69
Infrarossi
Ref. 920940
€ 89,50



2 CA 300
Catalitica
Ref. 920942
€ 99,50



3 K75
Infrarossi
Ref. 920941
€ 139,50



4 INFRA
Infrarossi
Ref. 920943
€ 100,00
Su ordinazione:
INFRA TURBO
Ref. 920944 - € 164,50



5 SG 45T
Ref. 920972/73/74
€ 235,00



6 SG 80T
Ref. 920975
€ 455,00

CARATTERISTICHE

	1	2	3	4	5	6
Modello	K69	CA 300	K75	INFRA	SG 45T	SG 80T
Superficie risc. (mq)	40	85	65	35	25	80
Dimensioni (LxHxP cm)	41,7x73,6x46	47x81x37	45,5x77,2x46,5	40,5x63x13	60x40x24,5	72x72x26
Potenza (KW)	4,2	3,4	4,2 + 2 (termoventil.)	1,4/2,8/4	4	8
Peso (kg)	12	13,5	15	11	12	23
Consumo (gr/h)	270 max	240 max	300 max	0,41/0,27/0,15	0,42	0,85
Gas	gpl	gpl	gpl	metano	metano	metano

LE STUFE

Stufe a petrolio



1 255
A stoppino
Ref. 920945
€ **69,50**



2 360
A stoppino
Ref. 920946
€ **119,00**



3 SRE 3001
Elettronica
Ref. 920947
€ **149,00**



4 3017
Elettronica
Ref. 920948
€ **299,00**



5 4600
Elettronica
Ref. 920960
€ **399,00**



**Combustibile
PETROPUR**
Ref. 994723/24/921034



LE STUFE A PETROLIO:

- utilizzano idrocarburi sotto forma di combustibili atossici e senza odori
- garantiscono un alto rendimento calorico e una combustione pulita
- riscaldano ambienti fino a 90 mq
- con una carica la loro autonomia arriva a un massimo di 24 ore
- il dispositivo di sicurezza blocca l'apparecchio in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- disponibili in due categorie:
 - a stoppino: con regolazioni manuali, indicate per ambienti fino a 35 mq, necessitano di normali batterie per l'accensione
 - elettroniche: riscaldano ambienti fino a 90 mq, richiedono una presa elettrica, sono dotate di un timer per la programmazione, alcuni modelli sono rivestiti con materiale ANTISCOTTATURA, hanno consumi ridotti paragonabili a una lampadina da 10W.

LO SAPEVI CHE?

Il petrolio è un combustibile atossico e inodore, si acquista in lattine e le scorte sono facili da stivare.

Scopri di più su www.bricocenter.it

CARATTERISTICHE

	1	2	3	4	5
Modello	255	360	SRE 3001	3017	4600
Superficie risc. (mq)	25/30	40/45	40/45	40/45	65/70
Dimensioni (LxHxP cm)	47x44x31	47x50x31	42x40x31	40x45x31	50x46x31
Potenza (KW)	2,4	3	3	3	4,6
Peso (kg)	8,2	10	10	11,5	13
Autonomia (h)	16	14	50	59	65
Consumo (lt/h)	0,25	0,3	0,07/0,3	0,08/0,31	0,1/0,46
Capacità serbatoio (lt)	4	4	4	5	7,1

*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

BRICO
CENTER

13

RISCALDAMENTO ELETTRICO

L'energia che regala subito calore.

Termoventilatori

I TERMOVENTILATORI:

- secondo la potenza, scaldano ambienti di varie dimensioni, fino a 20 mq
- hanno il doppio isolamento contro gli spruzzi d'acqua e quindi adatti anche per riscaldare il bagno
- dotati di termostato, mantengono costante la temperatura impostata
- se non hanno la doppia protezione agli spruzzi d'acqua, nel locale bagno vanno tenuti distanti dai sanitari.

Scopri di più su www.bricocenter.it




1 Termoventilatore
TH 29T
Ref. 920961
€ 11,50



2 Termoventilatore
TV A 20B (TONDO)
Ref. 920245/46/47
€ 17,50



3 Termoventilatore
VULCANO (CMN 1500)
Ref. 920963
€ 24,50



4 Termoventilatore
S 232
Ref. 920962
€ 26,50



5 Termoventilatore
CVR 1501
Ref. 920964
€ 32,50



ideale per il bagno



6 Termoventilatore
S315
Ref. 920284
€ 35,50

14

CARATTERISTICHE

	1	2	3	4	5	6
Modello	TH 29T	TV A 20B	VULCANO	S 232	CVR 1501	S315
Superficie risc. (mq)	25	20	10/15	20	20	20
Dimensioni (LxHxP cm)	21x26x13	34x32x26,5	22x29,5x17	21x25,5x13	18,5x42,2x16	24,6x41,5x13,3
Potenza (KW)	2000	1000/2000	1500	1000/2000	1500	2000
Peso (kg)	0,95	1,55	1,4	1,8	2,5	2,1
Livelli di riscaldamento (W)	2	2	750/1500	2	2	2
Grado di protezione	-	IPX1	IP20	IP21	-	IPX0
Marchio CE	sì	sì	sì	sì	sì	sì



Termostato ambientale



Timer



Programmazione



Oscillazione

Termoconvettori



7

Termoconvettore CH 01 TURBO

Ref. 920965

€ 29,50



8

Termoconvettore CONVEX COMBI TCIV 2000

Ref. 920195

€ 54,50

I TERMOCONVETTORI:

- più potenti dei termoventilatori, hanno ventole che spingono all'esterno flussi di aria calda
- scaldano velocemente ambienti fino a 25 mq
- dotati di termostato, mantengono costante la temperatura; con il programmatore si accendono all'ora desiderata
- se non hanno la doppia protezione agli spruzzi d'acqua, nel locale bagno vanno tenuti distanti dai sanitari
- sono silenziosi.

LO SAPEVI CHE?

Molti termoconvettori sono applicabili a parete, non ingombrano i locali, sono più sicuri in bagno perché al riparo dagli spruzzi.

Scopri di più su www.bricocenter.it



9

Termoconvettore TV-SD

Ref. 920156

€ 39,50



10

Termoconvettore CMU 1500

Ref. 920630

€ 59,50



11

Termoconvettore ceramico split KALDI (HRTC 2519)

Ref. 920278

€ 39,50



12

Termoconvettore S 228

Ref. 920878

€ 44,50



13

Termoconvettore UORMI

Ref. 920279

€ 49,50

15

7	8	9	10	11	12	13
CH 01 TURBO	CONVEX	TV-SD	CMU 1500	KALDI	S 228	UORMI
25	15/20	20	15	18	25	18
56x42x20	53,5x44,8x18,5	26x37x10	40x36,2x16	64x25x16	57,5x12,9x19	66x27,5x17
2000	2000	2000	1500	2000	1000/2000	1000/2000
2,8	3,9	2	4,5	3,7	4	4,2
2	800/1200/2000	1000/2000	600/900/1500	1000/2000	2	3
-	IP20	IPX1	-	-	-	-
sì	sì	sì	sì	-	sì	sì

*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

RISCALDAMENTO ELETTRICO

Stufe alogene e al quarzo

LE STUFE ALOGENE:

- grazie alle lampade, diffondono un calore piacevole
- la regolazione della temperatura si ottiene accendendo una, due o tutte le lampade in contemporanea
- con il movimento oscillante, inviano il calore in ogni direzione.

Scopri di più su www.bricocenter.it



1 Stufa alogena oscillante a 3 lampade
HOTTY (HRTC 201)
Ref. 920259
€ 15,50



2 **MINI HOTTY TURBO**
Ref. 920966
€ 19,50




3 Riscaldatore elettrico ad infrarossi
INFRA SPOT 1300
Ref. 920237
€ 95,00



4 Caminetto elettrico
CAE-2000
Ref. 921018
€ 145,00



5 Stufa al quarzo a parete
S 180
Ref. 920277
€ 29,50



6 Stufa a carbonio
CF 1000 OV
Ref. 920968
€ 54,50

CARATTERISTICHE

	1	2	3	4	5	6
Modello	HOTTY	MINI HOTTY	INFRA SPOT	CAE-2000	S 180	CF 1000 OV
Superficie risc. (mq)	14	10	15	16/20	18	irraggiante
Dimensioni (LxHxP cm)	30x50x10	35x30x17	40x13,5x14	65x72x35	55x13,2x16,5	30,5x70,5x20
Potenza (KW)	1200	800	1300	2000	600/1200/1800	1000
Peso (kg)	2,5	3,2	0,95	15,5	2	4
Livelli di riscaldamento (W)	400/800/1200	400/800	-	1000/2000	3	500/1000
Grado di protezione	-	IPX1	IP20	IPX0	no	no
Marchio CE	-	sì	sì	sì	sì	sì



RISCALDAMENTO ELETTRICO


Per ambienti esterni



7 **INFRA WATERPROOF**
(IC 1007)
Ref. 920243
€ **105,00**



8 **INFRA WATERPROOF**
(IC 1008)
Ref. 920891
€ **115,00**



9 **INFRA COMPACT**
(IC 1003 N)
Ref. 920967
€ **145,00**



10 **Generatore di aria**
calda
(65311 INOX)
Ref. 920866
€ **135,00**



11 **THI 3**
Ref. 920969
€ **94,50**



12 **Ombrello radiante a gas**
SOLEADO
Ref. 920854
€ **165,00**
Disponibile colore bianco
Ref. 991731



13 **Fungo radiante a gas**
ARKO
Ref. 920865
€ **265,00**

17

7	8	9	10	11	12	13
IC 1007	IC 1008	IC 1003 N	65311 INOX	THI 3	SOLEADO	ARKO
10	10	12	200	35	25/30	20
37,5x21,5x17	47x43x41	44x8,7x7	40x22,5x33,5	30x45x25	H220	H220
1300	1300	1500	28	3000	12	5,5
3	4	2	6	5,8	20	20
-	-	-	15000	regol. continua	5,5/12	-
IP54	IP54	IP5	IP44	no	IPX1	IPX1
sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì

*I dati sono indicativi e si riferiscono ad ambienti con altezza standard di 2,70 mt.

RISCALDAMENTO ELETTRICO

Radiatori e stendiasciuga



1 Radiatore ad olio 7 elementi
(S 007)
Ref. 920283
€ 44,50



2 Radiatore ad olio 9 elementi
(S 009)
Ref. 920285
€ 49,50



3 Radiatore ad olio 9 elementi turbo
(S 009T)
Ref. 920282
€ 59,50



Assortimento di radiatori
scaldasalviette
a partire da € 90,00



4 Stendino elettrico con ali
STENDIRAPIDO MAXI
Ref. 920862
€ 49,50



5 Stendiasciuga
BALOON
Ref. 920858
€ 74,50

CARATTERISTICHE

Modello	1 S 007	2 S 009	3 S 009T	4 STENDIR. MAXI	5 BALOON
Superficie risc. (mq)	14	20	20	-	-
Dimensioni (LxHxP cm)	34x64,6x16,2	41x64,6x16,2	40x67x17	102x80x56	Ø 80 - H165
Potenza resa (W)	1500	2000	2000	100	900
Numero elementi	7	9	9	-	-
Peso (kg)	11	13	13	4	5,8



Termostato ambientale



Regolatore di potenza



Ventola



Regolazione della temperatura



Accensione piezoelettrica




Modulazione fiamma

RISCALDAMENTO AD ACQUA

Il calore che scorre in tutta casa.

Scaldabagno



camera aperta



Scaldacqua gas metano
o liquido SYLBER

ARTÙ 11

Ref. 300017/18

€ **219,50**



camera aperta



Scaldacqua gas metano
o liquido VAILLANT

ATMOMAG 11-0/OXZ

Ref. 300002/12/13/16

a partire da € **235,00**



camera stagna



Scaldacqua gas metano VAILLANT
PREMIUM TURBO MAG 14-2/0

Con accensione elettronica
Ref. 300015

€ **642,00**



**GARANZIA
2 ANNI + 2 ANNI**

Scaldacqua ARISTON
SG 10 R/2

10 lt - Ref. 310020

€ **69,00**

Su ordinazione:

SG 10 STR/2 - Sottolavello, 10 lt

Ref. 310027 - € **75,00**

SG 30 R/2 - 30 lt

Ref. 310013 - € **99,00**



Scaldacqua REGENT
NTS 50/80

Ref. 310003/04

a partire da € **115,00**



Scaldacqua ARISTON
TI TRONIC 80VR/5

Ref. 310030

€ **195,00**

CARATTERISTICHE

	1	2	3	4	5	6
Modello	ARTÙ 11	ATMOMAG	TURBO MAG	SG 10 R/2	NTS 50/80	TI TRONIC
Prod. acqua calda (lt/min)	11	11	14	–	–	–
Portata acqua termica nom. (kw)	21,8	19,2	23,7	–	–	–
Misure (LxHxP)	31,4x59,2x22,7	35x68x22,9	35,2x68,2x26,6	varie	varie	45x75,8x47
Pressione sanit. (bar/°C)	0,2 min	0,12 min	0,2 min	8 max	8 max	8 max
Temperatura max °C	–	–	–	80	75	75
Potenza resa (W)	–	–	–	1200	1200	1200

LEGGE 46/90 PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI

Per le caldaie e gli scaldabagni l'esecuzione dei lavori deve essere effettuata da parte di artigiani abilitati al rilascio della "dichiarazione di conformità". Per una corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo deve essere previsto un "gruppo idraulico di sicurezza" conforme alla normativa UNI EN 1487/2002.

BRICO
CENTER

RISCALDAMENTO AD ACQUA

Caldaie

LE CALDAIE:

COME SCEGLIERE LA PROPRIA CALDAIA

Per poter scegliere la giusta caldaia è importante sapere se deve essere installata in un appartamento nuovo oppure se deve sostituire una caldaia già esistente. Le caldaie possono essere di due tipi:

- caldaie a camera aperta: vengono utilizzate esclusivamente per sostituire le caldaie già esistenti, utilizzano per la combustione l'aria interna del locale in cui sono situate (ma possono essere installate anche all'esterno, per esempio sul balcone);
- caldaie a camera stagna: vengono solitamente utilizzate sia per i nuovi che per i vecchi impianti. Offrono maggiori garanzie di sicurezza in caso di guasti perché sono isolate dall'ambiente in cui vengono installate e perché prendono all'esterno l'aria necessaria alla combustione. Una volta individuato il tipo di caldaia necessario (camera aperta o stagna) occorre scegliere la potenza, la marca e le dimensioni. Di queste tre caratteristiche la potenza è sicuramente la più importante perché è determinata dal luogo in cui verrà installata e dall'utilizzo che ne verrà fatto;
- caldaie a condensazione: la tecnologia utilizzata permette di recuperare parte del calore contenuto nei gas di scarico sotto forma di vapore acqueo, consentendo un migliore sfruttamento del combustibile e quindi il raggiungimento di rendimenti più alti. La caldaia a condensazione, a parità di energia fornita consuma meno combustibile rispetto ad una di tipo tradizionale. La quota di energia recuperabile tramite la condensazione del vapore acqueo contenuto nei gas di scarico è dell'ordine del 16/17%.



Caldaia gas metano o liquido
BERETTA

1 **OPTION 24CAI / 24CSI★★★**
Ref. 330042/43 - 330040/41

a partire da € **590,00**



Caldaia gas metano o liquido
ARISTON

2 **AS-RG-TEC 24CF / 24FF★★★**
Ref. 330008/09/22/23

a partire da € **659,00**



Caldaia gas metano o liquido
ARISTON

3 **GENUS 28CF / 28FF★★★**
Ref. 330057/59 - 330056/58

a partire da € **1.150,00**

CARATTERISTICHE

Modello	1 OPTION 24CAI/24CSI	2 AS-RG-TEC 24CF/24FF	3 GENUS 28CF/28FF
Tipologia camera	aperta/stagna	aperta/stagna	aperta/stagna
Pressione min. sanit. (bar/°C)	0,15/40°-60°	0,4/40°-82°	0,2/36°
Prod. acqua calda (lit/min)	13,8/13,4	11	16,2/16,9
Portata acqua termica nom. (kw)	24,1/23,45	24,6/25,3	29,5/30
Misure (HxLxP)	75x40x32,8	77x40x31,5	77x40/44x31,5
Peso (kg)	30/33	30/32	-
Press. temp. max. risc. (bar/°C)	3/90°	7/60°	3/85°

RISCALDAMENTO AD ACQUA

Termostati e caldaie



**Termostato
ECO WRN/7**
Ref. 100035
€ **14,50**



Cronotermostato
Ref. 160086
€ **39,90**



**Cronotermostato
IC 1008**
Ref. 160052
€ **67,00**



4 Caldaia gas metano VAILLANT
**ATMOBLOCK PLUS
VMW 240/5**
Ref. 330000

a partire da € **1.330,00**

4a **TURBOBLOCK PLUS BALKON
VMW 242/5 ★★★**
Ref. 330001

a partire da € **1.450,00**



5 Caldaia gas metano VAILLANT
**TURBOBLOCK
VMW 282/5 PLUS ★★★**
Ref. 330002

a partire da € **1.535,00**



6 Caldaia gas metano o liquido
a condensazione ARISTON
**CLASS PREMIUM 24FF
★★★★**

Ref. 330052/53

**CLASS PREMIUM 30FF
★★★★**

Ref. 330054/55

a partire da € **1.550,00**

-55
FISCALE

21

4	4a	5	6
ATMOBLOCK PLUS	TURBOBLOCK PLUS BALKON	TURBOBLOCK	CLASS PREMIUM
aperta	stagna/esterno	stagna	stagna
0,15/35°	0,15/35°	0,15/35°	0,2/36°
11,5	11,5	11,5	14,4/18
26,7	26,7	26,7	22/28
80x44x34	80x44x34	80x44x34	77x40x38,5/31,5
35	43	43	—
3/82°	3/82°	3/82°	3/82°

* isol. prev. legge 10/91

DETRAZIONE FISCALE DEL 55%. Per la procedura consulta il sito internet www.agenziaentrare.it

BRICO
CENTER

LA TEMPERATURA IDEALE IN CASA

È quella giusta per risparmiare sui costi, sull'energia e per vivere in modo sano:

- 19-20 gradi di giorno
- 16-18 gradi di notte
- un consiglio: indossiamo abiti adatti alle stagioni, in inverno non vestiamoci come d'estate!

IL CRONOTERMOSTATO

Applicando un cronotermostato ad un impianto singolo a caldaia:

- manteniamo fisse le temperature di tutti i giorni e le ore della settimana (meno gradi quando si è al lavoro, nel week-end o di notte, qualche grado in più alla sera quando si rientra)
- si risparmia così energia, denaro e si inquina meno.

IN CONDOMINIO

Per evitare sprechi e rischi di bollette alte anche quando siamo assenti, meglio contabilizzare i costi, famiglia per famiglia. Così ognuno pagherà il proprio consumo e risparmierà sulla ripartizione delle spese.


Usiamo quindi:

- valvole speciali che regolano i radiatori
- contatori che registrano la quantità di calore utilizzato.

22



① Guarnizione in spugna
Ref. 250504
a partire da € 1,80



② Guarnizione in gomma
Ref. 250260/61
€ 3,50

LE FINESTRE E LE PORTE

Dalle finestre si disperde il 40% del calore.

Ecco come ridurlo:

- chiudere gli spifferi applicando guarnizioni ad ante e telai (1)
- posizionare spessori in gomma autoadesivi (2)
- installare un doppio vetro: meglio se vetro-camera o "bassoemissivo", che blocca la dispersione e fa risparmiare fino al 60%, e in più isola dal rumore esterno
- bloccare le porte, anche blindate, con guarnizioni speciali, ermetiche e flessibili (3)
- isolare con pannelli autoadesivi il cassonetto delle tapparelle
- da non dimenticare: i tradizionali rulli imbottiti, colorati e decorativi, da far correre lungo le soglie (4).



④ Rullo imbottito paraspifferi
Esempio: Ref. 250130 - a partire da € 3,90



③ Paraspiffero autoadesivo per porte
Ref. 250523 - a partire da € 5,10



⑤ Pannello riflettente

Ref. 250550

€ 7,20

⑥ Cuffiotto copricapricorifero

Ref. 250533

€ 4,90

Il benessere nasce dal risparmio

Riscaldare la casa in modo corretto significa risparmiare denaro e inquinare meno. Questo vuol dire vivere meglio! Basta poco per non rinunciare al benessere: un po' di attenzione in più ai nostri consumi, così da essere tutti più "responsabili".

www.bricocenter.it

I RADIATORI

Per ottimizzare l'utilizzo dei radiatori e non ostacolare la diffusione del calore:

- togliere la polvere che si deposita tra gli elementi e sul retro
- pulire con cura prima dell'accensione con specifiche spazzole sagomate che si infilano anche nelle fessure
- usare pannelli riflettenti per le pareti a cui è appoggiato il radiatore.

I pannelli riflettono il calore propagandolo all'interno del locale (5)

- il cuffiotto copricapricorifero evita dispersione di polvere sui muri (6).

LA CALDAIA

È da sostituire?

- scegliamo quella a condensazione che recupera il calore dei vapori della combustione aumentando il rendimento e risparmiando fino al 40% di metano
- utilizziamo l'energia solare! Si risparmia e si inquina meno. Vi suggeriamo i pannelli termici che scaldano l'acqua (combinati con la caldaia a gas) e quelli fotovoltaici che producono energia elettrica
- ricordiamoci la manutenzione della caldaia, è obbligatoria per legge. Ogni anno un tecnico qualificato controllerà funzionamento, tiraggio, consumi, per garantire sicurezza e risparmio.

PANNELLI SOLARI

Pannelli solari

a partire da € 1.250,00



-55
FISCALE



-36
IRPEF

DETRAZIONE IRPEF DEL 36%

La legge 449/97 e successive modifiche prevede la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per il recupero di case di abitazione. Con l'acquisto e l'installazione di un caminetto e/o di una stufa, per la realizzazione e/o rifacimento di una canna fumaria, potrai godere del beneficio fiscale.

Per la procedura di detrazione consulta il sito internet www.agenziaentrate.it

-55
FISCALE

DETRAZIONE FISCALE DEL 55% (L.296/2006)

Una grande opportunità a chi, come te, ha scelto di sostituire presso la propria abitazione la sua vecchia caldaia con una a condensazione e/o installare l'impianto termico solare. Per la riqualificazione energetica degli edifici è prevista una detrazione del 55% degli importi a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

I prodotti non presenti in negozio sono ordinabili. Le misure e i colori possono subire variazioni. I prezzi possono subire variazioni nel caso di errori tipografici. Le foto rappresentano oggetti che possono non corrispondere a quanto esposto in negozio. I prodotti presenti nella guida potranno essere soggetti a promozione durante l'anno.



I NEGOZI EVIDENZIATI IN GIALLO HANNO UN ASSORTIMENTO SELEZIONATO DI PRODOTTI.

PIEMONTE

Asti - c/o C.C. "Il Borgo"
Tel. 0141/47.76.08
Beinasco (TO) c/o C.C. "Le Fornaci"
Tel. 011/39.89.559
Castelletto Ticino (NO)
Tel. 0351/92.32.13
Cuneo c/o C.C. "Cuneo"
Tel. 0171/34.82.35
Settimo Torinese (TO)
c/o C.C. "Panorama" Tel. 011/22.38.830
Venaria (TO) c/o C.C. "Auchan"
Tel. 011/45.51.022

LOMBARDIA

Brembate (BG) Tel. 035/41.94.074
Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02/61.70.341
Garbagnate (MI)
Tel. 02/99.02.59.77
Lodi - Tel. 0371/69.91.02
Mantova c/o C.C. "La Favorita"
Tel. 0376/24.89.578
Mazzano (BS) c/o C.C. "Mazzano"
Tel. 030/21.20.704-07
Merate (LC) c/o C.C. "Merate"
Tel. 039/99.01.242

Milano

• **Piazzale Bande Nere**
Tel. 02/40.09.02.51
• **Via Farini** 79 c/o UPIIM
Tel. 02/66.85.548
• **Viale Corsica** - Tel. 02/71.04.04.01
Olgiate (VA) - Tel. 0331/67.06.31
Rescaldina (MI) c/o C.C. "Auchan"
Tel. 0331/57.68.33

Roncadelle (BS)

c/o C.C. "Le Rondinelle"
Tel. 030/25.83.975-8
Vermate (CO) - Tel. 031/90.07.20
Vimodrone (MI) c/o C.C. "Auchan"
Tel. 02/26.50.990

VENETO

Bussolengo (VR)
c/o C.C. "Bussolengo"
Tel. 045/67.67.106
Legnago (VR) - c/o C.C. "Galassia"
Tel. 0442/60.39.31
Mestre - Tel. 041/50.28.078
Padova c/o C.C. "Giotto"
Tel. 049/77.30.01

Vicenza

• **Via Cino Soldà** 60 - c/o C.C. "Auchan" -
Tel. 0444/56.67.20
• **Via Solari** 3P c/o C.C. "Palladio"
Tel. 0444/91.00.19

LIGURIA

La Spezia - Tel. 0187/50.75.81

EMILIA ROMAGNA

Bologna - c/o C.C. "Dima Levante"
Tel. 051/54.29.75
Castenaso (BO) - Tel. 051/78.17.30
Ferrara - Tel. 0532/94.133

Parma c/o C.C. "Euro Torri"

Tel. 0521/77.66.09
Reggio Emilia c/o C.C. "L'Ariosto"
Tel. 0522/51.19.76

TOSCANA

Lucca - Tel. 0583/31.10.74
Firenze c/o UPIIM - Tel. 055/71.31.966

MARCHE

Falconara (AN)
Tel. 071/91.07.02.865
Fano (PU) - Tel. 0721/85.58.06-7
Ascoli Piceno (AP)
c/o C.C. "Al Battente"
Tel. 0736/43.053

ABRUZZO

L'Aquila c/o C.C. "Aquilone"
Tel. 0862/31.90.85

LAZIO

Roma
• **Via Collatina** 148
Tel. 06/21.55.145 - 21.83.690
• **Via Prati Fiscali** 69 c/o UPIIM
Tel. 06/88.61.262
• **Via Nicodemi** 99
c/o C.C. "Bufalotta"
Tel. 06/87.24.80.31
• **Via Prenestina** 890
Tel. 06/22.80.850
• **EUR - Viale Oceano Atlantico** 271
Tel. 06/59.23.181

CAMPANIA

Marcanise (CE)
c/o C.C. "Campania"
Tel. 0823/69.60.94

Mugnano di Napoli

c/o C.C. "Mugnano"
Tel. 081/57.12.653
Salerno - Tel. 089/33.16.88

Mercogliano (AV)

Via Nazionale Torretta, 184
Tel. 0825/68.28.10

PUGLIA

Surbo (LE)
c/o Parco Comm.le "Mongolfiera"
fianco Decathlon - Tel. 0832/36.59.91
Cavallino (LE)
c/o Parco Comm.le "Carrefour"
Tel. 0832/61.46.54
Molfetta (BA) - Tel. 080/33.75.653

Taranto c/o C.C. "Auchan"
Tel. 099/77.97.548

UMBRIA

Perugia - Tel. 075/50.56.745

SICILIA

Ognina (CT) - fianco "Cityper"
Tel. 095/40.34.036
Misterbianco (CT)
Tel. 095/47.66.88

Palermo - Tel. 091/75.10.757

Ragusa - c/o C.C. "Ibleo"
Tel. 0932/25.69.59

SARDEGNA

Cagliari (S. Gilla) c/o C.C. "Auchan"
Tel. 070/27.59.37-6

Cagliari (Pirri) c/o C.C. "Marconi"

Sassari c/o C.C. "Predda Niedda"

Tel. 079/26.02.82-4

Visita il nostro sito www.bricocenter.it oppure scrivi a contattaci@bricocenter.it