

M

Dal 26 settembre →

- RISCALDAMENTO da p. 2
- SISTEMI PER EVACUAZIONE FUMI da p. 8
- PRODUZIONE ACQUA CALDA da p. 10
- CALDAIE p. 13
- **PREZZI STOCK!** da p. 16
IN QUANTITÀ LIMITATE

CONTO TERMICO 2.0

Puoi usufruire dell'incentivo sulle nostre stufe se acquistate per interventi domestici di piccole dimensioni, relativi all'incremento dell'efficienza energetica e della produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Si tratta di un vero e proprio incentivo, **non cumulabile con le detrazioni fiscali, che varia a seconda della ZONA CLIMATICA DI RESIDENZA** e che viene erogato direttamente sul proprio conto corrente e copre fino al 65% delle spese sostenute. Informazioni su www.gse.it

DETRAZIONI FISCALI

Acquistando un prodotto, a pellet o a legna, si ha la possibilità di accedere a significative detrazioni fiscali se l'acquisto rientra in un progetto per due tipologie di intervento:

50% RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
è prevista una detrazione fiscale del 50% in 10 anni per l'acquisto di stufe o caldaie a pellet relativa alla ristrutturazione della casa

65% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
è prevista una detrazione del 65% in 10 anni per l'acquisto e l'installazione di caldaie biomassa e collettori solari relativi a lavori di riqualificazione energetica

ZONE CLIMATICHE**Zona A**

GG ≤ 600
(Lampedusa, Porto Empedocle)

Zona B

601 ≤ GG ≤ 900
(Agrigento, Reggio Calabria, Messina, Trapani)

Zona C

901 ≤ GG ≤ 1400
(Napoli, Imperia, Taranto, Cagliari)

Zona D


1401 ≤ GG ≤ 2100
(Firenze, Foggia, Ancona, Roma, Oristano)

Zona E

2101 ≤ GG ≤ 3000
(Aosta, Torino, Milano, Bologna, L'Aquila)

Zona F

GG ≤ 3001 (Belluno, Cuneo)

**STUFE A PELLETT AD ARIA**

+ Scarico fumi superiore

+ Scarico fumi superiore



A+

499€
FABBRICAZIONE ITALIANA

STUFA A PELLETT MINI 5

Potenza termica nominale 4,5 kW, rendimento max 91%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 50 m², uscita aria posteriore (opzionale superiore e laterale), top e struttura in acciaio, camera di combustione sul lato, colore bianco, porta in acciaio, braciere in ghisa, capacità serbatoio 12 kg, consumo (min/max) 0,5/1,2 kg/h, Ø scarico fumi posteriore 80 mm, programmazione settimanale, L49xP28xH88 cm, peso 48 kg
12096723



A+

595€
FABBRICAZIONE ITALIANA

STUFA A PELLETT GORIZIA TOP

Potenza termica nominale 8,02 kW, rendimento 92,7%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270cm) 75 m², uscita aria frontale superiore e posteriore, top e struttura in acciaio, colore bordeaux, porta in acciaio, sistema antiannnerimento del vetro, camera di combustione con pareti illuminate, braciere in ghisa, capacità serbatoio 13 kg, consumo (min/max) 0,6/1,81 kg/h, Ø scarico fumi posteriore 80 mm, programmazione giornaliera, telecomando LCD, L43,8xP48,5xH92,05 cm, peso 78 kg
12096725



A+

649€
FABBRICAZIONE ITALIANA

STUFA A PELLETT NOA 2

Potenza termica nominale 9,18 kW, rendimento max 93,07%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 96 m², uscita aria posteriore e superiore, top e struttura in acciaio, colore bianco, porta in acciaio, braciere in ghisa, capacità serbatoio 14 kg, consumo (min/max) 1/2,13 kg/h, Ø scarico fumi superiore 80 mm, programmazione settimanale, telecomando, L47,8xP53,4xH96,9 cm, peso 105 kg
12096502

STUFE A PELLETT AD ARIA

- Scarico fumi superiore/posteriore
- Extra slim solo 25 cm di spessore



67900€



STUFA A PELLETT IRIS 6

Potenza termica nominale 6,15 kW, rendimento max 95,93%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 60 m², uscita aria frontale superiore, top e struttura in acciaio, colore bianco, porta in acciaio, braciere in acciaio, capacità serbatoio 10 kg, consumo (min/max) 0,62-1,33 kg/h, Ø scarico fumi posteriore/superiore 80 mm, programmazione giornaliera, telecomando LCD, L88,5xP25,9xH89 cm, peso 74 kg
10065774

- Scarico fumi superiore
- Braciere autopulente
- Possibilità di canalizzazione con accessorio opzionale



85900€



STUFA A PELLETT CARLOTTA S1 PLUS

Potenza termica nominale 10,28 kW, rendimento max 93,07%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 108 m², uscita aria posteriore e superiore, top e struttura in acciaio, colore bronzo, porta in ghisa, braciere in ghisa, cassetto cenere estraibile, capacità serbatoio 18,5 kg, consumo (min/max) 1/2,41 kg/h, Ø scarico fumi superiore 80 mm, programmazione settimanale, telecomando, L47xP60xH97 cm, peso 104 kg
12096504

Disponibile anche kit canalizzazione aria
12096507 € 170,00

- Scarico fumi superiore/posteriore
- Braciere autopulente
- Porta doppio vetro
- Possibilità di canalizzazione con accessorio opzionale



99500€



STUFA A PELLETT ANITA S1

Potenza termica nominale 11,52 kW, rendimento max 93,07%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 122 m², uscita aria posteriore e superiore, top e struttura in acciaio, colore bronzo, porta in ghisa, braciere in ghisa, cassetto cenere estraibile, capacità serbatoio 20 kg, consumo (min/max) 1/2,73 kg/h, Ø scarico fumi superiore/posteriore 80 mm, programmazione settimanale, telecomando, L50xP60xH103 cm, peso 112 kg
12096506

Disponibile anche kit canalizzazione aria
12096507 € 170,00

- Scarico fumi superiore/posteriore
- Uscita canalizzata fino a 6 m con uscita aria posteriore/superiore
- Possibilità di collegamento a termostato esterno



129500€



STUFA A PELLETT VEGA

Potenza termica nominale 10,5 kW, rendimento max 93%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 93 m², uscita aria superiore, uscita aria canalizzabile, top e struttura in acciaio, porta e braciere in ghisa, camera stagna, capacità serbatoio 22 kg, consumo (min/max) 0,6/2,4 kg/h, Ø scarico fumi 80 mm posteriore/superiore, programmazione settimanale, L54xP54xH105 cm, peso 104 kg
Corpo macchina 10074011 € 1135,00
Rivestimento finitura pietra naturale 10065804 € 160,00

STUFE A PELLETT CANALIZZATE

- Extra slim solo 25 cm di spessore
- Scarico fumi superiore/posteriore



113800€



STUFA A PELLETT CANALIZZATA IRIS 10

Potenza termica nominale 9,01 kW, rendimento max 95,93%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 85 m², uscita aria frontale superiore, uscita canalizzabile, top e struttura in acciaio, colore bianco, porta in acciaio, braciere in ghisa, capacità serbatoio 10 kg, consumo (min/max) 0,62-1,98 kg/h, Ø scarico fumi posteriore/superiore 80 mm, programmazione giornaliera, telecomando LCD, L93,5xP25,9xH93,8 cm, peso 79 kg
10047775



94500€



STUFA A PELLETT CANALIZZATA DOLOMITE 11 C

Potenza termica nominale 9,05 kW, rendimento max 92,7%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 85 m², uscita aria posteriore, top e struttura in acciaio, colore corten, porta in ghisa, braciere in ghisa, capacità serbatoio 13 kg, consumo (min/max) 0,6/2 kg/h, Ø scarico fumi posteriore 80 mm, canalizzabile fino a 8 m, programmazione settimanale, telecomando, L44xP46,6xH101 cm, peso 81 kg
12096722

Disponibile anche colore bianco
12084317 € 945,00



STUFE A PELLETT CANALIZZATE

- + Canalizzabile fino a 8 m lineari con 2 motori indipendenti
- + Scarico fumi superiore/posteriore



A*

1359€



FreePoint

STUFA A PELLETT CANALIZZATA JOY
Potenza termica nominale 12,5 kW, rendimento max 91%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 120 m², uscita aria frontale superiore, 2 uscite canalizzabili, top e struttura in acciaio, colore nero/silver, camera di combustione stagna presa diretta, porta e braciore in ghisa, capacità serbatoio 26,5 kg, consumo (min/max) 0,7/3 kg/h, Ø scarico fumi superiore/posteriore 80 mm, programmazione settimanale, telecomando, L58,5xP55xH111,2 cm, peso 116 kg 10065464

- + Scarico fumi superiore/posteriore
- + Ventilatore radiale



A*

1595€



STUFA A PELLETT CANALIZZATA CORTINA 12 C
Potenza termica nominale 11,1 kW, rendimento max 93,5%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 111 m², uscita aria frontale, top e struttura in acciaio, colore bianco, porta in ghisa, braciore in ghisa, capacità serbatoio 16 kg, consumo (min/max) 1,1/2,5 kg/h, Ø scarico fumi posteriore/superiore 80 mm, canalizzabile fino a 8 m, uscita con motore indipendente, programmazione settimanale, telecomando, L47xP48xH101,3 cm, peso 100 kg 12096727

- + Canalizzabile fino a 8 m lineari con 2 motori indipendenti e 2 uscite



A++

1789€



STUFA A PELLETT CANALIZZATA CORTINA 16C
Potenza termica nominale 15,2 kW, rendimento max 98%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 140 m², uscita aria frontale superiore, uscita aria canalizzabile, top e struttura in acciaio, colore bordeaux, porta in acciaio, braciore in ghisa, capacità serbatoio 23 kg, consumo (min/max) 0,8-3,34 kg/h, Ø scarico fumi posteriore 80 mm, programmazione giornaliera, telecomando, L49,5xP57xH114,4 cm, peso 146 kg 10071958
Disponibile anche bianca
10074573 € 1789,00

TERMOSTUFE A PELLETT



TERMOSTUFA A PELLETT MERANO 17
Potenza termica nominale 17,14 kW, potenza resa: all'acqua 13,4 kW, all'ambiente 3,7 kW, resa termica max 97,5%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 155 m², uscita aria frontale superiore, top e struttura in acciaio, braciore in ghisa, colore bianco, consumo orario (min/max) 1,04/3,46 kg/h, capacità serbatoio 33 kg, Ø uscita fumi posteriore 80 mm, programmazione settimanale, telecomando, accensione elettrica, L52xP63xH112 cm, peso 160 kg
120073169



TERMOSTUFA A PELLETT TESIS 23
Potenza termica nominale 22,8 kW, potenza resa: all'acqua 18,7 kW, all'ambiente 4,1 kW, rendimento max 96,5%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 202 m², uscita aria frontale, top e struttura in acciaio, colore antracite, porta in acciaio, braciore in ghisa, camera stagna, capacità serbatoio 22 kg, consumo (min/max) 1/5 kg/h, Ø scarico fumi posteriore 80 mm, programmazione settimanale, telecomando, L51,5xP52xH110 cm, peso 140 kg
12096773



TERMOSTUFA A PELLETT SIDNEY
Potenza termica nominale resa: all'acqua 16,57 kW, all'ambiente 2,22 kW, rendimento 95,74%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 196 m², uscita aria frontale dal basso, top e struttura in acciaio, colore bronzo, doppia porta in acciaio con vetro curvo fumé, braciore in ghisa, capacità serbatoio 30 kg, consumo (min/max) 1,18/4,11 kg/h, Ø scarico fumi posteriore 80 mm, programmazione settimanale, telecomando, L57,9xP58,7xH117 cm, peso 194 kg
12084403
Disponibile anche kit acqua sanitaria
12096508 € 338,00

STUFE A LEGNA



STUFA A LEGNA AMBAR TRIVISION
Potenza termica nominale 7,1 kW, rendimento 77%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 103 m², top e struttura in acciaio, colore nero, porta in ghisa, focolare in acciaio, capacità serbatoio 2 kg, consumo max 1,85 kg/h, Ø scarico fumi superiore 150 mm, L81xP39,6xH56,3 cm, peso 95 kg
12084580



STUFA A LEGNA BERGEN
Potenza termica nominale 7,5 kW, rendimento max 81%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata 85 m², uscita aria superiore, top e struttura in acciaio, porta in acciaio, colore nero, focolare in vermiculite, capacità serbatoio 2 kg, doppia combustione, consumo max 1,85 kg/h, Ø scarico fumi superiore 150 mm, L46,8xP48,9xH91,4 cm, peso 128 kg
12096775



STUFA A LEGNA DELTA
Potenza termica nominale 8 kW, rendimento 81%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie riscaldata (H270 cm) 92 m², uscita aria superiore, top e struttura in acciaio, colore nero, porta in acciaio, focolare in vermiculite, camera stagna, capacità serbatoio 2,2 kg, consumo max 2,3 kg/h, Ø scarico fumi superiore 150 mm, L55xP50xH100 cm, peso 142 kg
12084582

RISCALDAMENTO

STUFE A PETROLIO



- + Accensione piezoelettrica
- + Sensore termico con spegnimento 32°C

7500€
GARANZIA 4 ANNI
zibro
made by töröromi

STUFA A PETROLIO RS 22

Potenza termica nominale 2,2 kW, superficie riscaldata 30 m², combustibile isoparaffinico, colore nero, consumo max 0,23 lt/h, capacità serbatoio 4 lt, non necessita di canna fumaria, bruciatore camera singola, sistema di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento, L42,2xP28,1xH44,6 cm, peso 6,5 kg
10057555



- + Accensione piezoelettrica
- + LED display temperatura ambiente

9900€
GARANZIA 4 ANNI
SaVichem

STUFA A PETROLIO CALOR SN36

Potenza termica nominale 3,6 kW, rendimento 90%, superficie riscaldata 60 m², combustibile isoparaffinico, consumo orario max 0,30 lt/h, struttura in acciaio, colore grigio, capacità serbatoio 5 lt, non necessita di canna fumaria, pompetta di travaso inclusa, L54,5xP30xH50 cm, peso 11 kg
12084593



- + Ventilata
- + Funzione save-mode che consente il risparmio del 8% sul consumo
- + Funziona fino a 1300 m di altitudine

17900€
GARANZIA 4 ANNI
zibro
made by töröromi

STUFA A PETROLIO ELETTRONICA LC 30

Potenza termica nominale 3 kW, superficie riscaldata 44 m², colore grigio, combustibile isoparaffinico, consumo orario max 0,33 lt/h, capacità serbatoio 5,4 lt, non necessita di canna fumaria, accensione elettronica, consumo di energia durante il funzionamento 13 W, termostato e timer di programmazione giornaliera, sistema di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento, pompetta di travaso, L37,6xP29,6xH42,8 cm, peso 8 kg
10057556



- + Ventilata
- + Funzione save-mode che consente il risparmio del 8% sul consumo
- + Sistema autopulente della camera di combustione
- + Funziona fino a 1400 m di altitudine

27400€
GARANZIA 4 ANNI
zibro
made by töröromi

STUFA A PETROLIO ELETTRONICA LC 135

Potenza termica nominale 3,5 kW, superficie riscaldata 52 m², colore grigio, consumo max 0,37 lt/h, capacità serbatoio 7,6 lt, non necessita di canna fumaria, accensione elettronica, consumo di energia durante il funzionamento 24 W, combustibile isoparaffinico, termostato e timer di programmazione settimanale, sistema di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento, pompetta di travaso manuale, L43,5xP31,5xH43,7 cm, peso 11,5 kg
10065781



- + Ventilata
- + Sistema autopulente della camera di combustione
- + Funziona fino a 1400 m di altitudine

32900€
GARANZIA 4 ANNI
zibro
made by töröromi

STUFA A PETROLIO ELETTRONICA LC 400

Potenza 4 kW, superficie riscaldata 63 m², consumo max 0,417 lt/h, capacità serbatoio 7,6 lt, non necessita di canna fumaria, accensione elettronica con sistema antiodore, sistema di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento e in caso di temperatura >32°C, dotata di timer e termostato, programmazione settimanale, produzione giapponese, L43,5xP31,5xH43,7cm, peso 11,5 kg
10057558



- + Funzione eco

33500€
GARANZIA 4 ANNI
SaVichem

STUFA A PETROLIO ELETTRONICA DAINICHI EW4675

Potenza termica nominale 4,6 kW, superficie riscaldata 77 m², colore grigio, accensione elettronica, combustibile isoparaffinico, capacità serbatoio 9 lt, non necessita di canna fumaria, consumo orario 0,48 lt/h, struttura in acciaio, sistema di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento, programmazione settimanale, pompetta manuale di travaso, L44,5xP34,9xH46,6 cm, peso 12 kg
12084591

STUFE A GAS



bartolini

7890€
GARANZIA 4 ANNI

STUFA A GAS GPL A INFRAROSSI ETNICA-1C

Potenza termica nominale 4,2 kW, superficie riscaldata 40 m², colore grigio, consumo max 0,3 kg/h, dotata di rilevatore di anidride carbonica, 3 livelli di regolazione di potenza, vano bombola 15 kg, dispositivo di sicurezza termocoppia per interruzione gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma, tubo e regolatore di pressione, L43xP42xH78 cm, peso 15,3 kg
10073253



bartolini

12900€
GARANZIA 4 ANNI

STUFA A GAS GPL ETNICA-1C VENTILATA

Potenza termica nominale 4,2 kW, superficie riscaldata 45 m², colore grigio, consumo max 0,3 kg/h, dotata di rilevatore di anidride carbonica, 3 livelli di regolazione di potenza, vano bombola 15 kg, dispositivo di sicurezza termocoppia per interruzione gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma, tubo e regolatore di pressione, L43xP42xH78 cm, peso 15,3 kg
10073254



- + Ventilata

GENERATORI DI ARIA CALDA

Conforme EN-1596

Tubo regolatore gas incluso



11600€



REMINGTON

GENERATORE DI ARIA CALDA A GAS GPL REM17F

Potenza termica nominale 16 kW, alimentazione elettrica 220 V, consumo max 1,16 kg/h, pressione di alimentazione 700 mbar, portata d'aria 300 m³/h, accensione piezoelettrica, sistema di controllo funzionamento mediante termocoppia e termostato sovratemperatura, L47,1xP18,8xH29,3 cm, peso 5 kg 10029294

Conforme EN-1596

Tubo regolatore gas incluso



26500€



REMINGTON

GENERATORE DI ARIA CALDA A GAS GPL REM53M

Potenza termica nominale 53 kW, alimentazione elettrica 220 V, consumo max 3,78 kg/h, pressione di alimentazione 1500 mbar, portata d'aria 1450 m³/h, accensione piezoelettrica, sistema di controllo funzionamento mediante termocoppia e termostato sovratemperatura, L60,5xP27,6xH44,4 cm, peso 12,5 kg 10029295

Possibile funzionamento con termostato



32400€



REMINGTON

GENERATORE DI ARIA CALDA A GASOLIO DIRETTO REM8

Potenza termica nominale 10 kW, alimentazione elettrica 220 V, consumo max 0,8 kg/h, portata d'aria 280 m³/h, combustibile gasolio, Kerosene, serbatoio 15 lt, accensione elettronica, autonomia 15 h, L74,5xP30xH40,5 cm, peso 13,5 kg 10029292

Disponibile anche REM12

10029293

€ 368,00

Disponibile anche REM34

10030506

€ 499,00

TERMOPATI A GAS



14900€

TERMOPATIO F13S


Potenza termica nominale min/max 5/13 kW con regolazione progressiva, superficie riscaldata 100 m² (valore misurato in strutture con massimo 30% di spazio aperto), accensione piezoelettrica, combustibile GPL-Butano-Propano, consumo orario min-max 0,45/0,95 kg/h, struttura e top in acciaio inox, colore inox, compatibile con bombola da 15 kg, base Ø46xH220 cm, riflettore 81 cm, con ruote, peso 17 kg (tubo e regolatore gas non inclusi) 12084598

Disponibile anche bronzo

12084596 € 139,00

Conforme Direttiva Europea 2009/142 EC

Sistema di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento



24900€

TERMOPATIO C11M

Potenza termica nominale min/max 5/15 kW con regolazione progressiva, superficie riscaldata 110 m² (valore misurato in strutture con massimo 30% di spazio aperto), accensione piezoelettrica, combustibile GPL-Butano-Propano, consumo orario min-max 0,45/0,95 kg/h, struttura in acciaio verniciato, top in acciaio inox, colore bronzo martellato lucido, compatibile con bombola da 15 kg, base Ø46xH210 cm, riflettore 54 cm, con ruote, peso 15 kg (tubo e regolatore gas non inclusi) 12084599

Disponibile anche in acciaio inox

12084600 € 259,00

Conforme Direttiva Europea 2009/142 EC

Sistema di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento



SaVichem

28900€

TERMOPATIO PIRAMIDE

Potenza termica nominale regolabile min/max 5/13 kW, 25 m² (valore misurato in strutture con massimo 30% di spazio aperto), accensione piezoelettrica, combustibile GPL-Butano-Propano, consumo orario max 0,95 kg/h, corpo in acciaio verniciato e tubo in vetro, top in acciaio, due ruote, colore antracite metallizzato, compatibile con bombola da 15 kg, base 73x73xH227 cm, riflettore 65x65 cm, peso 25 kg 12096847



SISTEMI PER EVACUAZIONE FUMI

Tutto conforme
UNI-EN 1856-2

I nostri tubi e raccordi per stufe a legna sono resistenti alla corrosione, smaltati internamente ed esternamente e lo spessore dello smalto garantito 100 micron

TUBI E RACCORDI PER STUFE A LEGNA

Ø100/500 mm

741



TUBO FUMI CLASSIC SAVE

Rivestito con smalto porcellanato, spessore 0,6 mm

Ø100/500 mm	10010064	€ 7,41
Ø120/500 mm	10010065	€ 7,80
Ø130/500 mm	10010066	€ 8,88
Ø80/1000 mm	10010059	€ 10,22
Ø100/1000 mm	10010060	€ 10,70
Ø120/1000 mm	10010061	€ 11,30
Ø130/1000 mm	10010062	€ 12,61



Ø80/100 mm

529



RIDUZIONE TUBO FUMI CLASSIC SAVE

Smaltato bianco

Ø80/100 mm	10010071	€ 5,29
Ø100/120 mm	10010072	€ 5,29
Ø130/100 mm	10010074	€ 7,04
Ø130/120 mm	10010073	€ 7,04
Ø150/130 mm	10010075	€ 12,25



Ø80/100 mm

590



AUMENTO TUBO FUMI CLASSIC SAVE

Smaltato bianco

Ø80/100 mm	10010076	€ 5,90
Ø100/120 mm	10010077	€ 5,90
Ø110/120 mm	12089685	€ 5,90



Ø80 mm

264



ROSONE

Smaltato bianco

Ø80 mm	10010078	€ 2,64
Ø100 mm	10010079	€ 2,75
Ø120 mm	10010080	€ 3,30
Ø130 mm	10010081	€ 3,50



Ø120/250 mm

1180



TUBO PORCELLANATO IN ACCIAIO

Spessore 1,2 mm, saldato a laser

Ø120/250 mm	10010103	€ 11,80
Ø130/250 mm	10010104	€ 12,17
Ø150/250 mm	10010105	€ 12,52
Ø120/500 mm	10010100	€ 15,34
Ø130/500 mm	10010101	€ 15,81
Ø150/500 mm	10010102	€ 16,26



Ø120/1000 mm

2359



TUBO PORCELLANATO IN ACCIAIO

Spessore 1,2 mm, saldato a laser

Ø120/1000 mm	10010097	€ 23,59
Ø130/1000 mm	10010098	€ 24,30
Ø150/1000 mm	10010099	€ 25,03



Ø120/250 mm

3211



TUBO CON SERRANDOLO

Porcellanato smaltato nero

Ø120/250 mm	10010106	€ 32,11
Ø130/250 mm	10010107	€ 32,11
Ø150/250 mm	10010108	€ 35,60



Porcellanato Ø120 mm

2434



GOMITO 90°

Porcellanato smaltato nero

Ø120 mm	10010119	€ 24,34
Ø130 mm	10010120	€ 24,62
Ø150 mm	10010121	€ 25,83
Ispezionabile		
Ø120 mm	10010122	€ 37,95
Ø130 mm	10010123	€ 39,42
Ø150 mm	10010124	€ 41,85



Ø120 mm

2070



GOMITO 45°

Porcellanato smaltato nero

Ø120 mm	10010116	€ 20,70
Ø130 mm	10010117	€ 20,93
Ø150 mm	10010118	€ 21,96



FF Ø120x120 mm

1180



RACCORDO

Porcellanato smaltato nero

FF Ø120x120 mm	10010109	€ 11,80
FF Ø130x130 mm	10010110	€ 12,17
FF Ø150x150 mm	10010111	€ 12,52



Ø130/120 mm

3156



RIDUZIONE

Porcellanato smaltato nero

Ø130/120 mm	10010112	€ 31,56
Ø140/130 mm	10010113	€ 31,56
Ø150/130 mm	10010114	€ 31,56
Ø160/150 mm	10010115	€ 31,56



Ø120 mm

1630



ROSONE

Porcellanato smaltato nero

Ø120 mm	10010125	€ 16,30
Ø130 mm	10010126	€ 16,69
Ø150 mm	10010127	€ 17,61

TUBI E RACCORDI PER STUFE A PELLETT

Acciaio porcellanato anche internamente, spessore totale 1,2 mm, saldati al laser. Tutto conforme UNI-EN 1856-2

H250 mm

1040



TUBO

Porcellanato nero, Ø80 mm

H250 mm	10010132	€ 10,40
H500 mm	10010131	€ 12,60
H1000 mm	10010130	€ 18,60



45°

1975



GOMITO

Porcellanato nero, Ø80 mm

45°	10010134	€ 19,75
90°	10010135	€ 21,25



2860

10 pz

495

10 GUARNIZIONI

Silicone, per tubi e raccordi stufe, Ø80 mm

10067888

10067888



FF

2195



TUBO A "T"

Porcellanato nero, Ø80 mm

FF	10010137	€ 21,95
MF	10010138	€ 21,95



860

10010139

SCARICO CONDENZA

Ø80 mm

10010139



10 pz

495

10 GUARNIZIONI

Silicone, per tubi e raccordi stufe, Ø80 mm

10067888



ACCESSORI IN ACCIAIO PER FUMISTERIA

685



ROSONE PER TUBO

Acciaio zincato verniciato nero, guarnizione in silicone, Ø80 mm

10036539



1890

RIDUZIONE

Acciaio zincato verniciato nero, guarnizione in silicone, FM Ø100x80 mm

10036540




465



TERMINALE PER SCARICO FUMI

Acciaio inox, Ø80 mm

10010141



CONDOTTO FUMARIO MONOPARETE



Ø80 mm
H250 mm
561

TUBO

Ø80 mm		
H250 mm	12084785	€ 5,61
H500 mm	12084781	€ 8,63
H1000 mm	12084777	€ 13,28
Ø100 mm		
H250 mm	12084786	€ 5,83
H500 mm	12084782	€ 8,96
H1000 mm	12084778	€ 13,79

Ø80 mm
855

CURVA 30°

Ø80 mm	12084795	€ 8,55
Ø100 mm	12084796	€ 9,17



Ø80 mm
855

CURVA 45°

Ø80 mm	12084799	€ 8,55
Ø100 mm	12084800	€ 9,17



Ø80 mm
1002

CURVA 87°

Ø80 mm	12084803	€ 10,02
Ø100 mm	12084804	€ 11,30



Ø80 mm
3368

MODULO DI ISPEZIONE CON TAPPO

Ø80 mm	12084818	€ 33,68
Ø100 mm	12084819	€ 36,21



Ø100/80 mm
1680

RIDUZIONE

Ø100/80 mm	12084838	€ 16,80
Ø120/100 mm	12084839	€ 19,30



Ø80 mm
550

RACCORDO FF

Ø80 mm	12084789	€ 5,50
Ø100 mm	12084790	€ 6,90



Ø80 mm
1931

TERMINALE ANTIVENTO

Acciaio inox		
Ø80 mm	12084730	€ 19,31
Ø100 mm	12084733	€ 22,94



Ø80 mm
1270

TAPPO SCARICO CONDENSA

Ø80 mm	12084822	€ 12,70
Ø100 mm	12084823	€ 13,87



Ø80 mm
1420

TEE

Ø80 mm	12084810	€ 14,20
Ø100 mm	12084811	€ 17,44



Ø80 mm
1276

CAPPELLO CINESE

Acciaio inox		
Ø80 mm	12084738	€ 12,76
Ø100 mm	12084739	€ 13,62



Ø80 mm
898

TERMINALE ESALAZIONE FUMI

Acciaio inox		
Ø80 mm	12084766	€ 8,98
Ø100 mm	12084768	€ 9,67



Ø80 mm
1931

TERMINALE ANTIVENTO

Acciaio inox		
Ø80 mm	12084730	€ 19,31
Ø100 mm	12084733	€ 22,94



CONDOTTO FUMARIO DOPPIA PARETE



250 mm
1776

TUBO

Ø80 mm		
250 mm	12084901	€ 17,76
500 mm	12084898	€ 27,33
1000 mm	12084895	€ 45,55



330 mm
1915

TUBO

Ø100 mm		
330 mm	12084902	€ 19,13
500 mm	12084899	€ 29,42
1000 mm	12084896	€ 49,04



Ø80 mm
4646

TUBO TELESCOPICO

Estensione 340-550 mm		
Ø80 mm	12084904	€ 46,46
Ø100 mm	12084905	€ 49,53



Ø80 mm
8361

TUBO CON ISPEZIONE

Ø80 mm	12084922	€ 83,61
Ø100 mm	12084923	€ 88,61



Ø80 mm
6836

TEE

Attacco doppia parete		
Ø80 mm	12084913	€ 68,36
Ø100 mm	12084914	€ 71,32



Ø80 mm
5982

TEE

Attacco mono parete		
Ø80 mm	12084916	€ 59,82
Ø100 mm	12084917	€ 66,22



Ø80 mm
1931

CAMERA RACCOLTA CENERI

Inox 304		
Ø80 mm	12085113	€ 19,31
Ø100 mm	12085114	€ 22,94



Ø80 mm
1931

PIASTRA INTERMEDIA

Inox 316		
Ø80 mm	12085116	€ 19,31
Ø100 mm	12085117	€ 22,94



Ø80 mm
3083

CURVA 45°

Ø80 mm	12084907	€ 30,83
Ø100 mm	12084908	€ 33,56



Ø80 mm
4850

CURVA 90°

Ø80 mm	12084910	€ 48,50
Ø100 mm	12084911	€ 50,18



Ø80 mm
2376

GIUNZIONE MONO-DOPPIA PARETE

Ø80 mm	12084925	€ 23,76
Ø100 mm	12084926	€ 26,46



Ø80 mm
3919

TAPPO SCARICO CONDENSA

Ø80 mm	12084919	€ 39,19
Ø100 mm	12084920	€ 40,04



4483

FALDALE

Base alluminio, Ø100 mm		
12084850		



Ø80 mm
2866

CAPPELLO CINESE

Ø80 mm	12085103	€ 28,66
Ø100 mm	12085104	€ 28,99



Ø80 mm
3818

TERMINALE A BOTTE

Ø80 mm	12084928	€ 38,18
Ø100 mm	12084929	€ 40,53



SCALDABAGNO ELETTRICO SOPRALAVELLO REG10

Classe energetica A, 10 lt, caldaia smaltata, dimensioni L360xP280xH360 mm, potenza termica 1,2 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 29 min
12092230



SCALDABAGNO ELETTRICO SOTTOLAVELLO REG10

Classe energetica C, 10 lt, caldaia smaltata, dimensioni L360xP280xH360 mm, potenza termica 1,2 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 29 min
12092232



SCALDABAGNO ELETTRICO SOPRALAVELLO BLU EVO R10/3

Classe energetica A, 10 lt, caldaia smaltata, dimensioni L360xP298xH360 mm, potenza termica 1,2 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 30 min
10056137



SCALDABAGNO ELETTRICO SOTTOLAVELLO BLU EVO 10U/3

Classe energetica B, 10 lt, caldaia smaltata, dimensioni L360xP254xH360 mm, potenza termica 1,2 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 30 min
10056139



SCALDABAGNO ELETTRICO SOTTOLAVELLO REG15

Classe energetica A, 15 lt, caldaia smaltata, dimensioni L360xP326xH360 mm, potenza termica 1,2 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 44 min
12092233



SCALDABAGNO ELETTRICO SOPRALAVELLO BLU EVO R15/3

Classe energetica A, 15 lt, caldaia smaltata, dimensioni L360xP300xH360 mm, potenza termica 1,2 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 45 min
10056141



SCALDABAGNO ELETTRICO SOTTOLAVELLO REG30

Classe energetica C, 30 lt, caldaia smaltata, dimensioni L446xP390xH446 mm, potenza termica 1,5 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 70 min
12092234




SCALDABAGNO ELETTRICO SOPRALAVELLO BLU EVO R30/3

Classe energetica C, 30 lt, caldaia smaltata, dimensioni L446xP360xH446 mm, potenza termica 1,5 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 70 min
10056142



SCALDABAGNO ELETTRICO REG50

Classe energetica D, 50 lt, caldaia smaltata, dimensioni L450xP450xH550 mm, potenza termica 1,2 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 145 min
12092227



SCALDABAGNO ELETTRICO BLU1 R 50 V EU

Classe energetica C, 50 lt, profilo di carico L, caldaia in acciaio smaltato, dimensioni L450xP480xH918xØ450 mm, potenza termica 1,5 kW, termostato, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 131 min
12086070



SCALDABAGNO ELETTRICO LYDOS PLUS 50 V/5 EU

Classe energetica B, 50 lt, profilo di carico M, caldaia in acciaio smaltato al titanio, dimensioni L450xP470xH531xØ450 mm, potenza termica 1,2 kW, termostato, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 131 min
12086067



SCALDABAGNO ELETTRICO ECOFIRE

Classe energetica C, 60 lt, caldaia vetroporcellanata, dimensioni Ø460xH760 mm, potenza termica 1,2 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$): 165 min
10026970

- + Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile
- + Regolazione temperatura con manopola esterna

- + Display soft touch per lettura e regolazione temperatura
- + Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile
- + Modalità vacanza e funzione ECO EVO

- + Doppio isolamento termico

SCALDABAGNI ELETTRICI



SCALDABAGNO ELETTRICO REG80

Classe energetica D, 80 lt, caldaia smaltata, dimensioni L450xP450xH775 mm, potenza termica 1,2 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 232 min
12092229



SCALDABAGNO ELETTRICO ECOFIRE

Classe energetica C, 80 lt, caldaia vetroporcellanata, dimensioni Ø460xH760 mm, potenza termica 1,2 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$): 215 min
10039653



SCALDABAGNO ELETTRICO BLU1 R 80 V EU

Classe energetica C, 80 lt, profilo di carico L, caldaia in acciaio smaltato, dimensioni L450xP480xH918xØ450 mm, potenza termica 1,5 kW, termostato, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 199 min
12086071



SCALDABAGNO ELETTRICO LYDOS PLUS 80 V/EU

Classe energetica B, 80 lt, profilo di carico M, caldaia in acciaio smaltato al titanio, dimensioni L450xP470xH736xØ450 mm, potenza termica 1,2 kW, termostato, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 196 min
12086068



SCALDABAGNO ELETTRICO VELIS PLUS EVO 80 V-H

Classe energetica B, 80 lt, caldaia smaltata, 408x275x1666 mm, potenza termica 1,5 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 135 min, funzione eco per un risparmio del 15% sui consumi
10063209



SCALDABAGNO ELETTRICO ORIZZONTALE

Classe energetica E, 80 lt, caldaia vetroporcellanata, Ø460xH700 mm, potenza termica 1,2 kW, tempo di riscaldamento ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$): 260 min
10040673



SCALDABAGNO ELETTRICO BLU1 R 100 V EU

Classe energetica C, 100 lt, profilo di carico L, caldaia in acciaio smaltato, dimensioni L450xP480xH918xØ450 mm, potenza termica 1,5 kW, termostato, tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$): 199 min
12086072



219⁰⁰ €



SCALDABAGNO A METANO OPALIA C11/E LIX

Classe A, camera aperta, tiraggio naturale, 215x221x575 mm, accensione a batteria, potenza termica nominale 19,6 kW, portata acqua calda 11 lt/min, modulazione di potenza

12087988

Disponibile anche versione GPL



239⁰⁰ €



SCALDABAGNO A METANO FAST EVO X ONT B11 MET

Classe A, camera aperta, tiraggio naturale, 310x210,8x580 mm, accensione elettronica a batteria, potenza termica nominale 19,1 kW, portata acqua calda 11 lt/min, modulazione di potenza

12086075



258⁰⁰ €



SCALDABAGNO A METANO ATMOMAG MINI 11-01/XI

Classe A, camera aperta, tiraggio naturale, 310x253x580 mm, accensione elettronica a batteria, potenza termica nominale 19,2 kW, portata acqua calda 11 lt/min, modulazione di potenza

12096526



275⁰⁰ €



SCALDABAGNO A METANO OPALIA C14/1 LIX

Classe A, camera aperta, tiraggio naturale, 310x221,4x575 mm, accensione elettronica a batteria, potenza termica nominale 24 kW, portata acqua calda 14 lt/min, modulazione di potenza

12087990



309⁰⁰ €



SCALDABAGNO A METANO FAST EVO X ONT B14 MET

Classe A, camera aperta, tiraggio naturale, 312x210,8x580 mm, accensione elettronica a batteria, potenza termica nominale 24 kW, portata acqua calda 14 lt/min, modulazione di potenza

12086077



449⁰⁰ €



SCALDABAGNO A METANO OPALIA F12/1 LR

Classe A, camera aperta, tiraggio naturale, 350x204,2x592,2 mm, accensione elettronica, potenza termica nominale 21,4 kW, portata acqua calda 12 lt/min, modulazione di potenza

12087992



469⁰⁰ €



SCALDABAGNO A METANO NEXT EVO X SFT

Classe A, camera stagna, tiraggio forzato, 345x165x600 mm, accensione a ionizzazione di fiamma, potenza termica nominale 22 kW, portata acqua calda 11 lt/min, modulazione di potenza

12086079



495⁰⁰ €



SCALDABAGNO A METANO OPALIA F15/1 LR

Classe B, camera stagna, tiraggio forzato, 350x204,2x592,2 mm, accensione elettronica, potenza termica nominale 26,2 kW, portata acqua calda 15 lt/min, modulazione di potenza

12087995

- ✚ Sistema aquaspeed preriscaldamento
- ✚ Scambiatore primario in rame
- ✚ Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
- ✚ Antigelo fino a -10°C

729⁰⁰ €



CALDAIA MURALE MICRA 5 24E A METANO

Alimentazione G20 (metano), compatibile con G31 (GPL), previa regolazione da parte del Centro Assistenza Tecnica, camera aperta a tiraggio naturale, produzione acqua calda sanitaria continua fino a 13,6 lt/min, potenza termica nominale 10,7-20 kW in riscaldamento, potenza termica sanitario 10,7-26 kW, profilo di carico XL, classe di efficienza riscaldamento C, classe di efficienza sanitario B, connessioni idrauliche SD, basse emissioni di NOx (classe 6) 12090170

849⁰⁰ €



CALDAIA MURALE SEMIATEK 4 CONDENSING 25 A METANO

Alimentazione G20 (metano), camera stagna a tiraggio forzato, produzione di acqua calda sanitaria istantanea, 418x300x740 mm, potenza termica nominale 19,1 kW, in riscaldamento, potenza termica sanitario 25,2 kW, portata acqua calda 14 lt/min, profilo di carico XL, classe di efficienza riscaldamento A, classe di efficienza sanitario A, predisposizione per abbinamento a impianti solari 10058977
Disponibile versione 30 kW 10058978 € 1149,00

- ✚ Sistema aquaspeed preriscaldamento
- ✚ Scambiatore primario in acciaio inox ad alta efficienza
- ✚ Predisposizione integrazione impianto solare

1149⁰⁰ €



CALDAIA MURALE MICRA 4 CONDENSING 25 A METANO

Alimentazione G20 (metano), camera stagna a tiraggio forzato, 344x418x740 mm, potenza termica nominale 26,1 kW in riscaldamento, potenza termica sanitario 25,5 kW, portata acqua calda 12,2 lt (ΔT30 K)/min (ΔT25 K), profilo di carico sanitario XL, classe di efficienza riscaldamento A, classe di efficienza sanitario A 12090166
Disponibile versione 30 kW 12090165 € 1359,00

- ✚ Microaccumulo 3,2 lt
- ✚ Acqua calda istantanea sanitaria
- ✚ Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ad alta efficienza

1379⁰⁰ €



CALDAIA MURALE THEMAFAST 4 CONDENSING 26 A METANO

Alimentazione G20 (metano), compatibile con G31 (GPL) e aria propanata previa regolazione da parte del Centro Assistenza Tecnica, camera stagna a tiraggio forzato, classe energetica in riscaldamento A, potenza termica nominale in riscaldamento 24,5 kW, temperatura di riscaldamento mandata 80/30°C, classe energetica in sanitario A, potenza termica nominale in sanitario 60°C 26,7 kW, portata specifica in sanitario 15 lt/min, rendimento (50°-30°C) 106,2%, profilo di carico XL, installazione interna, dimensioni L418xP344xH740 mm 10069194

Disponibile anche:

Versione 30 kW 10058713 € 1598,00
Versione 35 kW 10058996 € 1795,00



- ✚ Sistema aquaspeed preriscaldamento
- ✚ Antigelo fino a -5°C
- ✚ Termoregolazione di serie remotabile all'interno dell'abitazione

1349⁰⁰ €



CALDAIA MURALE SPAZIOZERO 4 CONDENSING 26 A METANO

Da esterno/incasso, camera stagna a tiraggio forzato, classe energetica di riscaldamento A, potenza termica nominale in riscaldamento 23,9 kW, temperatura di riscaldamento mandata 80/10°C, classe energetica in sanitario A, potenza termica nominale in sanitario 60°C 23,9 kW, portata specifica in sanitario 15 lt/min, rendimento 108,3%, profilo di carico XL, L515xP235xH844 mm (unità incasso venduta separatamente) 10059001

Disponibile unità incasso 12090169 € 96,00



H850xL500xP320 mm

367⁰ €

BOX COPRICALDAIA

H850xL500xP320 mm 10028880 € 36,70
H1000xL540xP430 mm 10028879 € 42,37

SISTEMI PER EVACUAZIONE FUMI



CANALIZZAZIONE ARIA

Ø80 mm
734



TUBO IN ALLUMINIO

Colore naturale,
flessibile-estensibile
850-3000 mm,
spessore 1,2 mm

Ø80 mm	10010088	€ 7,34
Ø100 mm	10010089	€ 8,77
Ø110 mm	10030020	€ 9,35
Ø120 mm	10010090	€ 10,89
Ø130 mm	10010091	€ 12,04
Ø150 mm	10042850	€ 13,39



Ø80 mm
944

TUBO IN ALLUMINIO

Colore bianco,
flessibile-estensibile
850-3000 mm,
spessore 1,2 mm

Ø80 mm	10010093	€ 9,44
Ø100 mm	10010094	€ 11,34
Ø120 mm	10010095	€ 14,07



Ø125 mm
950

TUBO

PVC, L1000 mm		
Ø125 mm	10073292	€ 9,50
L150xH70 mm	10073304	€ 9,50



Ø125 mm, 90°
450

CURVA

ABS
Ø125 mm, 90° 10073293 € 4,50
Con riduzione da Ø125 a 150x70 mm 10073294 € 4,20

Piatta 150x70 mm vert.	10073297	€ 3,90
150x70 mm orizz.	10073298	€ 4,40



TUBI IN ALLUMINIO PER CANALI DA FUMO CALDAIE E SCALDABAGNI A GAS TURBO



Spessore tubo 1,5 mm e 2 m di raccordi,
temperatura di esercizio fino a 200°C

250 mm
355

TUBO

Ø80 mm		
250 mm	10023770	€ 3,55
500 mm	10010144	€ 5,25
1000 mm	10010143	€ 7,20



Ø80 mm
845

TUBO CALDAIA GAS CON ISPEZIONE

MF Ø80 mm	10029584	
-----------	----------	--



Ø80 mm
1450

TEE CALDAIA GAS

Per caldaie a tiraggio forzato, MMF Ø80 mm	10053197	
--	----------	--



90°, MF
505

GOMITO

Ø80 mm		
90° MF	10010145	€ 5,05
90° FF	10010147	€ 6,45
45° MF	10010146	€ 5,05
45° FF	10010148	€ 6,45



Ø80 mm
845

MAGGIORAZIONE

F Ø80/M Ø60 mm	10029586	
----------------	----------	--



Ø80 mm
655

MANICOTTO

FF Ø80 mm	10029585	
-----------	----------	--



Ø80 mm
622

TAPPO SCARICO CONDENSA

Ø80 mm	10023769	
--------	----------	--



TUBI IN POLIPROPILENE PER ESALAZIONE FUMI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE



Ø80x1000 mm
668

TUBO FLESSIBILE

MF Ø80x1000 mm	10029590	
----------------	----------	--



250 mm
262

PROLUNGA

MF, Ø80 mm		
250 mm	10067891	€ 2,62
500 mm	10017413	€ 3,22
1000 mm	10017414	€ 4,82



Ø80 mm
651

TEE

MMF, Ø80 mm	10017417	
-------------	----------	--



45°
267

CURVA

MF, Ø80 mm		
45°	10017416	€ 2,67
90°	10017415	€ 2,67



Ø80 mm
366

TAPPO SCARICO CONDENSA

Ø80 mm	10017418	
--------	----------	--



MF, Ø60/80 mm
620

RIDUZIONE

MF, Ø60/80 mm	10017412	
---------------	----------	--





SCONTO QUANTITÀ
per artigiani con P.IVA*

Spessore 2-5 mm,
temperatura di esercizio fino a 120°C

SISTEMA COASSIALE ALLUMINIO - POLIPROPILENE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

16,67 €



TERMINALE COASSIALE

Ø60/100 mm, MF PPH - Metallo
10056282



Ø80 mm

2,65 €

ROSONE CALDAIA GAS

Gomma

Ø80 mm 10010149 € 2,65
Ø100 mm 10025119 € 3,30



4,35 €

MANICOTTO DI GIUNZIONE

PP-Metallo, Ø100 mm
10056280



33,80 €



KIT SCARICO FUMI COASSIALE

Ø60/100 mm, L1000 mm, interno rivestito in plastica, esterno alluminio,
compatibile con modello Saunier Duval
10056272



+ Omologato per esterno

149,00 €

RECUPERATORE DI CALORE COASSIALE TEMPERO

40 W, Ø10-12 cm, portata 60 m³/h
12086897



33,80 €



KIT SCARICO FUMI COASSIALE

Ø60/100 mm, L1000 mm, compatibile con modelli Ariston, Beretta, Riello e Vaillant
10056261



+ Omologato per esterno

24,50 €

PARTENZA VERTICALE COASSIALE

Ø60/100 mm, con presa analisi fumi

Per caldaie Baxi, Viessman e Roca 10056291 € 24,50
Per caldaie Hermann Saunier Duval 10056297 € 24,50



39,00 €

KIT SCARICO FUMI COASSIALE

Ø60/100 mm, L800 mm
12092281



+ Omologato per esterno



24,50 €

PARTENZA VERTICALE COASSIALE

Ø60/100 mm, con presa analisi fumi,
per caldaie Ariston, Beretta e Vaillant
10056293



12,50 €

TUBO COASSIALE

PPH-Metallo, MFØ60/100 mm

500 mm 10056267 € 12,50
1000 mm 10056269 € 17,85



15,50 €

CURVA COASSIALE

PPH-Metallo, MFØ60/100 mm,
45°, con presa analisi fumi
10056278



19,30 €

CURVA COASSIALE

PPH-Metallo,
MFØ60/100 mm, 87°,
con presa analisi fumi
10056277



19,50 €

CURVA PARTENZA COASSIALE

Ø60/100 mm,
per caldaie Ariston
10056290



19,50 €

CURVA PARTENZA COASSIALE


Ø60/100 mm, per caldaie
Hermann Saunier Duval
10056296



36,32 €

CURVA COASSIALE CON STAFFA DI SUPPORTO

PPH-Metallo, MFØ60-100 mm, 87°
10056279



ASPIRATORI

13,90 €

ASPIRATORE INTERNO

A scomparsa

Ø10 cm, consumo
10 W, portata 85 m³/h 12086873 € 13,90
Ø12 cm, consumo
15 W, portata 150 m³/h 12086874 € 15,90



22,90 €

ASPIRATORE ELICOIDALE

Extra piatto unico, Ø10 cm,
consumo 13 W, portata 95 m³/h
Con antiritorno 12086877 € 22,90
Senza antiritorno 12086875 € 15,90



26,90 €

ASPIRATORE ELICOIDALE

Extra piatto unico,
Ø10 cm, consumo 13 W,
portata 95 m³/h, con timer
12086876



21,90 €

ASPIRATORE ELICOIDALE

Extra piatto unico,
Ø12 cm, consumo
18 W, portata 170 m³/h
12086878



19,90 €

ASPIRATORE ELICOIDALE ALBA

Ø10 cm, con membrana
antiritorno, consumo
10 W, portata 80 m³/h
12086888



21,90 €

ASPIRATORE ELICOIDALE ALBA

Ø10 cm, con membrana
antiritorno, consumo 10 W,
portata 80 m³/h
12086889



30,90 €

ASPIRATORE ELICOIDALE ALBA

Ø12 cm, con membrana
antiritorno, consumo 16 W,
portata 135 m³/h
Senza timer 12086890 € 30,90
Con timer 12086891 € 32,90



36,90 €

ASPIRATORE CENTRIFUGO COMPACT

Ø10/12 cm, consumi
28 W, portata 85 m³/h
Senza timer 12086879 € 36,90
Con timer 12086880 € 44,90



64,90 €

ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AXIA LD

Ø20 cm, consumi 30 W,
portata 550 m³/h
12086884



*Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro personale di vendita

SPECIALE PREZZI STOCK!

IN QUANTITÀ LIMITATE

+ Scambiatore sanitario
in acciaio inox ad alta efficienza

+ Abbinabile a termoregolazione
a fili o a onde radio

Hermann
Saurier Duval

CALDAIA MURALE MICRA 4 METANO

Camera aperta a tiraggio
naturale, classe energetica:
in riscaldamento C,
in sanitario B, potenza termica
nominale: in riscaldamento
27,9 kW, in sanitario 60°C
27,9 kW, temperatura
di riscaldamento mandata
(max/min) 80/30°C, portata
specifica in sanitario
13,6 lt/min, rendimento
(50°-30°C) 90,3%, installazione
interna, profilo di carico XL,
L410xP313xH740 mm 58974

Disponibile anche:

kit valvole sfera sottocaldaia,
5 pz 96674 € 29,90

SOLO
400
PEZZI

42900 €
IVA INCLUSA

+ Ventilata

SOLO
90
PEZZI

A+

TERMOSTUFA A PELLETT BS1 PLUS IDRO

Potenza termica nominale
resa all'acqua 19,5 kW,
resa all'ambiente 4 kW,
rendimento 91,5%, 4 stelle
(decreto ambientale 186),
volume riscaldato 430 m³,
superficie riscaldata
(H270 cm) 160 m², uscita
aria frontale dall'alto,
top e struttura in acciaio,
colore bianco e nero, porta in acciaio
e vetro, camera di combustione
in acciaio e braciare in acciaio,
capacità serbatoio 25 kg,
consumo (min/max) 1,4/5,4 kg/h,
scarico fumi Ø80 mm, uscita fumi
posteriore, programmazione
giornaliera/settimanale/weekend,
L57,5xP60,3xH106,7 cm, peso 160 kg
84577

15900 €
IVA INCLUSA



SOLO
250
PEZZI

4490 €

GIACOMINI
RISCALDAMENTO

KIT CASSETTA E COLLETTORI

3 e 4 vie, L400xH300xP90 mm,
set completo di cassetta per collettori,
bianca, con sportello ad apertura
rapida e supporti per collettori 3/4" e 1",
collettore 3/4" MF x 1/2" interasse
35 mm per 3 punti acqua con 3 adattatori
per tubo multistrato Ø16x2 mm,
collettore 3/4" MF x 1/2" interasse 35 mm
per 4 punti acqua con 4 adattatori
per tubo multistrato Ø16x2 mm 87650

+ Scarico fumi
superiore/posteriore

SOLO
70
PEZZI

FABBRICAZIONE
ITALIANA

A+

49900 €

STUFA A PELLETT ARIA LIZZY 8 KW BORDEAUX

Potenza termica nominale 8 kW, rendimento max
90%, 5 stelle, superficie riscaldata 74 m², uscita aria
frontale, top e struttura in acciaio, colore bordeaux,
porta in acciaio, braciare in acciaio inox, capacità
serbatoio 13,5 kg, consumo (min/max) 0,6 - 2 kg/h,
diametro scarico fumi superiore e posteriore 80 mm,
programmazione settimanale, L47xP55xH96,1 cm,
peso 60 kg 96566

+ Scarico fumi
superiore/posteriore

+ Motore indipendente
per canalizzazione

SOLO
70
PEZZI

FABBRICAZIONE
ITALIANA

A+

74900 €

STUFA A PELLETT CANALIZZATA NELLA 7,9 KW BORDEAUX

Potenza termica nominale 7,9 kW, rendimento max
93%, 4 stelle, superficie riscaldata 89 m², uscita aria
frontale, top e struttura in acciaio, colore bordeaux,
porta in acciaio, braciare in acciaio inox, capacità
serbatoio 15 kg, consumo (min/max) 0,7 - 1,9 kg/h,
diametro scarico fumi superiore e posteriore 80 mm,
programmazione settimanale, L77,3xP40,6xH91,4 cm,
peso 70 kg 96567

PREZZI STOCK! IN QUANTITÀ LIMITATE



TUBO MULTISTRATO RIVESTITO SYSTEM

PEX-B/AL/PEX-B, rotolo 25 m, spessore rivestimento 6 mm, pressione max esercizio 10 bar (95°C)
 Ø16x2 mm 87643 € 23,80
 Ø20x2 mm 87644 € 36,51

+ Reticolato tipo-B



SOLO 120 PEZZI

2380
 Ø16x2 mm

+ Reversibile

5 mm
 SPESORE
 LASTRA



Lastra
 vetro
 temperato
 trasparente

9900

BOX DOCCIA SMART

Rettangolare, (77-79)x(77-79) cm, estensibile, scorrimento su cuscinetti, profili in alluminio cromato, ante sganciabili con chiusura magnetica e pomelli, H190 cm 88723



SOLO 220 PEZZI

- + Limitatore di temperatura
- + Funzione anticongelamento
- + Rilevamento finestre aperte

11500

TERMOARREDO CORTINA EVO

Dritto, antracite, L48xH92 cm, resa termica nominale 500 W, termostato cromato, peso 10,1 kg 91364

- + Funzione eco a programmazione giornaliera
- + Funzione anticongelamento
- + Risparmio medio 259 kWh/anno

SOLO 95 PEZZI

B
 GARANZIA 5 ANNI
 FABBRICAZIONE ITALIANA

ARISTON

14900

SCALDABAGNO ELETTRICO 80 LT PRO PLUS

Installazione verticale, caldaia smaltata, Ø450xP480xH758 mm, 1,2 kW, tempo di riscaldamento (ΔT=45°C) 220 min, display digitale, 22 kg 56903

+ Illuminazione luce LED

SOLO 100 PEZZI



GARANZIA 5 ANNI
 FABBRICAZIONE ITALIANA

23900

MOBILE BAGNO SOSPESO MONICA

L100xP46xH55 cm, finitura frassino bianco, base portalavabo 2 cassetti con chiusura ammortizzata e apertura a gola, lavabo in ceramica bianco, specchio filo lucido, lampada con luce fredda a LED IP44 classe 2, materiale antigraffio e idrorepellente 83164



3900

MISCELATORE LAVELLO MURIEL

Ottone cromato, cartuccia ceramica Ø40 mm, bocca alta, flessibile in acciaio F3/8" 66706

SOLO 600 PEZZI



+ Bocca girevole con angolo di rotazione di 360°

GROHE

6390

GARANZIA 5 ANNI

MISCELATORE LAVELLO BAULOOP

Bocca alta in ottone cromato lucido, cartuccia con dischi ceramici da 28 mm, flessibili M10 x 3/8" F" 61569

SOLO 100 PEZZI



8 mm
 SPESORE
 LASTRA

26900

Composizione

Lastra
 vetro
 temperato
 trasparente

SOLO 50 PEZZI

BOX DOCCIA COMPONENTE OXFORD

Profili cromati, apertura scorrevole su cuscinetti con maniglie, H200 cm

Porta scorrevole, 117-119,5 cm 88726 € 199,00
 Lato fisso, 77-78,5 cm 88727 € 70,00

PREZZI STOCK! IN QUANTITÀ LIMITATE

890 €

DOCGETTA LIFE
ABS, Ø10 cm,
impugnatura
antiscivolo
76423

GETTI
DOCCINO



**SOLO
125
PEZZI**

**GARANZIA
4
ANNI**

**5 mm
OPZIONE
LASTRA**



GETTI
IDRO



GETTI
DOCCINO



27900 €

CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO SQUARE

Quadrata, 80x80xH212 cm, apertura angolare, profilo in alluminio bianco, lastra in vetro temperato trasparente spessore 5 mm, pannelli posteriori in vetro temperato bianco spessore 5 mm, piatto doccia in acrilico con struttura in metallo, pannello centrale in PVC grigio satinato. Doccetta 3 funzioni in ABS con barra saliscendi, 6 getti idromassaggio orientabili anticalcare, miscelatore in metallo con cartuccia in ceramica, deviatore 2 funzioni 08618

*2 anni di garanzia + altri 2 anni su tutte le nostre cabine idromassaggio se montata da centro assistenza tecnico autorizzato

+ Interesse variabile

**SOLO
120
PEZZI**

1995 €

SALISCENDI DOCCIA LIFE

Asta doccia ottone, cromata, 70 cm Ø25 mm, doccetta anticalcare Ø10,5 cm in ABS con impugnatura antiscivolo, supporto regolabile, interasse variabile, flessibile in acciaio 200 cm doppia aggiratura, portasapone in ABS 76424

GETTI
DOCCINO



GROHE

3500 €

**GARANZIA
5
ANNI**

SALISCENDI TEMPESTA NEW

Finitura cromo, asta doccia in acciaio inox cromato da 60 cm, doccino con bordo in silicone antiurto, flessibile in PVC lunghezza 17,5 cm con doppia aggiratura, portata limitata a 9,5 lt/min 89622

GETTI
DOCCINO



**SOLO
300
PEZZI**

+ 100% in ABS stabilizzato più resistente e anti-ingiallimento

+ Garanzia 10 anni inclusi componenti interni ad eccezione delle parti in gomma/silicone

SCHIRAB

2390 €

CASSETTA WC TITAN MONO

Installazione esterna, bassa e media posizione, valvola di riempimento ultra-silenziosa (classe 1), attivazione e meccanismi collaudati per un funzionamento di 50.000 cicli, azionamento manuale monotasto, isolamento interno anticondensa, capacità 9 lt, regolabile, L425xP145xH400 mm, allacciamento idraulico destro, sinistro e centrale, completa di tubo di scarico Ø50/44 mm, rubinetto di arresto VA Albertoni cromato 1/2" 87118

**SOLO
130
PEZZI**



13800 €

Vaso e bidet

AXA

**SOLO
100
SERIE**

VASO E BIDET PRIME FILO MURO

Ceramica, bianco, scarico a parete o a pavimento (sedile WC escluso)

Bidet monoforo	31419	€ 69,00
Vaso	31418	€ 69,00



9000 €

Serie completa

**SOLO
110
SERIE**

SERIE SANITARI AZUR

Ceramica, bianco, scarico a pavimento (sedile WC escluso)

Lavabo , a colonna 60 cm	89570	€ 19,00
Colonna	89571	€ 17,00
Bidet	89574	€ 27,00
Vaso	89572	€ 27,00

Disponibile anche sedile WC termoisolante

Cerniere in PVC	89575	€ 9,00
Cerniere in metallo soft close	89576	€ 16,90

9900 €

PIATTO DOCCIA NATURE

Grigio, effetto pietra, marmoresina, piletta Ø90 mm, (venduta separatamente), L70xP90xH2,3 cm 91944

**SOLO
165
PEZZI**



GETTI
DOCCINO



5900 €

COLONNA DOCCIA PLATINUM

Cromo, deviatore ottone cromato, soffione 20x20 cm in ABS cromato 96563

**SOLO
300
PEZZI**



PREZZI STOCK! IN QUANTITÀ LIMITATE

36900 € **A+** **A+**

CONDIZIONATORE INVERTER 9000 BTU
MSZ-DM25VA, capacità nominale: in raffreddamento 2,5 kW, in riscaldamento 3,15 kW, potenza nominale assorbita: in raffreddamento 0,73 kW, in riscaldamento 0,87 kW, gas refrigerante R410A, pressione sonora: unità interna 37 dB(A), unità esterna 50 dB(A), potenza sonora: unità interna 57 dB(A), unità esterna 63 dB(A), tubi di collegamento: liquido 6,35 mm, gas 9,52 mm, lunghezza max tubazioni 20 m, dislivello max 12 m, dimensioni unità: interna L799xP390xH232 mm, esterna L699xP538xH249 mm, peso: unità interna 9 kg, unità esterna 24 kg **81682**

Prodotto soggetto a D.P.R. 146/2018, per maggiori informazioni visita il sito www.fgas.it

SEER 5,8
SCOP 4,1

SOLO 180 PEZZI

25900 € **SOLO 250 PEZZI**

KIT VIDEOSORVEGLIANZA TURBO HD
DVR: 4 canali, HDD 1TB, risoluzione di registrazione Full HD, compressione video H.265, uscite video HDMI e VGA, alimentazione 12 Vdc, dimensioni 260x222x45 mm.
Telecamere: sensore CMOS, ottica fissa, risoluzione 2xMpx, sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, illuminazione infrarosso Smart IR fino a 20 m, alimentazione 12 vdc, grado di protezione IP66, dimensioni 66x189x82 mm. In dotazione: cavo composto (segnale video e alimentazione), cavo di rete e alimentatore **96650**

HIKVISION

Sensore polvere

SOLO 250 PEZZI

12900 €

PURIFICATORE ARIA PARKO 50W
Bianco, 3 velocità, rumorosità 61 dB, area 25 m², tasso emissione aria pulita 260 m³/h, L27xH60xP17 cm, peso 5,2 kg **92211**

SOLO 120 PEZZI

Reversibile

9500 €

PORTA BATTENTE GIOVANNA
Per interno, L70/80xH210 cm, anta tamburata con anima in nido d'ape, rivestimento in microlaminato Microtek, decoro grigio, coprifili arrotondati e telescopici per pareti da 10,5 a 12 cm (maniglia venduta separatamente) **87595/96**
Disponibile anche maniglia a rosetta in alluminio, cromo satinato, Ø8 mm **95832 € 6,90**

Bisellato

650 € **Al m²**

PAVIMENTO LAMINATO GRIGIO LISTA UNICA
Doghe 1285x192 mm, posa senza colla, cartone da 2,22 m²

AC 4 **0,8 cm** **SPESORE**

Al cartone al m²
74425 € 14,43 € 6,50

SOLO 2500 M²

1499 € **Al m²**

PAVIMENTO PVC CLICK BIANCO GHIACCIO
Doghe 1220x148 mm, posa senza colla, resistenza all'usura 0,20 mm, cartone da 3,25 m²

3,2 cm **SPESORE**

Al cartone al m²
92268 € 48,71 € 14,99

SOLO 2500 M²

SOLO 80 PEZZI

9 punti di ancoraggio
Cilindro Europeo

FABBRICAZIONE ITALIANA

3 CLASSE **dB 37** **ISOLAMENTO ACUSTICO**

39900 €

PORTONCINO BLINDATO GLAUKO WHITE
L90xH210 cm, telaio decapeato 18/10 saldato e verniciato marrone testa di moro, anta doppia lamiera coibentata, 2 rinforzi verticali 8/10 + 2 rinforzi orizzontali 6/10, pannello interno melaminico bianco, pannello esterno pantografato in PVC, completo di: pomolo e maniglione esterno fisso, spioncino, lama paraspifferi, limitatore di apertura, 5 chiavi + chiave cantiere, trasmittanza termica 1,87 W/m²k, tenuta al vento classe 3 **DX/SX** **71909/10 € 399,00**

PREZZI STOCK! IN QUANTITÀ LIMITATE

- Impermeabile
- Resistente agli agenti chimici

4,90 €

SCHIUMA POLIURETANICA RAPIDA

Per porte e finestre, 750 ml

Manuale 87845 € 4,90
Matic 87846 € 4,90

SOLO 720 PEZZI

SOLO 800 PEZZI



7,50 €

FLATTING LEGNO

Effetto lucido, 8-10 m² con 1 lt, pronto all'uso, 1 lt 96484

SOLO 800 PEZZI



8,90 €

SMALTO PROTETTIVO

Trasparente, per metalli, 10-12 m² con 1 lt, pronto all'uso, 0,75 lt 96487

1^a SCELTA PEI4 PASSAGGIO FREQUENTE

R9 ABBONDIA NORMALE 0,8 cm SPESSORE

4,90 €

PAVIMENTO ARCADIA 30x60 CM

Per interno, gres porcellanato, pasta neutra, superficie opaca, cartone da 1,66 m²

Al cartone al m²
Silk 85360 € 8,13 € 4,90

SOLO 1600 M²

RESA 2 MANI

FASSA BORTOLO QUALITÀ PER L'INDUSTRIA

34,90 €

IDROPITTURA LAVABILE AQUA₂O

Extrabianco, per interni, resa 5-6 m² con 1 lt, da diluire, 14 lt 46546

SOLO 800 PEZZI

RESA 2 MANI

rover TECH

77,70 €

IDROPITTURA TERMOISOLANTE HTE 804

Bianco, per interni, effetto barriera anticondensa, resa 2 m² con 1 lt, da diluire, 10 lt 56762

SOLO 800 PEZZI

1^a SCELTA PEI4 PASSAGGIO FREQUENTE

R11 ABBONDIA OTTIMA 0,9 cm SPESSORE

5,90 €

PAVIMENTO MERCURY 30x60,3 CM

Per esterno, gres porcellanato, pasta neutra, superficie opaca, cartone da 1,66 m²

Al cartone al m²
Sand 90459 € 9,79 € 5,90
Grey 90458 € 9,79 € 5,90

SOLO 3000 M²



SOLO 70 PEZZI

34,90 €

ARMADIO PORTASCOPE TRIOPLAST

Resina, colore nero/grigio, per interno ed esterno, 2 ante, ripiani regolabili in altezza e vano libero a sviluppo verticale, montaggio a incastro, L64xP37xH164,5 cm 56680

40 KG

SOLO 100 PEZZI

40 KG

40 KG

40 KG

40 KG

FABBRICAZIONE ITALIANA

20,90 €

SCAFFALE 5 RIPIANI ANEMOS

Acciaio, per uso interno, montaggio a bulloni, L100xP40xH188 cm 20910

350 KG

SOLO 150 PEZZI

350 KG

350 KG

350 KG

350 KG

FABBRICAZIONE ITALIANA

49,90 €

SCAFFALE 4 RIPIANI IN METALLO E LEGNO

Per uso interno, montaggio a incastro, L160xP60xH180 cm 48590

PREZZI STOCK! IN QUANTITÀ LIMITATE



SOLO 1200 M²



+ Rettificato

PAVIMENTO BETON 60x60 CM

Per interno, gres porcellanato, pasta bianca, superficie smaltata, cartone da 1,86 m²

	Al cartone	al m ²
Grigio 72098	€ 16,55	€ 8,90



SOLO 1200 M²



+ Rettificato

PAVIMENTO BETON 60x60 CM

Per interno, gres porcellanato, pasta bianca, superficie smaltata, cartone da 1,86 m²

	Al cartone	al m ²
Beige 72111	€ 16,55	€ 8,90



+ Rettificato



PAVIMENTO LEGNO 20x120 CM


Per interno, gres porcellanato, pasta bianca, superficie opaca, cartone da 0,97 m²

	Al cartone	al m ²
Olmo 87641	€ 10,57	€ 10,90
Bianco 87885	€ 10,57	€ 10,90
Cedro 87640	€ 10,57	€ 10,90

SOLO 2600 M²



+ Rettificato



PAVIMENTO ALPI 60x120 CM

Per interno, gres porcellanato, superficie opaca, cartone da 1,44 m²

	Al cartone	al m ²
Grigio 90504	€ 18,58	€ 12,90
Beige 90506	€ 18,58	€ 12,90

SOLO 3000 M²



+ A norma EN131

SOLO 130 PEZZI

150 KG



SCALA 7 GRADINI

Telaio in alluminio ovalizzato, sezione tubolare telaio anteriore 40x24 mm e posteriore 33x20 mm, gradini antiscivolo in alluminio estruso, ampia piattaforma, piedini antiscivolo, vaschetta portautensili ribaltabile, H pedana 150 cm, peso 6,7 kg 15588



SOLO 200 PEZZI

200 KG



CARRELLO PORTATUTTO

Acciaio, ruote pneumatiche in gomma Ø260 mm con mozzo in plastica, 117x51x47,6 cm, struttura in tubolare saldato Ø25 mm, rinforzi telaio interno in piatto e tubolare, dimensione pedana 42x23 cm, peso 8,5 kg 65669



SOLO 250 PEZZI



ADESIVO SUPERTECH ECO KERAKOLL

Grigio, 25 kg 56506



SGABELLO 3 GRADINI

In acciaio, gradini antiscivolo, pedana H69 cm, telaio rettangolare 35x20 mm, peso 6,5 kg 51203

+ A norma EN14183

150 KG

SOLO 350 PEZZI



PREZZI STOCK!

IN QUANTITÀ LIMITATE

Makita

199⁰⁰ €

Trapano e avvitatore

**TRAPANO
AVVITATORE 10,8 V
E AVVITATORE
A MASSA BATTENTE 10,8 V**

Avvitatore a percussione: HP330DWE, capacità max foratura: legno 21 mm, acciaio 10 mm, muratura 8 mm, velocità a vuoto 0-350/0-1300 giri/min, peso 1,1 kg **Avvitatore massa battente:** TD090DWE, velocità a vuoto 0-2400 giri/min, capacità viti standard 4-8 mm, bulloni 5-12 mm, viti a tensione 5-10 mm, viti grezze 22-90 mm, percussioni 0-3000 colpi/min, peso 900 g, in dotazione: 2 batterie 1,3 Ah, caricabatterie e valigetta alluminio con 24 accessori

**SOLO
200
PEZZI**



+ Dimensioni compatte

**STANLEY
FATMAX**

149⁰⁰ €

**MARTELLO
DEMOLITORE 1250 W**

FME1250K-QS, potenza del colpo 3,5 J, velocità a vuoto 0-850 giri/min, percussioni 0-4100 colpi/min, capacità max foratura: calcestruzzo 32 mm, metallo 13 mm, legno 40 mm, peso 5,4 kg, in dotazione: impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta premium, punta SDS+ 8x110 mm, 10x110 mm, scalpello piatto SDS+ 14x250 mm, mandrino 13 mm con adattatore SDS

**SOLO
80
PEZZI**



Makita

84⁰⁰ €

SMERIGLIATRICE 720 W 115 MM

GA4530RSP2, velocità a vuoto 11000 giri/min, mola da sgrassio Ø115 mm, mola da taglio Ø115 mm, attacco alberino filettato M14, spessore disco 6,4 mm, foro lama 22,23 mm, funzione di protezione al riavvio accidentale Restart Protection, sistema di aerazione ampliato per un ottimale raffreddamento del motore, ergonomia dell'impugnatura ottimizzata, peso 1,8 kg, in dotazione: mola 125 mm, cuffia di protezione, impugnatura supplementare e chiave a due fori, 266x128x103 cm

**SOLO
140
PEZZI**



**SOLO
70
PEZZI**

169⁰⁰ €

SALDATRICE INVERTER DECA 150 A

Corrente di saldatura 10-150 A, elettrodi Ø1,6-4 mm, alimentazione 230 V 1ph 50/60Hz, fusibile di rete 16 A, potenza d'installazione 3,0 kW, potenza uso consigliata 2,2 kW, tensione a vuoto 102 V 132x335x206 mm, peso 3,6 kg



**SOLO
70
PEZZI**

29⁰⁰ €

VALIGETTA 23 PEZZI

Bussole da 3/8" 90322



24⁰⁰ €

**ASPIRACENERE
TELEFUNKEN 16 LT**

M07350, potenza 800 W, acciaio, potenza aspirante 18 kPa, peso 3,5 kg, in dotazione: bocchetta in alluminio 20 cm, bocchetta in plastica a becco d'anatra, tubo flessibile rivestito internamente in metallo e filtro HEPA resistente al fuoco

Disponibile anche filtro Hepa per aspiraceneri, 16 lt

**SOLO
450
PEZZI**



**SOLO
120
PEZZI**

Kapriol

69⁰⁰ €

MISCELATORE 1200 W

Coppia 13,48 Nm, Ø frusta consigliato 100-120 mm, velocità a vuoto 180-400/300-700 giri/min, attacco frusta M14, motore potente e di lunga durata, gruppo ingranaggi ad alte prestazioni, regolazione elettronica della velocità, 2 velocità meccaniche, impugnatura ergonomica, robusta e leggera, bloccaggio dell'interruttore in posizione ON, peso 6,10 kg, in dotazione: frusta standard Ø120 mm



**SOLO
150
PEZZI**

139⁰⁰ €

DECESPUGLIATORE MULTITOOL 25,4 CC

HTS-26, motore a scoppio 2 tempi, Ø lama 250 mm, Ø asta 26 mm, taglio: tagliasiepi 40 cm, tagliarami 25 cm, potatore 25 cm, peso 10 kg



fisco

99⁰⁰ €

COMPRESSORE 50 LT

Potenza 2 hp, entrata corrente monofase, capacità serbatoio 50 lt, pressione 8 bar, aria aspirata 170 lt/min, rumorosità 72 dB (A), dimensioni L790xP320xH680 mm, lubrificato a olio, peso 31 kg

**SOLO
90
PEZZI**



PREZZI STOCK! IN QUANTITÀ LIMITATE

BOSCH

54⁹⁰ €

BATTERIA 60 AH

S4 005,
L242xP175xH190 mm,
peso 12,65 kg 48851



**SOLO
600
PEZZI**

Flymo

59⁹⁰ €

SOFFIATORE 3000 W

POWERVAC 3000, velocità aria
soffiante 345 km/h, capacità di aspirazione
170 lt/s, capacità sacco di raccolta 45 lt, 3 funzioni:
soffiatore, aspiratore e trituratore, peso funzione
aspiratore 5,2 kg, peso funzione soffiatore 3,7 kg
73091



**SOLO
135
PEZZI**



**SOLO
400
PEZZI**

26⁹⁰ €

Kapriol

GIACCA SOFTSHELL DRAGON EASY

Grigia, taglia M/L/XL/XXL
82658/59/60/61



**SOLO
350
PEZZI**

69⁰⁰ €

BOOSTER AVVIATORE D'EMERGENZA

Sprint booster 2000, funzione di avviamento
immediato, tensione di utilizzo 12 V, corrente
di spunto 1400 Ah, corrente continuativa
350 Ah, applicazioni: solo per motoveicoli
e autoveicoli di piccola taglia (massimo 1600 cc
benzina), L295xP150xH300 mm, peso 6,12 kg
64816

Per potatura



74⁹⁰ €

**SOLO
120
PEZZI**

MOTOSEGA 25,4 CC

PN2500N TRYM, lunghezza barra 30 cm,
accensione elettronica, lubrificazione catena
con sistema a pompa meccanica, capacità
del serbatoio carburante 230 ml,
passo catena 3/8", peso 3 kg 74856



Classe 3

**SOLO
500
PEZZI**

**LISTONE
PINO DA TAVOLA ESSICCATO**

Impregnata, 2,8x14,5x400 cm 96721



59⁹⁰ €

**SOLO
180
PAIA**

**SCARPA ALTA
ANTINFORTUNISTICA D-JUMP**

Marrone, classe S3, ESD SRC
Numeri disponibili dal 36 al 48
89769/774/76/78/79/82/83/84/86/87/88/89/90

**SOLO
250
PEZZI**

**1,2 cm
SPESORE**

14⁹⁰ €

**PANNELLO
OSB 3**

L250xH125 cm
88067



**SOLO
2500
M²**



SPESORE



11⁸⁷ €

Al m²

**PANNELLO
IN FIBRA
DI LEGNO**

125x60 cm,
bordo dritto

A lastra al m²

74770 € 8,90 € 11,87



**SOLO
1200
M²**



SPESORE



6⁶² €

Al m²

**LASTRA
CARTONGESSO
ACCOPIATO
CON EPS GRAFITE**

120x200 cm, spessore
cartongesso
1 cm + spessore
grafite 3 cm

A lastra al m²

69344 € 15,90 € 6,62



PROFESSIONALE

- Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 20.30 con orario continuato, la domenica dalle 8.30 alle 20.00
- Tutto per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione
- Enormi stock sempre disponibili
- Oltre 1000 varietà di piastrelle sempre in pronta consegna
- Più di 2000 porte e finestre sempre in pronta consegna
- Banco Ferramenta dedicato a serrature, blocchetti e a duplicazione chiavi e telecomandi
- Banco Tintometro con oltre 1800 colori di qualità professionale a prezzi da ingrosso
- Banco Finestre e persiane su misura
- Abbigliamento da lavoro personalizzabile
- Taglio legno
- Consegna a domicilio*
- Clicca&Ritira. Puoi acquistare anche online!
- Ti offriamo la colazione dalle 7.00 alle 9.30

* Vedi regolamento al box accoglienza

CARO

- Le migliori marche a prezzi da ingrosso
- Tutti i nostri prezzi sono IVA inclusa
- Prezzi bassi tutto l'anno, se trovi un articolo meno caro del nostro ti rimborsiamo il doppio della differenza*
- Finanziamo i tuoi progetti**

* Vedi regolamento al box accoglienza

DALMINE (BG)
Via Roggia Serio Grande, 17
(Via Provinciale angolo Via delle Valli)

Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 20.30
e tutte le domeniche dalle 8.30 alle 20.00

Tel. 035/0869011 - Per info e ordini online: **bricomani.it**

CI TROVI ANCHE A:

- Rezzato (BS) • Verona • Altavilla Vicentina (VI) • San Fior (TV) • Segrate (MI) • Carate Brianza (MB)
- Caronno Pertusella (VA) • Pero (MI) • Orbassano (TO) • Genova • Parma • Ferrara • Modena
- Bologna • Sesto Fiorentino (FI) • Roma • Lecce • Catania • Ragusa • Elmas (CA) • Sassari

BRICOMAN

PIÙ PROFESSIONALE, MENO CARO