







# 

PIU' PROFESSIONALE, MENO CARO

Idrosanitaria, Elettricità, Ferramenta, Vernici, Piastrelle, Legnami, Edilizia

#### OLTRE 60 PREZZI STOCK




## A QUANTITA' LIMITATE!



SOLO





#### OLTRE 60 PREZZI STOCK













FINESTRA DA TETTO TERMOVENTILATA IN PINO LAMELLARE Prima scelta, netto nodi, apertura a bilico, doppio vetro basso emissivo 4-16-4 (24 mm totale) ug vetro

1,10W/m2k, uw serramento 1,50W/m2k, completa di raccordo universale testa di moro 27168

**LASTRA FINTO** In acciaio, 195x104 cm











### A QUANTITA' LIMITATE!



#### OLTRE 60 PREZZI STOCK A QUANTITA' LIMITATE! PREZZO STOCK 100 500 Tenuta stagna OF O1 PREZZOSTOCK **VIDEOCITOFONO VIVAVOCE** PEZZI Unità interna montaggio a parete, monitor bianco **PLAFONIERA** e nero 4" (10 cm in diagonale). Pulsanti per: serratura, automatismo, sorveglianza, controllo relé luce 12V, STAGNA unità esterna in alluminio con targhetta portanome NTSWHITEPLUS" illuminata, telecamera c mos con bilanciamento automatico IP65, 1x36 W, lampada al neon inclusa **PEZZI** della luminosità, angolo di visione 55° EZZOSTOCK **KIT TUBO** SOLO **TUBO 5 STRATI** + LANCIA **SOLO** NTS WHITE PLUS Tubo spiralato, 10 mt, 70 Ø 5/8", 15 mm, 25 bar, 25 m lancia con raccordi PEZZI PREZZOSTOCK PEZZI **CASSAFORTE A MURO STARK** 1900 W **LAYOR SOLO** motorizzata con alimentazione esterna di emergenza, spessore porta 8 mm, 310x210x195 mm, peso 10 Kg **CARRELLO** PEZZI **AVVOLGITUBO METAL** Ø 60 mm, tubo capacità effettiva: 85 mt DA 1/2" (12 - 17 mm), 60 mt DA 5/8" (14 - 19 mm), 40 mt DA 3/4" (19 - 25 mm), in struttura interamente metallica. **IDROPULITRICE** ruote di grande diametro facilitano il movimento e garantiscono 140 BAR STM140 **SOLO** stabilità su ogni terreno 1900 W, 450 lt/h, tubo 6 mt, doppia 28405 150 lancia, serbatoio detergente esterno spazzola rotante **PEZZI** LAVORO **SOLO** 150 **PEZZI** Cesto 28 Lt Consigliato per aree fino a 450 mg Grazie ai pannelli solari posizionati Cesto 50 Lt nella base della Motore MG 400 OHV doccia, l'acqua pro-Consigliato per aree fino a 1000 mq veniente dalla rete **CUCINA A GAS** idrica viene riscal-**4 FUOCHI** L65xP40xH84 cm, peso 30,8 Kg Il tempo necessario al riscaldamento è di circa 2 ore 710 STUG PEZZI e la miscelazione Miscelatore tra acqua calda e fredda permette Pannelli solari di raggiungere una temperatura di circa 30°C. **SOLO FONTANA** 100 **ANTICATA** VERBANIA **PEZZI** Colore grigio, H 82 cm, base 43x43 cm, peso 63 kg **DOCCIA SOLARE AD ACQUA TOSAERBA SG932E CALDA** Taglio 32 cm, termoplastico, ruote Ø 110 e 140 mm, Per giardino, struttura in acciaio peso 12,5 Kg, cesto in plastica 28 Lt, consigliato per aree fino a 450 mq 22570 e base serbatoio, riscalda acqua da 8 Lt



#### ELMAS (CA)

TOSAERBA A SPINTA

140 CC GM 4042
Taglio 42 cm, lamiera, motore MG 400 OHV,
4,5 Hp, cesto raccolta 50 lt, altezza taglio 20/65 mm,
5 posizioni, Ø ruote 2x150-2x180 mm, peso 23 kg,

consigliato per aree fino a 1000 mo

Via San Giorgio 7

DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 7.30 ALLE 20.30 LA DOMENICA DALLE 9.00 ALLE 20.30

Tel. 070/4512411 - mail: elmas@bricoman.it - www.bricoman.it

CI TROVI ANCHE A: • Sassari, SS 131 - Km 214,00 ang. Zona Ind. Predda Niedda, Strada 1

• Catania Misterbianco, Parco Commerciale "Centro Sicilia", Tangenziale di Catania uscita San Giorgio
• Orbassano (TO), Strada Torino, 25/1 • Caronno Pertusella (VA), Viale Cinque Giornate, 2095 • Ferrara, Via Bologna, 470

