

**EuroBRICO**<sup>®</sup>  
*far da sè*

# RISCALDAMENTO 2013 - 2014

I prezzi riportati potranno subire variazioni in base a promozioni stagionali specifiche.  
Per conoscere le nostre offerte migliori consulta i volantini mensili nel nostro sito.

[www.eurobrico.com](http://www.eurobrico.com)

€ 14,99



Cod. Articolo 676460 - Cod. Ean 4894195764603

**TERMOVENTILATORE**

Potenza: 2000W (1000-2000).  
Termostato.  
Controllo automatico della temperatura.  
Protezione contro surriscaldamento.

€ 19,98



Cod. Articolo 81123 - Cod. Ean 4894195811239

**TERMOVENTILATORE**

Potenza: 2000W (1000-2000).  
Con timer programmabile (15 min - 24 h) termostato.  
Controllo automatico della temperatura.  
Protezione contro il surriscaldamento.

€ 34,98



Cod. Articolo 80831 - Cod. Ean 4894195808314

**TERMOCONVETTORE STAND**

Dotato di termostato.  
3 gradazioni di calore.  
Potenza: 750/1250/2000W.  
Controllo automatico della temperatura.  
Protezione anti surriscaldamento.

€ 39,98



Cod. Articolo 80832 - Cod. Ean 4894195808321

**TERMOCONVETTORE STAND**

Dotato di termostato.  
3 gradazioni di calore.  
Potenza: 750/1250/2000W.  
Controllo automatico della temperatura.  
Protezione anti surriscaldamento.  
Con funzione TURBO.  
Con Timer.

€ 34,98



Cod. Articolo 676790 - Cod. Ean 4894195767901

**TERMOCONVETTORE DA MURO CON TELECOMANDO**

Potenza: 1000/2000W.

€ 44,90



Cod. Articolo 80828 - Cod. Ean 4894195808284

**TERMOVENTILATORE CON SPLIT CERAMICO DA MURO**

Potenza 1000/2000W.  
Provvisto di telecomando.

€ 17,99



Cod. Articolo RI4810 - Cod. Ean 8022718008330

**STUFA DA BAGNO**

Quarzo.  
Parabola in metallo.  
Struttura portante e griglia anteriore in metallo.  
2 diverse potenze di riscaldamento 600/1200 w,  
Protezione di sicurezza.  
Alimentazione: ac 230 v ~ 50 hz, potenza: 1200 w.

€ 69,97



Cod. Articolo RI4894 - 8022718014652

**TERMOCONVETTORE A TORRETTA**

Flash: potenza 2000W.  
3 potenze di calore ad attivazione separata.  
Riscaldamento istantaneo Alimentazione: AC (220÷240) V 50 Hz.  
Potenza massima: 2000 W (800 W + 400 W + 800 W).  
Ingombro (L x H x P) mm.  
Peso : 11 kg.  
Colore: inox.

€ 9,98



Cod. Articolo 676461 - Cod. Ean 4894195764610

**STUFA ALOGENA CON MANICO**

2 selezioni di temperatura.  
Potenza: 400/800W.



€ 18,90



Cod. Articolo 676463 - Cod. Ean 4894195764634

**STUFA ALOGENA OSCILLANTE**

Potenza: 1200W.  
Dimensioni cm: 32x120x530.  
Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento.  
Protezione contro il surriscaldamento.

€ 23,95



Cod. Articolo 81131 - Cod. Ean 4894195811314

**STUFA ALOGENA OSCILLANTE**

Potenza: 400/800/1200W.  
Dimensioni mm: 310x160x710.  
Rotazione automatica.  
Interruttore di sicurezza.



€ 49,98

Cod. Articolo 87112 - Cod. Ean 4894195871127

**MINI STUFA**

Potenza: 750W/1500W.  
Dimensioni cm: 23x16x33.  
Con effetto scenografico della fiamma, regolabile.



€ 69,97

Cod. Articolo F100 - Cod. Ean 8032745021004

**CAMINETTO OVALE CON EFFETTO FIAMMA**

Potenza: 900/1800W  
Design moderno.  
Effetto fiamma indipendente dalla funzione.  
2 funzioni di riscaldamento.  
2 colori disponibili.



€ 99,97

Cod. Articolo 84450 - Cod. Ean 4894195844503

**STUFA ELETTRICA ULTRAPIATTA**

Potenza: 2000W.  
2 livelli di potenza selezionabili.  
Termostato regolabile.  
Sistema di sicurezza per il surriscaldamento termico.  
Alimentazione AC 220-240V - Cod. Ean 50Hz.  
Dimensione scatola 60x68x13.  
A forma di televisore con effetto fiamma e bruce, con intensità regolabile.



€ 23,95

Cod. Articolo 80829 - Cod. Ean 4894195808291

**TERMOVENTILATORE OSCILLANTE**

2 selezioni di temperatura.  
Potenza: 750/1500W.  
Protezione Anti-ribaltamento e anti-surriscaldamento.

€ 24,90



Cod. Articolo CM-DBI - Cod. Ean 8008004115180

**TERMOVENTILATORE A RESISTENZA PTC CERAMICA**

Design innovativo.  
Alimentazione 230v/50hz.  
2 Livelli di potenza: (750/1500w).  
Ventilazione estiva.  
Termostato ambiente regolabile.  
Funzionamento da appoggio.  
Protezione ip24.  
Massima potenza con ingombro limitato.  
Spegnimento automatico in caso di caduta.  
Dimensioni (mm): 180x180x180.  
Colore bianco.

€ 49,98




Cod. Articolo 80844 - Cod. Ean 4894195808444

**RADIATORE AD OLIO, CON 9 ELEMENTI**

Provvisto di rotelle.  
Potenza: 2000W.  
Con termostato.  
Protezione anti-ribaltamento.

€ 85,90



Cod. Articolo 87115 - Cod. Ean 4894195871158

**PANNELLO RADIANTE SUPER ECO**

Pannello radiante - riscaldamento a convezione.  
Dimensioni: 60x60x2.9cm.  
Potenza: 220-240v/50hz/400W.  
Classe di protezione: I.  
Non secca l'aria.  
Riscalda velocemente con notevole risparmio energetico e massima diffusione del calore.  
Design sottile e discreto.  
Superficie personalizzabile (e adattabile all'ambiente circostante).

€ 115,90

OLIMPIA  
SPLENDID

Cod. Articolo 99892 - Cod. Ean 8021183999228

**INFRA METANO**

Accensione piezoelettrica.  
Doppia sicurezza "Stop Gas".  
3 posizioni (0 + 1-2-3).  
Attacco a parete.  
Fondo con piedini.



€ 99,97

Cod. Articolo 80839 - Cod. Ean 4894195808390

**STUFA A GAS AD INFRAROSSI**

Potenza: 1,5 - 2,8KW.

Dimensioni mm: 420x370x745.

Peso Netto (Kg): 9,00.

Autonomia Min/Max (h): 136/50.

Vano Portabombola (kg) 15.

Sistema ODS (Sensore Analisi Atmosfera contro la carenza di ossigeno).

Sistema FFD (dispositivo d'interruzione erogazione gas in caso di spegnimento della fiamma).

Dispositivo sistema Antiribaltamento.

Adatto ad Ambienti fino a 48 m<sup>2</sup>.

€ 119,95

Cod. Articolo 80842 - Cod. Ean 4894195808420

**STUFA A GAS**

Sistema di protezione anti ribaltamento.

Con ventilazione.

Con tubi al quarzo.

Sistema di riscaldamento radiante.

Potenza: 1400/2800/4200W.

Potenza dei tubi: 500/100/1500W.

Ideale per bombole da 15KG.

Bombola e regolatore NON inclusi nella dotazione.

Dimensioni della stufa: 36\*41\*72 cm.





**ZIBRO EXTRA:** un carburante puro per stufe a combustibile.

Un combustibile Zibro Premium Quality Fuel che assicura un calore fantastico. Zibro Extra garantisce un alto rendimento e una lunga durata di vita della stufa e dei componenti.

Zibro Extra ha una quantità di idrocarburi aromatici max dello 0,3% e una quantità di zolfo max dello 0,0001%. Il punto d'infiammabilità minimo garantito è > 65°C.

Zibro Extra soddisfa ampiamente l'unica legge europea sul carburante per stufe a petrolio, ovvero la legislazione francese NF 128 arrêté 25-06-2010.

Un elenco di tutti i vantaggi del combustibile Zibro Extra:

- Soddisfa ampiamente i requisiti della legge europea NF 128
- Alto rendimento
- Odore ridotto
- Consente una maggiore durata della stufa e dei componenti
- Punto d'infiammabilità > 65°C
- Quantità di idrocarburi aromatici molto bassa, massimo dello 0,3%
- Quantità di zolfo molto bassa, massimo dello 0,0001%
- Adatto a tutte le marche di stufe
- Confezionato in taniche PET riciclabili al 100% con chiusura a prova di bambino.

**ZIBRO KRISTAL:** un carburante inodore per stufe a combustibile.

Un combustibile Zibro Premium Quality Fuel che assicura un calore superiore. Zibro Kristal garantisce il massimo del comfort, una combustione inodore e una durata di vita più lunga per la stufa e i suoi componenti. Il miglior carburante per stufe sul mercato.

Grazie alla materia prima e a un processo di produzione particolari, Zibro Kristal ha una quantità di idrocarburi aromatici max dello 0,007% e una quantità di zolfo max dello 0,0001%. Il punto d'infiammabilità minimo garantito è > 65°C. Zibro Kristal soddisfa ampiamente l'unica legge europea sul carburante per stufe a petrolio, ovvero la legislazione francese NF 128 arrêté 25-06-2010.

Un elenco di tutti i vantaggi del combustibile Zibro Kristal:

- Supera ampiamente i requisiti della legge europea NF 128
- Inodore
- Prolunga la durata di vita della stufa e dei componenti
- Isoparaffina (altamente pura)
- Punto d'infiammabilità > 65°C
- Quantità di idrocarburi aromatici molto bassa, massimo dello 0,007%
- Quantità di zolfo molto bassa, massimo dello 0,0001%
- Adatto a tutte le marche di stufe
- Basato sulla tecnica produttiva GTL (Gas to Liquid)
- Confezionato in taniche PET riciclabili al 100% con chiusura a prova di bambino.



€ 79,99



Cod. Articolo R257 - 8713508718507

**STUFA WEBBER**

Potenza: 2200 W.  
Capacità serbatoio: 4 L.  
Riscalda indicativamente: 32 m<sup>2</sup> e 80 m<sup>3</sup>.  
LxPxH: 42,2x28,1x44,6 cm.  
Con interruttore di sicurezza.  
Peso: 11 kg.  
Colore: inox.

€ 99,97



Cod. Articolo R224T - 8713508765938

**STUFA MONOCAMERA R224T**

Capacità di riscaldamento in kW: 2,40  
Per ambienti fino a m<sup>3</sup> (m<sup>2</sup>): 40 - 85 (16 - 34).  
Consumo di combustibile l/ora (min.-max.): 0,250.  
Capacità del serbatoio estraibile (lt): 4,0.  
Dimensioni in mm (LxPxA): 428 x 295 x 453.

€ 139,95



Cod. Articolo ZKR26T - 8713508753614

**STUFA ZKR26T**

Capacità di riscaldamento in kW 3,00.  
Per ambienti fino a m<sup>3</sup> (m<sup>2</sup>) 80 - 105 (32 - 42).  
Consumo di combustibile l/ora (min.-max.) 0,303.  
Capacità del serbatoio estraibile (lt) 4,0.  
Dimensioni in mm (LxPxA) 428 x 295 x 453.  
Peso netto in kg 8,0.  
Garanzia 4.

€ 169,95



Cod. Articolo SRE301 - 8713508750989

**STUFA LASER HEATER SRE301**

Potenza: 3000 W.  
Capacità serbatoio: 5 L.  
Riscalda indicativamente: 48 m<sup>2</sup> e 120 m<sup>3</sup>.  
LxPxH: 40x30,7x45,5 cm.  
Con display digitale, chiusura a prova di bambino, interruttore di sicurezza.



€ 269,00

**zibro**  
home made climates

Cod. Articolo SRE228TC - 8713508763330

**STUFA ZKSRE25E**

Capacità di riscaldamento in kW 0,80 - 3,10.  
Per ambienti fino a m<sup>3</sup> (m<sup>2</sup>) 50 - 120 (20 - 48).  
Capacità del serbatoio estraibile (lt) 5,4.  
Dimensioni in mm (LxPxA) 376 x 296 x 428.  
Peso netto in kg 8,0.  
Garanzia 4.



€ 299,99

**zibro**  
home made climates

Cod. Articolo ZKR421E - 8713508739328

**STUFA ZKR421E**

Capacità di riscaldamento in kW 2,16 - 2,70.  
Potenza nominale in kW -  
Per ambienti fino a m<sup>3</sup> (m<sup>2</sup>) 45 - 95 (18 - 38).  
Consumo di combustibile l/ora (min.-max.) 0,225 - 0,281.  
Capacità del serbatoio estraibile (lt) 4,0.  
Dimensioni in mm (LxPxA) 428 x 295 x 513.  
Peso netto in kg 9,0.  
Garanzia 4.



€ 49,98

Cod. Articolo KRISTAL - Cod. Ean 8713508708119

**ZIBRO PLUS KRISTAL**



€ 44,98

Cod. Articolo EXTRA - Cod. Ean 8713508708072

**ZIBRO PLUS EXTRA**



€ 22,95

Cod. Articolo KRISTAL8 - Cod. Ean 8713508763750

**COMB. ZIBRO KRISTAL X 8 lt**



€ 42,90

Cod. Articolo KRISTAL16 - Cod. Ean 8713508763767

**BIPACK - COD. EAN COMB. ZIBRO KRISTAL X 16 lt**





€ 139,95

Cod. Articolo 538005 - 8430045023191

**TERMOPATIO GAS NIKLAS DE LUX ZEUS INOX**

Potenza: 13KW.

Stufa a gas per esterni.

Per un'area riscaldabile di mq. 25.

Btu/ora max 44000.

Consumo gr/ora max 870.

Peso kg. 23.

Dimensioni cm.: Ø 81xh219.



€ 149,95

Cod. Articolo 722 - 8010114722004

**IRRADIATORE CALORE**

Dimensioni in mm: 730x36x120h.

Peso: 1,3Kg.

Tensione di alimentazione: 230V 50-60Hz.

Consumo totale: 1200W.

Lampade a infrarosso: al quarzo con filamento in tungsteno.

Durata lampade: 5000h.

Copertura: 4-6mq.

Cavo d'alimentazione: HO5RN-F.

Livello di protezione: IP55.

Classe di isolamento: I.

Interruttore: si.



# EuroBRICO®

LO SPECIALISTA DEL PELLET E DELLA LEGNA

*scalda il tuo inverno*



## STUFE E CAMINETTI A BIOETANOLO

Vivere la casa  
naturalmente

Il **bioetanolo** è un alcol che si ottiene dalla fermentazione di biomasse dedicate o anche di scarto. In particolare, si utilizzano cereali amidacei come il mais e colture zuccherine come la canna da zucchero.

Quando si brucia l'etanolo si producono **sostanze** (anidride carbonica e vapor d'acqua) **che non sono nocive nè per l'uomo nè per la natura... e non si sottrae calore alla casa tramite la canna fumaria.**

Il **bioetanolo** è una fonte energetica: **rinnovabile, neutrale, economica.**





€ 599,90

Cod. Articolo WS - Cod. Ean 8051770761259

**STUFA BIOETANOLO MARTA**

Dimensioni (LxPxH): 560x410x855mm.  
 Tipo di combustibile: bioetanolo.  
 Capacità serbatoio: 2 lt.  
 Peso senza/con combustibile: 40/50 kg.  
 Potenza termica: 3200 W.  
 Alimentazione elettrica: 230 ~ V 50 Hz.  
 Potenza elettrico: 50 W.  
 Autonomia: 5 ore.  
 Volume minimo stanza: 50mc.



€ 279,50

Cod. Articolo WCA - Cod. Ean 2930002993544

**CAMINETTO BIOETANOLO FORTUNATO**

Dimensioni: 780X440x180  
 Tipo di combustibile: Bioetanolo  
 Capacità serbatoio: 2L ciascuno  
 Peso senza/con combustibile: 16,5Kg/18,5kg  
 Potenza termica: 3Kw  
 Autonomia: 10 Ore  
 Volume stanza: 40Mq



€ 24,90

Cod. Articolo BIO10 - Cod. Ean5420020002115

**BIOETANOLO LIQ. 10 lt**

# EuroBRICO®

LO SPECIALISTA DEL PELLET E DELLA LEGNA

*scalda il tuo inverno*



DISPONIBILE IN  
**TAGLI DA: 25-33-50**



€ 349,90

**OLIMPIA  
SPLENDID**

Cod. Articolo 99777 - Cod. Ean 8021183997774

### STUFA BRUCIATUTTO

Sfumata marrone petra con corpo in acciaio smaltato.  
Da il focolare in refrattario.  
Dalla piastra radiante in ghisa e dagli anelli in ghisa levigata.



€ 569,00

**OLIMPIA  
SPLENDID**

Cod. Articolo 99713 - Cod. Ean 8021183997132

### STUFA DEMETRA GRANITO B.CO

Rendimento termico superiore al 70%.  
Potenza massima al focolare: 9,5 KW.  
Potenza nominale resa: 7 KW.  
Volume riscaldato: 200 m<sup>3</sup>.  
Diametro tubo di scarico: 120 mm.  
Volume focolare: 62 dm<sup>3</sup>.  
Peso: 87 Kg.  
Dimensioni: 845x480x450 mm (HxLxP).



€ 675,00

**OLIMPIA  
SPLENDID**

Cod. Articolo 99790 - Cod. Ean 8021183997903

### RUSTICA 3 E 1/2

Potenza massima focolare 9,2kw.  
Volume riscaldato 140m<sup>3</sup>  
Dim. 840X950x610mm.  
Dimensioni forno 250x400x230mm.  
Dimensioni focolare 245x360x200mm.  
Corpo in acciaio smaltato, facciata e socolare in ghisa.



€ 249,99

Cod. Articolo MSSL001J - Cod. Ean 8051418570274

### STUFA A LEGNA JAR

Potenza termica: 7,5 kW.  
Capacità di riscaldamento: 140/170 MC.  
Consumo orario legna: 3,1 kg/h.  
Efficienza: 82,5 %.  
LxPxH: 44,7x41,5x97,2 mm.  
Peso: 70 kg.  
Condotto scarico fumi Ø: 150 mm.





€ 1.663,60

**OLIMPIA  
SPLENDID**

Cod. Articolo 99780 - Cod. Ean 8021183997804

**STUFA ALTEA MAIOLICA BEIGE**

Potenza massima al focolare: 11,4 KW.  
Potenza nominale resa: 8,0 KW .  
Volume riscaldato: 230 m<sup>3</sup>.  
Dimensioni con corrimano: 840x950x610 mm (HxLxP).  
Volume forno: 35 litri.  
Dimensioni forno: 248x330x420 mm (HxLxP).  
Volume focolare: 25 dm<sup>3</sup>.  
Dimensioni focolare: 270x230x410 mm (HxLxP).  
Diametro tubo di scarico: 130 mm.  
Peso: 160 KgRendimento: 70%.



€ 875,00

**OLIMPIA  
SPLENDID**

Cod. Articolo 00641 - Cod. Ean 8021183006414

**CAMINETTO VIVA MINI**

Rivestimento: ceramica.  
Capacità massima di riscaldamento: 9.900 Watt.  
Volume della stanza in m<sup>3</sup>: 225.  
Rendimento: 79 %.  
Diametro tubo di scarico: 120 mm.  
Altezza: 80 cm / Larghezza: 47 cm.  
Profondità: 44 cm.



€ 1.490,00

**OLIMPIA  
SPLENDID**

Cod. Articolo 00643 - Cod. Ean 8021183006438

**STUFA OLYMPIA BORDEAUX**

Potenza nominale di 10 Kw.  
Tubo di scarico 130 mm.  
Rendimento di calore dell'70%.



€ 1.139,00

**OLIMPIA  
SPLENDID**

Cod. Articolo 495 - Cod. Ean 8021183004953

**CAMINETTO VIVA ARTE BIANCA**

Rivestimento: acciaio smaltato.  
Camera di combustione: Ghisa.  
Volume della stanza in m<sup>3</sup>: 255.  
Fonte di energia: Legna.  
Rendimento: 74 %.  
Diametro tubo di scarico: 120 mm.  
Altezza: 92 cm / Larghezza: 54 cm.  
Profondità: 46 cm.

## ADELE



### DATI TECNICI

### MOD. 90

Potenza termica globale	kW	9,0
Quantità legna consigliata	kg/h	2,0 ÷ 2,5
Rendimento	%	fino a 74%
Diametro tubo uscita fumi	Ø mm	130
Dimensioni (LxHxP)	mm	500x930x455
Peso ca.	Kg	100

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**€ 399,90**

#### COLORAZIONI:



Nero

#### ADELEAD



8 029906 017730

## ADELE VENTILATA



### DATI TECNICI

### MOD. 90 V

Potenza termica globale	kW	9,0
Quantità legna consigliata	kg/h	2,0 ÷ 2,5
Rendimento	%	fino a 74%
Diametro tubo uscita fumi	Ø mm	130
Dimensioni (LxHxP)	mm	500x930x455
Peso ca.	Kg	100

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**€ 499,50**

#### COLORAZIONI:



Nero

#### ADELE-VENTAD



8 029906 017747

## ADELE STONE



### DATI TECNICI

### MOD. 90

Potenza termica globale	kW	9,0
Quantità legna consigliata	kg/h	2,0 ÷ 2,5
Rendimento	%	fino a 74%
Diametro tubo uscita fumi	Ø mm	130
Dimensioni (LxHxP)	mm	500x930x455
Peso ca.	Kg	100

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**€ 499,90**

#### COLORAZIONI:



Fumo

#### ADELESTONEAD



8 029906 008738

## ADELE STONE VENTILATA



### DATI TECNICI

### MOD. 90 V

Potenza termica globale	kW	9,0
Quantità legna consigliata	kg/h	2,0 ÷ 2,5
Rendimento	%	fino a 74%
Diametro tubo uscita fumi	Ø mm	130
Dimensioni (LxHxP)	mm	500x930x455
Peso ca.	Kg	100

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**€ 589,00**

#### COLORAZIONI:



Fumo

#### ADELESTONE-VENTAD



8 029906 008745

# EuroBRICO®

LO SPECIALISTA DEL PELLETT E DELLA LEGNA

*scalda il tuo inverno*

**PELLET PURO LEGNO**  
Sacchi da 15 kg

**BANCALE DA  
65 SACCHI**





## ASIAGO



### DATI TECNICI

### MOD. 8

Potenza globale	kW	6,97 - 2,84
Potenza nominale Max-min	kW	6,42 - 2,64
Consumo orario di pellet Max-min	kg-h	1,4 - 0,6
Efficienza Max-min	%	92,70 - 92,06
Condotto scarico fumi	e mm	80
Capacità serbatoio pellet	liters-kg	20-13
Autonomia	h	22 - 9
Assorbimento elettrico nominale-in accensione	W	100 - 300
Peso	kg	82
Dimensioni (LxPxA)	mm	470x476x899

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

# € 749,90

### COLORAZIONI:



Bordeaux



Bianco

ASIAGOHE.2012-BAD



8 029906 015820

ASIAGOHE.2012-WAD



8 029906 017174

## CANAZEI


**DATI TECNICI**
**MOD. 10**

Potenza globale	kW	8,87 - 2,84
Potenza nominale Max-min	kW	8,02 - 2,64
Consumo orario di pellet Max-min	kg-h	1,8 - 0,6
Efficienza Max-min	%	92,70 - 90,50
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	Liters-kg	20-13
Autonomia	h	22 - 7
Assorbimento elettrico nominale-in accensione	W	100 - 300
Peso	kg	82
Dimensioni (LxPxD)	mm	470x476x899

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**€ 999,90**

**COLORAZIONI:**


Bordeaux



Bianco

**CANAZEIH.2012-BAD**


8 029906 015538

**CANAZEIH.2012-WAD**


8 029906 017187

## ORTISEI PRESTIGE


**DATI TECNICI**
**MOD. 12**

Potenza globale	kW	11,24
Potenza nominale Max-min	kW	4,23 - 10,28
Consumo orario di pellet Max-min	kg-h	0,9 - 2,3
Efficienza Max-min	%	fino a 91,9 %
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	Liters-kg	13
Autonomia	h	5,5 - 14
Assorbimento elettrico nominale-in accensione	W	120
Peso	kg	110
Dimensioni (LxPxD)	mm	470x476x996

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**€ 1.349,50**

**COLORAZIONI:**


Bordeaux

**ORTISEIPRESTIGE-BAD**


8 029906 016719

## CERAMIC SMALL


**DATI TECNICI**
**MOD. 8**

Potenza globale	kW	6,97 - 2,84
Potenza nominale Max-min	kW	6,42 - 2,64
Consumo orario di pellet Max-min	kg-h	1,4 - 0,6
Efficienza Max-min	%	92,70 - 92,06
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	Liters-kg	20-13
Autonomia	h	22 - 9
Assorbimento elettrico nominale-in accensione	W	100 - 300
Peso	kg	82
Dimensioni (LxPxD)	mm	470x476x899

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**€ 849,50**
**COLORAZIONI:**


Bianco

**CERAMIC.S-WWAD**


8 029906 014708

## CERAMIC MEDIUM


**DATI TECNICI**
**MOD. 10**

Potenza globale	kW	8,87 - 2,84
Potenza nominale Max-min	kW	8,02 - 2,64
Consumo orario di pellet Max-min	kg-h	1,8 - 0,6
Efficienza Max-min	%	92,70 - 90,50
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	Liters-kg	20-13
Autonomia	h	22 - 7
Assorbimento elettrico nominale-in accensione	W	100 - 300
Peso	kg	82
Dimensioni (LxPxD)	mm	470x476x899

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**€ 999,18**
**COLORAZIONI:**


Fumo

**CERAMIC.M-SFNAD**


8 029906 018010

## CERAMIC LARGE



### DATI TECNICI

### MOD. 12

Potenza globale	kW	11,24
Potenza nominale Max-min	kW	4,23 - 10,28
Consumo orario di pellet Max-min	kg-h	0,9 - 2,3
Efficienza Max-min	%	fino a 91,9 %
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	Liters-kg	13
Autonomia	h	5,5 - 14
Assorbimento elettrico nominale-in accensione	W	120
Peso	kg	110
Dimensioni (LxPxAl)	mm	470x476x996

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**€ 1.099,00**

### COLORAZIONI:



Tortora

### CERAMIC.L-WTAD



8 029906 014715

## INSTALLAZIONE IDEALE

La camera di combustione della stufa a pellet lavora in depressione. Il condotto fumario per lo scarico dei fumi sarà in depressione quando collegato ad un'efficiente canna fumaria.

E' necessario utilizzare sempre tubi e raccordi con adeguate guarnizioni che garantiscano l'ermeticità.

Tutti i tratti del condotto fumario devono essere ispezionabili e removibili per rendere possibile la periodica pulizia interna. (raccordo a "T" con ispezione).

Lo scarico diretto dei prodotti della combustione deve essere previsto a tetto e il condotto fumario deve avere le caratteristiche previste dalle leggi e norme vigenti in materia (Lr 10683).



\* il raccordo in acciaio è fornito con tubo in acciaio inox doppio parete.



# PRESTIGE CANALIZZABILE


**DATI TECNICI**
**MOD. 12 C**

Potenza globale max-min	kW	10,10 - 2,84
Potenza nominale max-min	kW	9,05 - 2,64
Potenza termica canalizzabile	kW	3,7
Consumo orario di pellet max-min	kg-h	2,6 - 0,6
Efficienza min-max	%	89,53 - 92,70
Condotto scarico fumi	e mm	80
Lunghezza massima condotto	m	4
Diametro condotto	mm	80
Capacità serbatoio pellet	Liters-kg	20 - 13
Portata d'aria canalizzabile	m³/h	140
Pressione ventilatore di canalizzazione	Pa	280
Autonomia	h	22 - 6,5
Absorbimento elettrico nominale-in accensione	W	150 - 300
Peso	kg	110
Dimensioni (LxPxD)	mm	470x476x996

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

## € 1.508,40

**COLORAZIONI:**


Bordeaux

**PRESTIGE.C-BAD**


8 029906 008714



# CERAMIC CANALIZZABILE


**DATI TECNICI**
**MOD.12 C**

Potenza globale max-min	kW	10,10 - 2,84
Potenza nominale max-min	kW	9,05 - 2,64
Potenza termica canalizzabile	kW	3,7
Consumo orario di pellet max-min	kg-h	2,6 - 0,6
Efficienza min-max	%	89,53 - 92,70
Condotto scarico fumi	e mm	80
Lunghezza massima condotto	m	4
Diametro condotto	mm	80
Capacità serbatoio pellet	Liters-kg	20 - 13
Portata d'aria canalizzabile	m <sup>3</sup> /h	140
Pressione ventilatore di canalizzazione	Pa	280
Autonomia	h	22 - 6,5
Absorbimento elettrico nominale in accensione	W	150 - 300
Peso	kg	110
Dimensioni (LxPxH)	mm	470x476x996

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

## € 1.301,70

**COLORAZIONI:**


Tortora

**CERAMIC.LC-WTAD**


8 028906 008721



## CORTINA CANALIZZABILE


**DATI TECNICI**
**MOD. 15**

Potenza globale	kW	16,38 - 4,41
Potenza nominale Max-min	kW	14,76 - 4,07
Consumo orario di pellet Max-min	kg-h	0,9 - 3,3
Efficienza Max-min	%	92,25 - 90,12
Condotto scarico fumi	ø mm	80 mm
Capacità serbatoio pellet	Liters-kg	46 - 30
Autonomia	h	14,76 - 4,07h
Assorbimento elettrico nominale-in accensione	W	150 - 340 W
Peso	kg	150
Dimensioni (LxPxH)	mm	540x540x1050

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**€ 2.016,50**
**COLORAZIONI:**


Bordeaux

**CORTINA.C150-BAD**


8 029906 017839

## IRIS CANALIZZABILE


**DATI TECNICI**
**MOD. 12 C**

Potenza globale	kW	12,09 - 3,38
Potenza nominale Max-min	kW	11,10 - 3,08
Consumo orario di pellet Max-min	kg-h	2,47 - 0,69
Efficienza Max-min	%	91,74 - 91,05
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	Liters-kg	30,5 - 20
Autonomia	h	29 - 8
Assorbimento elettrico nominale-in accensione	W	100
Peso	kg	130
Dimensioni (LxPxH)	mm	996x255x1000

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**€ 1.649,00**
**COLORAZIONI:**


Bianco

**IRISQ.C-WAD**


8 029906 017549

## CERAMIC IDRO 14


**COLORAZIONI:**


Bianco

**DATI TECNICI**
**MOD. 14**

Potenza termica globale	kW	14,70
Potenza termica nom. min-max	kW	13,84
Potenza resa all'acqua min-max	kW	10,53
Potenza resa all'ambiente	kW	3,31
Consumo orario min-max	kg-h	3,01
Efficienza min-max	%	93,54
Diametro tubo uscita fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio	Litres-Kg	26,2 - 17
Autonomia min-max	h	25 - 6,5
Potenza elettrica di esercizio	W	10 - 320
Dimensioni (LxPxA)	mm	475X489X964
Peso	Kg	140

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**CERAMIC.IDRO14-WWAD**


8 029906 014708

**€2.209,10**

## MERANO 14


**COLORAZIONI:**


Bordeaux

**DATI TECNICI**
**MOD. 14**

Potenza termica globale	kW	14,70
Potenza termica nom. min-max	kW	13,84
Potenza resa all'acqua min-max	kW	10,53
Potenza resa all'ambiente	kW	3,31
Consumo orario min-max	kg-h	3,01
Efficienza min-max	%	93,54
Diametro tubo uscita fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio	Litres-Kg	26,2 - 17
Autonomia min-max	h	25 - 6,5
Potenza elettrica di esercizio	W	10 - 320
Dimensioni (LxPxA)	mm	475X489X964
Peso	Kg	140

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**MERANO140-BAD**


8 029906 016252

**€1.999,00**



## MERANO 18


**COLORAZIONI:**


Bordeaux

**DATI TECNICI**
**MOD. 18**

Potenza termica globale	kW	17,7
Potenza termica nom. min-max	kW	16,10 - 7,70
Potenza resa all'acqua min-max	kW	12,30 - 5,90
Potenza resa all'ambiente	kW	3,80 - 1,80
Consumo orario min-max	kg-h	3,6 - 1,65
Efficienza min-max	%	94,18 - 90,98
Diametro tubo uscita fumi	e mm	80 mm
Capacità serbatoio	Litres-Kg	38,5 - 25
Autonomia min-max	h	15 - 7h
Potenza elettrica di esercizio	W	140 - 350 W
Dimensioni (LxPxH)	mm	534x582x1085
Peso	Kg	185

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**MERANO180-BAD**


8 029906 015279

**€ 2.369,90**

# MERANO 30


**DATI TECNICI**
**MOD. 30**

Potenza termica globale	kW	30
Potenza termica nom. min-max	kW	28,29 - 7,6
Potenza resa all'acqua min-max	kW	22,5 - 5,3
Potenza resa all'ambiente	kW	5,9
Consumo orario min-max	kg-h	1,54 - 6,17
Efficienza min-max	%	94,3
Diametro tubo uscita fumi	e mm	100
Capacità serbatoio	Litres-Kg	80-53
Autonomia min-max	h	8,8 - 10,2
Potenza elettrica di esercizio	W	140 - 350
Dimensioni (LxPxD)	mm	1250X490X610
Peso	Kg	210

**COLORAZIONI:**


Bordeaux

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provisioni e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

**MERANO300-BAD**


8 029906 008769

**€3.378,20**




€ 1.609,20

Cod. Ean 2930001878057

**ALICE PS 2000**

Per scaldare una superficie di 60 mq.  
Potenza termica 6000 watt.  
Capacità serbatoio 25 kg.  
Consumo min-max 0,6-2 kh/h.  
Peso 85 kg.



€ 2.214,10

Cod. Ean 2930002226772

**ROSY PS 6000 BORDEAUX**

Per scaldare una superficie di 100 mq.  
Potenza termica 10000 watt.  
Capacità serbatoio 25 kg.  
Consumo min-max 0,4-1,6 kh/h.  
Peso 85 kg.  
Disponibile bordeaux e crema.



€ 549,00



Cod. Articolo 901628600 - Cod. Ean 8029728628602

**STUFA A PELLETT CAMILLA ROSSA**

Potenza termica: 4 kW.  
Consumo orario di pellet: 1,1 kg-h.  
Efficienza Max-Min: 77,5 - 82,05%.  
Capacità serbatoio pellet: 4,7 kg.  
Autonomia: 22 h LxPxH: 54,7x26,5x70 cm.  
Colore: ROSSO o AVORIO.  
Disponibile anche telecomando ad € 19,90.





€ 9,98

Cod. Articolo T10163 - Cod. Ean 2930002661030  
**MANTICE 39X15,5 cm**



€ 44,98

Cod. Articolo T10162F - Cod. Ean 2930002661047  
**SET 5 ACCESSORI PER CAMINETTO COLOR NERO CON PORTALEGNA**





€ 44,90

Cod. Articolo T10414 - Cod. Ean 2930002661054

**SET 5 ACCESSORI PER CAMINETTO COLOR ACCIAIO**

€ 34,98

Cod. Articolo T10402 - Cod. Ean 2930002661061

**SET 5 ACCESSORI PER CAMINETTO COLOR NERO CON POMOLI OTTONE**

€ 24,98

Cod. Articolo T10106 - Cod. Ean 2930002661078

**SET 4 ACCESSORI PER CAMINETTO COLOR ACCIAIO**

€ 44,90

Cod. Articolo T10465 - Cod. Ean 2930002661085

**SEPRE' PER CAMINETTO CON BORDI IN BRONZO E RETE COLOR NERO**

€ 19,99

Cod. Articolo T10407B - Cod. Ean 2930002661092

**PORTALEGNA COLOR NERO ACCIAIO**

€ 69,97

Cod. Articolo T10181 - Cod. Ean 2930002949046

**CARRELLINO PORTALEGNA CON RUOTE DIM. 65X48X90 cm**

€ 42,79

Cod. Articolo 187 - Cod. Ean 2930001812198

**TRESPOLO GIGANTE MANICI IN LEGNO**Completo di paletta, scopetta, tirabracci e e molla.  
Altezza cm 90.

€ 37,20

Cod. Articolo 201 - Cod. Ean 2930001812327

**PARASCINTILLE RETE CON ANTINE**Larghezza cm 60 + (20x2) antine.  
Altezza cm 48.



€ 18,05

Cod. Articolo 220/176 - Cod. Ean 2930001812129

**BRUCIALEGNA LINARE BASSO CON POMOLI IN OTTONE**  
40 X 30 cm

€ 24,89

Cod. Articolo 220A - Cod. Ean 2930001812136

**BRUCIALEGNA LINARE BASSO CON POMOLI IN OTTONE**  
60 x 30 cm

€ 35,26

Cod. Articolo 137 - Cod. Ean 2930001826164

**BRUCIALEGNA LARGO FERRO PESANTE**

Misure 60 x 25.



€ 27,77

Cod. Articolo 138 - Cod. Ean 2930001826171

**BRUCIALEGNA STRETTO FERRO PESANTE**

Misure 50 x 20.



€ 24,69

Cod. Articolo 218 - Cod. Ean 2930001812174

**TRESPOLO IN FERRO ATTORCIAGLIATO**Completo di: paletta, scopetta, molla, tirabraci.  
Altezza cm 70.

€ 4,99

Cod. Articolo 342 - Cod. Ean 2930002899938

**KIT PALETTA + SCOPETTA**

€ 2,69

Cod. Articolo 226 - Cod. Ean 2930001812211

**TIRABRACI IN FERRO ATTORCIAGLIATO CON GANCIO PER APPENDERLO**

€ 2,49

Cod. Articolo 224 - Cod. Ean 2930001812167

**MOLLA PER BRACI**



€ 2,69

Cod. Articolo 227 - Cod. Ean 2930001812143

**PALETTA PER BRACI IN FERRO ATTORCIGLIATO CON GANCIO PER APPENDERLA**

€ 4,31

Cod. Articolo 225 - Cod. Ean 2930001812150

**SCOPINO CON SETOLE IN FERRO, MANICO ATTORCIGLIATO CON GANCIO PER APPENDERLO**

€ 4,61

Cod. Articolo 132 - Cod. Ean 2930001812228

**FORCHETTONE FERRO CROMATO**

# EuroBRICO®

*far da sé*



[www.eurobrico.com](http://www.eurobrico.com)

I prodotti possono non essere disponibili in tutti i punti vendita.  
I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici o modifiche alle leggi fiscali.  
Le immagini sono solo rappresentative dei prodotti.