

**Guida  
all'acquisto  
2011**

**Riscaldamento**  
tutto per la tua scelta



**LE ROY MERLIN**  
In caso di casa.



# Camini

Alimentati **a legna o a pellet**, entrambi garantiscono **alti rendimenti**.

I CAMINI SONO COMPOSTI DA:

- ① **Corpo di riscaldamento**: cavità dove avviene la combustione.
- ② **Canna fumaria**: condotto che convoglia i fumi della combustione all'esterno dell'abitazione.
- ③ **Canale di fumo**: tubo rigido o flessibile, che collega il corpo di riscaldamento alla canna fumaria.
- ④ **Rivestimento**: materiale, di diverso colore e finitura, che ricopre il corpo di riscaldamento ed ha una funzione decorativa.
- ⑤ **Cappa**: elemento che raccorda il rivestimento al soffitto.
- ⑥ **Griglie di aerazione**: bocchette, predisposte sulla cappa, che convogliano il calore proveniente dal camino.

I camini possono essere posizionati **a parete**, la posizione può essere angolare, frontale e diagonale, **o al centro di una stanza**.

# Stufe

Alimentate **a legna, pellet, petrolio o a gas**, a secondo della tipologia.

LE STUFE SONO COMPOSTE DA:

- ① **Focolare**: cavità, in ghisa o in materiale refrattario, dove avviene la combustione.
- ② **Rivestimento esterno**: materiale di diverso colore e finitura, parte integrante dell'apparecchio.

LE STUFE POSSONO ESSERE:

- A legna**: ideali per scaldare ambienti di media grandezza.
- A pellet**: opportunamente collegate possono canalizzare aria calda in più ambienti.
- A petrolio**: ideali per piccoli e medi ambienti. Non necessitano di canna fumaria.
- A gas**: ideali per piccoli ambienti.

Le stufe possono essere posizionate **a parete**, la vicinanza al muro permette di sfruttare il calore posteriore della stufa stessa, **o al centro di una stanza**.

# Sommario

RIVESTIMENTI	CAMINETTI COMPLETI	CAMINI BIO-ETANOLO	FOCOLARI
			
6	10	12	14
INSERTI	MONOBLOCCHI	STUFE A PELLET	STUFE A LEGNA
			
16	18	20	24
STUFE A LEGNA CON FORNO	BRUCIATUTTO	TERMOSTUFE	TERMOCUCINE
			
27	28	30	31
CUCINE A LEGNA	STUFE A GAS	STUFE A PETROLIO	RISCALDATORI
			
32	34	35	35

# Come **scaldare** la propria casa

IMPIANTI	COME FUNZIONA?	COME VIENE DISTRIBUITO IL CALORE?	QUANDO È CONSIGLIATO?
ad <b>Aria</b>	Il calore del <b>camino</b> o della <b>stufa</b> viene convogliato in tutte le stanze grazie ad un apposito <b>sistema di canalizzazione</b> . Attraverso semplici <b>condutture</b> è possibile <b>trasportare</b> il calore dove si desidera.	L'aria calda, spinta da ventilatori nella canalizzazione, <b>sale nelle condutture</b> e <b>scende</b> dalle bocchette predisposte nelle stanze portando <b>calore in tutta la casa</b> , senza sollevare polveri.	Ideale per integrare il sistema di riscaldamento già esistente, permette di <b>ridurre i consumi</b> senza eseguire troppi lavori di muratura. Con questo sistema è possibile scaldare intere abitazioni <b>fino a 150 mq</b> , variabili a seconda dell'altezza del soffitto e delle condizioni di isolamento delle pareti.
ad <b>Acqua</b>	E' necessario collegare il camino/stufa all' <b>impianto idraulico di casa</b> .	Il <b>calore</b> prodotto dalla combustione viene recuperato dallo scambiatore e <b>trasmesso all'acqua</b> . L'acqua scaldata viene, con un semplicissimo <b>impianto idraulico</b> , portata nei termosifoni e utilizzata per uso domestico/sanitario.	Ideale in caso di ristrutturazioni o nuove costruzione, l'impianto ad acqua è indicato in abbinata a <b>pannelli solari e pompa di calore</b> . Con questo sistema è possibile scaldare più ambienti <b>fino a 200 mq</b> , variabili a seconda dell'altezza del soffitto e delle condizioni di isolamento delle pareti.
a <b>Convenzione o Irraggiamento</b>	Il calore viene distribuito grazie al mix di due principi di riscaldamento: • <b>irraggiamento</b> • <b>convenzione</b>	L'80% del <b>calore</b> viene <b>accumulato</b> all'interno della struttura (irraggiamento) per poi essere <b>diffuso nell'ambiente</b> . Il restante 20% si diffonde per convenzione, cioè attraverso un flusso di aria riscaldata.	Ideale per chi ha l'esigenza di <b>riscaldare in maniera naturale un solo ambiente</b> , o dove il riscaldamento esistente non è sufficiente.

## Quale **combustibile** scegliere


Combustibili	LEGNA	PELLET	BIOETANOLO
	<p><b>LEGNA</b></p>  <p>Il rendimento della legna dipende dal <b>tipo di essenza</b> e dal <b>grado di umidità</b>. I <b>legni dolci</b>, sono adatti per cucinare. Quelli <b>duri</b> per il riscaldamento domestico. E' buona regola utilizzare legna con un basso contenuto di umidità.</p>	<p><b>PELLET</b></p>  <p>Si presenta sotto forma di <b>piccoli cilindri</b> (5-10 mm) ricavati da segatura compressa e frammenti di legno. Ha una percentuale di <b>umidità</b> molto più <b>bassa</b> rispetto alla legna, quindi una <b>maggiore resa termica</b> ed un basso residuo di ceneri. E' <b>facile da stoccare</b> e maneggevole da trasportare.</p>	 <p><b>Alcool denaturato</b> prodotto dalla fermentazione di zuccheri ottenuti da prodotti agricoli come cereali e canna da zucchero. <b>Naturale al 100% non produce fumi, fuliggine e odori sgradevoli</b>.</p>

## Detrazioni fiscali


Verifica in negozio e sul sito [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) se puoi usufruire delle agevolazioni fiscali in vigore in materia di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico.

# 7 regole per il corretto funzionamento di **camino e stufa**

**Predisporre**, nel locale in cui viene installato il camino/stufa, **una presa d'aria collegata con l'esterno** o con un locale più ventilato, per permettere **il ricambio di ossigeno** all'interno dell'ambiente.



**2 Usare raccordi** con un'inclinazione non superiore ai **45°** per **congiungere** il **caminetto/stufa alla canna fumaria**.




**3**

**Evitare ostacoli** nella canna fumaria (strozzature o deviazioni) **per ottenere un perfetto tiraggio**.





**4**

Realizzare la canna fumaria con **materiali refrattari** e a **sezione circolare**. La sezione deve mantenersi costante per tutta l'altezza della canna fumaria: **più alta è la canna fumaria migliore è il tiraggio**.



**5**

**Realizzare** per ogni camino/stufa una **canna fumaria indipendente**. Se presenti più canne fumarie sul tetto, porle ad almeno 2 metri di distanza tra loro.




**6**

**Posizionare il comignolo** almeno 50 cm **sopra il colmo del tetto**, per consentire l'emissione dei fumi all'esterno della canna fumaria, anche in presenza di vento. L'uscita della canna fumaria non deve avere nessun ostacolo per un raggio di almeno 8 metri.

**7**

**Facilitare la dispersione dei fumi**, realizzando **comignoli con profili alari** e con doppia sezione di passaggio dei fumi in uscita rispetto alla sezione della canna fumaria.



# Rivestimenti



€ 1.490,00

## RIVESTIMENTO SATURNO COD. 33913180

**Materiale:** Marmo giallo Istria levigato e fresato • **Dim. (LxHxP cm)** 116x108x21 • **Versione:** frontale ad incasso  
**Abbinabile ai seguenti corpi di riscaldamento:** **INSERTO MISTER** Cod. 33959800 **Mq risc.\* 75 a € 790,00**  
**INSERTO KING 73 NEW** Cod. 32483591 **Mq risc.\* 75 a € 1.290,00**

## Caratteristiche


### • MATERIALE

Leroy Merlin offre una vastissima gamma di rivestimenti in grado di rispondere a tutti i gusti e alle diverse esigenze di arredo. Tra i diversi materiali, in grado di unire al risultato estetico anche la garanzia di resistenza all'usura, è possibile scegliere tra marmi di diverso colore e finitura fino ad arrivare ai materiali più innovativi come l'acciaio. Ogni rivestimento è in grado di rispettare le richieste più esigenti per soddisfare gusti più classici, rustici o più moderni con forme minimali.

Leroy Merlin offre la possibilità di avere un **camino pronto per l'installazione**, completo di rivestimento e focolare. (consultare pag. 10 e 11)

### • POSIZIONE

I camini possono essere posizionati a parete **frontalmente e ad angolo**. La canna fumaria è in genere a ridosso o all'interno del muro al quale il focolare viene appoggiato. **L'installazione è di facile esecuzione** perché permette il corretto raccordo alla canna fumaria.



## RIV. PALMA DIAGONALE PIETRA DI PRUNE

COD. 31164560

Materiale	Marmo pietra di prune a spacco e lucidato con trave in legno	€ 890,00
Dim. (LxHxP cm)	142x107x142	
Versione	Diagonale	

### ABBINABILE AI SEGUENTI CORPI DI RISCALDAMENTO

Corpo di risc.	modello	cod.	Mq risc.*	€
Focolare	KAPPAFIRE 80	30441565	45	319,00
Inserto	MISTER 73	33959800	75	790,00
Inserto	KING 73 NEW	32483591	75	1.290,00
Monoblocco	PLUS	31290154	120	1.650,00
Monoblocco	MAGIC	31629430	120	2.299,00

DISPONIBILE ANCHE FRONTALE - cod. 32483885



## RIVESTIMENTO TRIESTE

COD. 31290105

Materiale	Marmo giallo Istria lucido e marmo bocciardato con trave in legno	€ 950,00
Dim. (LxHxP cm)	150x107x87	
Versione	Frontale	

### ABBINABILE AI SEGUENTI CORPI DI RISCALDAMENTO

Corpo di risc.	modello	cod.	Mq risc.*	€
Focolare	KAPPAFIRE 80	30441565	45	319,00
Inserto	MISTER 73	33959800	75	790,00
Inserto	KING 73 NEW	32483591	75	1.290,00
Monoblocco	PLUS	31290154	120	1.650,00
Monoblocco	MAGIC	31629430	120	2.299,00



## RIVESTIMENTO CORNICE GIOVE

COD. 33913243

Materiale	Marmo pietra Serena levigata	€ 990,00
Dim. (LxHxP cm)	112x66x24	
Versione	Frontale ad incasso	

### ABBINABILE AI SEGUENTI CORPI DI RISCALDAMENTO

Corpo di risc.	modello	cod.	Mq risc.*	€
Focolare	VZ65	31632566	30	230,00
Focolare	VZ75	32108496	35	270,00
Inserto	MISTER 73	33959800	75	790,00
Inserto	EQUATION 70	33642385	70	950,00
Inserto	KING 73 NEW	32483591	75	1.290,00



SU ORDINAZIONE

# Rivestimenti



## RIVESTIMENTO GABBIANO COD. 33913152

<b>€ 990,00</b>	Materiale	Marmo travertino e mattoncini		
	Dim. (LxHxP cm)	120x36x50		
	Versione	Frontale		

### ABBINABILE AI SEGUENTI CORPI DI RISCALDAMENTO

Corpo di risc.	modello	cod.	Mq risc.*	€
Camino	LCD	33913236	70	1.100,00

SU ORDINAZIONE



## RIVESTIMENTO BIANCA COD. 31026926

<b>€ 1.200,00</b>	Materiale	Marmo rosso Asiago a spacco e lucidato con trave in legno		
	Dim. (LxHxP cm)	88x106x88		
	Versione	Angolare		

### ABBINABILE AI SEGUENTI CORPI DI RISCALDAMENTO

Corpo di risc.	modello	cod.	Mq risc.*	€
Monoblocco	MAGIC SUPEREKO	31629514	110	2.299,00



## RIVESTIMENTO FRONTALE LUNA COD. 33913215

<b>€ 1.250,00</b>	Materiale	Marmo giallo reale levigato, marmo bozzardato, spaccatello giallo reale e trave in legno		
	Dim. (LxHxP cm)	144x111x77		
	Versione	Frontale		

### ABBINABILE AI SEGUENTI CORPI DI RISCALDAMENTO

Corpo di risc.	modello	cod.	Mq risc.*	€
Focolare	VZ65	31632566	30	230,00
Focolare	VZ75	32108496	35	270,00
Inserto	MISTER 73	33959800	75	790,00
Inserto	EQUATION 70	33642385	70	950,00
Inserto	KING 73 NEW	32483591	75	1.290,00

SU ORDINAZIONE

\* Il dato è indicativo e si riferisce ad ambienti con altezza standard di 2,70 m, coibentati a norma di legge.

## RIVESTIMENTO MESSICO

COD. 32484410

Materiale	Marmo giallo reale a spacco e marmo giallo Istria con trave in legno	€ 1.390,00
Dim. (LxHxP cm)	88x106x88	
Versione	Angolare	

### ABBINABILE AI SEGUENTI CORPI DI RISCALDAMENTO

Corpo di risc.	modello	cod.	Mq risc.*	€
Monoblocco	MAGIC SUPEREKO	31629514	110	2.299,00



## RIVESTIMENTO NUVOLA

COD. 33913173

Materiale	Marmo bocciardato, piano in cotto e trave in legno	€ 1.400,00
Dim. (LxHxP cm)	158x111x79	
Versione	Frontale	

### ABBINABILE AI SEGUENTI CORPI DI RISCALDAMENTO

Corpo di risc.	modello	cod.	Mq risc.*	€
Focolare	VZ65	31632566	30	230,00
Focolare	VZ75	32108496	35	270,00
Inserto	MISTER 73	33959800	75	790,00
Inserto	EQUATION 70	33642385	70	950,00
Inserto	KING 73 NEW	32483591	75	1.290,00

SU ORDINAZIONE



## RIVESTIMENTO DELTA DIAGONALE

COD. 33913110

Materiale	Listello giallo reale tranciato con piano e architrave in rosso Asiago lucido. Trave in pino massiccio tinta noce	€ 1.650,00
Dim. (LxHxP cm)	127x110x127	
Versione	Diagonale	

### ABBINABILE AI SEGUENTI CORPI DI RISCALDAMENTO

Corpo di risc.	modello	cod.	Mq risc.*	€
Inserto	EQUATION 70	33642385	70	950,00

SU ORDINAZIONE





## CAMINO ZANZIBAR

COD. 31198475

<b>€ 990,00</b>	<b>Materiale</b>	<b>Marmo rosso lucido e bocciardato</b>
Dim. (LxHxP cm)	98x95x98	
Peso (Kg)	380	
Versione	Angolare	
Corpo di riscaldamento abbinato	Focolare in refrattario	
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>30</b>	
Potenza nominale (Kw)	5,6	
Rendimento (%)	46	
Consumo legna (Kg/h)	2,5	
Scarico fumi Ø (cm)	25	



## CAMINO LCD

COD. 33913236

<b>€ 1.100,00</b>	<b>Materiale</b>	<b>Acciaio smaltato nero</b>
Dim. (LxHxP cm)	68x41x25	
Peso (Kg)	45	
Versione	Frontale	
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>70</b>	
Potenza nominale (Kw)	7	
Rendimento (%)	72	
Consumo legna (Kg/h)	2	
Scarico fumi Ø (cm)	13	

SU ORDINAZIONE



## CAMINO PUFF

COD. 32075743

<b>€ 1.300,00</b>	<b>Materiale</b>	<b>Marmo trani bocciardato e marmo rosso lucido</b>
Dim. (LxHxP cm)	170x100x120	
Peso (Kg)	500	
Versione	Angolare	
Corpo di riscaldamento abbinato	Focolare in refrattario	
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>40</b>	
Potenza nominale (Kw)	8,6	
Rendimento (%)	47	
Consumo legna (Kg/h)	3,7	
Scarico fumi Ø (cm)	25	

**CAMINO BETA ANGOLARE**  
COD. 33913131

<b>Materiale</b>	Listoni di quarzite giallo e marmo Limestone lucido. Trave in pino massiccio tinta noce	<b>€ 1.500,00</b>
Dim. (LxHxP cm)	128x105x84	
Peso (Kg)	490	
Versione	Angolare	
Corpo di riscaldamento abbinato	Focolare in refrattario	
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>35</b>	
Potenza nominale (Kw)	12	
Rendimento (%)	53	
Consumo legna (Kg/h)	4/5	
Scarico fumi Ø (cm)	25	



SU ORDINAZIONE

**CAMINO MAGNOLIA**  
COD. 33913124

<b>Materiale</b>	Travertino noce, marmo e mattoncini	<b>€ 1.650,00</b>
Dim. (LxHxP cm)	140x97x95	
Peso (Kg)	490	
Versione	Angolare	
Corpo di riscaldamento abbinato	Focolare in refrattario	
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>80</b>	
Potenza nominale (Kw)	6	
Rendimento (%)	45	
Consumo legna (Kg/h)	4	
Scarico fumi Ø (cm)	25	



SU ORDINAZIONE

**CAMINO FROLLIS**  
COD. 33913061

<b>Materiale</b>	Marmo marrone Asiago levigato, spaccatello e marmo giallo Istria levigato	<b>€ 1.890,00</b>
Dim. (LxHxP cm)	145x111x71	
Peso (Kg)	350	
Versione	Frontale	
Corpo di riscaldamento abbinato	Inserto Mister 73 in ghisa	
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>75</b>	
Potenza nominale (Kw)	11	
Rendimento (%)	75	
Consumo legna (Kg/h)	2,9	
Scarico fumi Ø (cm)	20	



SU ORDINAZIONE

# Camini al bioetanolo



€ 510,00

## TRENTO GRANITO COD. 33625732

**Materiale:** Acciaio con rivestimento in granito grigio antracite • **Dim. (LxHxP cm):** 76x55x17 • **Peso (Kg):** 16 • **Mq risc.\* 15** • **Posizione:** da appoggio o da parete • **Consumo bioetanolo (l/h):** 0,23 • **Capienza serbatoio (l):** 1 • **Ventilazione locale:** consigliata

## Caratteristiche

### • MATERIALE

Acciaio.

### • DIFFUSIONE CALORE

Minima, i camini al bioetanolo hanno una **funzione prettamente decorativa**.

### • COMBUSTIBILE

Bioetanolo, alcool denaturato per combustione, prodotto mediante un processo di fermentazione di diversi prodotti agricoli ricchi di carboidrati e zuccheri, quali cereali, colture zuccherine e amidacei. Di **origine vegetale**, non contribuisce all'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera, **evita l'emissione di sostanze nocive** ed è **biodegradabile**.

### • VANTAGGI

Riproducono l'atmosfera del camino, ovviando a tutti i limiti strutturali e di installazione. Ideali per ambienti moderni, **non necessitano di canna fumaria, né di pulizia** da cenere o fuligine. Possono essere installati a parete, su materiali ignifughi, o appoggiati in terra.



**DESIGNO**  
**COD. 33625683**

Materiale	Acciaio color nero	<b>€ 390,00</b>
Dim. (LxHxP cm)	76x55x17	
Peso (Kg)	20	
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>15</b>	
Posizione	Da appoggio/parete	
Consumo bioetanolo (Lt/h)	0,23	
Capienza serbatoio (Lt/h)	1	
Ventilazione locale	Consigliata	


**XAMENA NERO**  
**COD. 33625704**

Materiale	Acciaio color nero	<b>€ 430,00</b>
Dim. (LxHxP cm)	76x55x17	
Peso (Kg)	17,5	
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>15</b>	
Posizione	Da appoggio/parete	
Consumo bioetanolo (Lt/h)	0,23	
Capienza serbatoio (Lt/h)	1	
Ventilazione locale	Consigliata	

DISPONIBILE ANCHE IN GRIGIO - cod. 33625725


**TRENTO TRAVERTINO**  
**COD. 33625746**

Materiale	Acciaio con rivestimento in travertino rosa	<b>€ 490,00</b>
Dim. (LxHxP cm)	76x55x17	
Peso (Kg)	16	
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>15</b>	
Posizione	Da appoggio/parete	
Consumo bioetanolo (Lt/h)	0,23	
Capienza serbatoio (Lt/h)	1	
Ventilazione locale	Consigliata	



# Focolari



€ 899,00

## FOCOLARE CHIUSO EQUATION 80 COD. 33642434

Dim. (LxHxP cm) 79,5x57,5x47 • Mq riscaldati **80**

Potenza nominale (Kw): 14,5 • Rendimento (%): 70,2 • Consumo legna (Kg/h): 4,5 • Peso (Kg): 147 • Materiale: Ghisa  
Scarico fumi Ø (cm): Regolabile tramite leva

## Caratteristiche

### • FOCOLARE

Corpo di riscaldamento aperto, o chiuso da un vetro ceramico resistente alle alte temperature (**focolare chiuso**).

### • MATERIALE


Calcestruzzo o ghisa per l'esterno e refrattario o ghisa per l'interno.

### • DIFFUSIONE CALORE

Il calore captato dalle pareti, viene diffuso in modo uniforme per **irraggiamento e convezione** naturale nella zona circostante il camino o in stanze adiacenti, grazie alle bocchette predisposte sulla cappa.

### • VANTAGGI

I **focolari aperti** arredano l'ambiente regalando il fascino del **fuoco a vista**, scaldano in modo rapido e uniforme una o più stanze e **sono ideali per cucinare**. I **focolari chiusi**, con il loro semplice inserimento in un vecchio caminetto poco funzionale, sono in grado di trasformarlo in un impianto di **riscaldamento efficiente** e sicuro, **senza opere murarie**.



**VZ 65 M • FOCOLARE APERTO**  
COD. 31632566



**€ 230,00**

Dim. (LxHxP cm)	81x50x121,6
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>30</b>
Potenza nominale (Kw)	8,5
Rendimento (%)	42,5
Consumo legna (Kg/h)	4/5
Peso (Kg)	265
Materiale	Refrattario
Scarico fumi Ø (cm)	25

**VZ 75 • FOCOLARE APERTO**  
COD. 32108496



**€ 270,00**

Dim. (LxHxP cm)	97,6x51,5x132,5
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>35</b>
Potenza nominale (Kw)	8,5
Rendimento (%)	42,5
Consumo legna (Kg/h)	4/5
Peso (Kg)	395
Materiale	Refrattario
Scarico fumi Ø (cm)	25

**KAPPAFIRE 80 • FOCOLARE APERTO**  
COD. 30441565



**€ 319,00**

Dim. (LxHxP cm)	80x124x60
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>45</b>
Potenza nominale (Kw)	14
Rendimento (%)	45
Consumo legna (Kg/h)	7
Peso (Kg)	388
Materiale	Calcestruzzo refrattario
Scarico fumi Ø (cm)	25

**CORNER • FOCOLARE APERTO**  
COD. 30441642



**€ 739,00**

Dim. (LxHxP cm)	79x161x79
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>45</b>
Potenza nominale (Kw)	14
Rendimento (%)	45
Consumo legna (Kg/h)	7
Peso (Kg)	380
Materiale	Calcestruzzo refrattario
Scarico fumi Ø (cm)	25

**VZ100MP • FOCOLARE APERTO**  
COD. 31632664



**€ 880,00**

Dim. (LxHxP cm)	120x78x143
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>55</b>
Potenza nominale (Kw)	13,5
Rendimento (%)	40
Consumo legna (Kg/h)	7/8
Peso (Kg)	630
Materiale	Ghisa
Scarico fumi Ø (cm)	30

**EQUATION 70 • FOCOLARE CHIUSO**  
COD. 33642420



**€ 600,00**

Dim. (LxHxP cm)	70x53x48
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>70</b>
Potenza nominale (Kw)	12,5
Rendimento (%)	71,3
Consumo legna (Kg/h)	4
Peso (Kg)	130
Materiale	Ghisa
Scarico fumi Ø (cm)	Regolabile tramite leva



€ 1.090,00

## INSERTO EQUATION 80 COD. 33642392

Dim. (LxHxP cm) 80x68,5x50 • Mq riscaldati 120 • Potenza nominale (Kw): 14,9 • Rendimento (%): 64,5  
Consumo legna (Kg/h): 4 • Peso (Kg): 139 • Ventilazione: Forzata • Portata ventilatore (Mc/h): 2x135  
Scarico fumi Ø (cm): Da 12,5 a 15 • Materiale: Ghisa

## Caratteristiche

### • FOCOLARE

Corpo di riscaldamento chiuso da un **vetro ceramico** resistente alle alte temperature.

### • MATERIALE


Acciaio per l'esterno, ghisa per l'interno. Il focolare rivestito in ghisa permette di immagazzinare enormi quantità di calore.

### • DIFFUSIONE CALORE

La potenza termica viene distribuita parte per **irraggiamento** attraverso l'ampio vetro ceramico, e parte attraverso un **sistema di canalizzazione** a bocchette. Il calore viene distribuito uniformemente nei vari ambienti, soddisfacendo il fabbisogno termico di **abitazione di medie dimensioni**.

### • VANTAGGI

Ideali per chi vuole abbinare **elevate prestazioni** di riscaldamento ad un **design pulito**, caratterizzato da un'ampia porta in vetro ceramico e da un telaio minimal, in grado di regalare alla vista solo il **piacere della fiamma**.



**JUNIOR 65**  
**COD. 32271386**

**€ 690,00**

Dim. (LxHxP cm)	65x53x44
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>55</b>
Potenza nominale (Kw)	7
Rendimento (%)	73
Consumo legna (Kg/h)	2,9
Peso (Kg)	95
Ventilazione	Naturale
Portata ventilatore (Mc/h)	2x120
Scarico fumi Ø (cm)	20
Materiale	Ghisa

**MISTER 73**  
**COD. 33959800**

**€ 790,00**

Dim. (LxHxP cm)	73x56x45
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>75</b>
Potenza nominale (Kw)	11
Rendimento (%)	75
Consumo legna (Kg/h)	2,9
Peso (Kg)	97
Ventilazione	Naturale
Portata ventilatore (Mc/h)	2x120
Scarico fumi Ø (cm)	20
Materiale	Ghisa

**I-60**  
**COD. 33642371**

**€ 850,00**

Dim. (LxHxP cm)	60x55x41,5
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>60</b>
Potenza nominale (Kw)	8,4
Rendimento (%)	56,7
Consumo legna (Kg/h)	4
Peso (Kg)	96
Ventilazione	Forzata
Portata ventilatore (Mc/h)	2x135
Scarico fumi Ø (cm)	Da 12,5 a 15
Materiale	Ghisa

**GHISA 70 CURVE**  
**COD. 33642406**

**€ 1.250,00**

Dim. (LxHxP cm)	70x55x46
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>80</b>
Potenza nominale (Kw)	9
Rendimento (%)	75
Consumo legna (Kg/h)	3,5
Peso (Kg)	139
Ventilazione	Forzata
Portata ventilatore (Mc/h)	2x135
Scarico fumi Ø (cm)	Da 12,5 a 15
Materiale	Ghisa

**EQUATION 70**  
**COD. 33642385**

**€ 950,00**

Dim. (LxHxP cm)	70x57x45
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>70</b>
Potenza nominale (Kw)	9
Rendimento (%)	75
Consumo legna (Kg/h)	3,5
Peso (Kg)	125
Ventilazione	Forzata
Portata ventilatore (Mc/h)	2x135
Scarico fumi Ø (cm)	Da 12,5 a 15
Materiale	Ghisa

**INSERTO A PELLET**  
**COD. 33927383**

**SU ORDINAZIONE**

Dim. (LxHxP cm)	53x59x68,9
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>100</b>
Potenza nominale (Kw)	10,3
Rendimento (%)	86,5
Consumo pellet (Kg/h)	1 - 2,6
Peso (Kg)	92
Ventilazione	Forzata
Portata ventilatore (Mc/h)	300
Scarico fumi Ø (cm)	8
Materiale	Acciaio



€ 2.000,00

## E60 VETRO CURVO COD. 33913271

Dim. (LxHxP cm) 59,8x148,9x53,8 • Mq riscaldati 130 • Potenza nominale (Kw): 12 • Rendimento (%): 77,5  
Consumo legna (Kg/h): 4/5 • Peso (Kg): 160 • Ventilazione: Canalizzabile • Portata ventilatore (Mc/h): 800 • Centralina: Si  
Scarico fumi Ø (cm): 20 • Materiale: Refrattario  
SU ORDINAZIONE

## Caratteristiche

### • FOCOLARE

Corpo di riscaldamento chiuso da uno **sportello saliscendi** in vetro ceramico resistente alle alte temperature.

### • MATERIALE


Acciaio per l'esterno, ghisa o refrattario per l'interno.

### • DIFFUSIONE CALORE

Grazie ad un sistema di **ventilazione canalizzato**, costituito da semplici condutture, il **calore diffuso dall'alto**, ricade a pioggia verso il basso, scaldando in modo uniforme più ambienti e senza sollevare polveri. La distribuzione, tramite condutture, di aria calda in più locali, deve essere realizzata in base ad uno studio termotecnico adeguato.

### • VANTAGGI

Ecologici e resistenti, sviluppano una **notevole potenza termica** e possono riscaldare da soli **grandi abitazioni**. Ideali per chi ha case molto grandi e vuole **ridurre le spese** di riscaldamento.



**PLUS**  
COD. 31290154



**€ 1.650,00**

Dim. (LxHxP cm)	85x159x63
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>120</b>
Potenza nominale (Kw)	10,5
Rendimento (%)	73,5
Consumo legna (Kg/h)	3,4
Peso (Kg)	215
Ventilazione	Canalizzabile
Portata ventilatore (Mc/h)	700
Centralina	No
Scarico fumi Ø (cm)	25
Materiale	Refrattario

**VZ E 80**  
COD. 32475023



**€ 2.100,00**

Dim. (LxHxP cm)	85x152,3x64
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>140</b>
Potenza nominale (Kw)	12,5
Rendimento (%)	77,5
Consumo legna (Kg/h)	4/5
Peso (Kg)	200
Ventilazione	Forzata canalizzabile
Portata ventilatore (Mc/h)	800
Centralina	Si
Scarico fumi Ø (cm)	25
Materiale	Ghisa

**ECOFIRE**  
COD. 33913250



SU ORDINAZIONE

**€ 2.100,00**

Dim. (LxHxP cm)	45x115x49
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>70</b>
Potenza nominale (Kw)	9,3
Rendimento (%)	94
Consumo pellet (Kg/h)	2,25
Peso (Kg)	120
Ventilazione	Forzata
Portata ventilatore (Mc/h)	400
Centralina	Si
Scarico fumi Ø (cm)	8
Materiale	Ghisa e acciaio

**MAGIC SUPEREKO**  
COD. 31629514



**€ 2.299,00**

Dim. (LxHxP cm)	60x148x60
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>110</b>
Potenza nominale (Kw)	11,5
Rendimento (%)	74
Consumo legna (Kg/h)	3,5
Peso (Kg)	180
Ventilazione	Canalizzabile
Portata ventilatore (Mc/h)	450
Centralina	Si
Scarico fumi Ø (cm)	20
Materiale	Ghisa

**MAGIC**  
COD. 31629430



**€ 2.299,00**

Dim. (LxHxP cm)	85x159x63
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>120</b>
Potenza nominale (Kw)	10,5
Rendimento (%)	73,5
Consumo legna (Kg/h)	3,4
Peso (Kg)	215
Ventilazione	Canalizzabile
Portata ventilatore (Mc/h)	700
Centralina	Si
Scarico fumi Ø (cm)	25
Materiale	Ghisa

**MAGIC BIFACCIALE K4**  
COD. 32483584



**€ 3.190,00**

Dim. (LxHxP cm)	88,4x166x66,5
<b>Mq riscaldati*</b>	<b>130</b>
Potenza nominale (Kw)	21,5
Rendimento (%)	70,5
Consumo legna (Kg/h)	7,1
Peso (Kg)	250
Ventilazione	Canalizzabile
Portata ventilatore (Mc/h)	900
Centralina	Si
Scarico fumi Ø (cm)	25
Materiale	Ghisa

# Stufe a pellet



€ 2.595,00

## DIVA CANALIZZATA COD. 33635581

Dim. (LxHxP cm) 61x120x52 • Ideale per mq 100 • Potenza nominale (Kw): 11 • Rendimento (%): 86 • Consumo (Kg/h): 0,6 - 2,7  
Assorbimento elettrico (W): 110 • Capacità serbatoio (Kg): 27 • Peso (Kg): 190 • Scarico fumi Ø (cm): 8 • Rivestimento: ghisa e maiolica

Focolare: ghisa • Plus: Canalizzabile fino a 5 m  
ALTRI COLORI DISPONIBILI: Cuoio Panna

## Caratteristiche

### • MATERIALE

Ghisa o refrattario per l'interno, ampia scelta di rivestimenti, per l'esterno.


### • DIFFUSIONE CALORE

Il calore viene diffuso tramite **ventilazione frontale** o per irraggiamento, ovvero rilasciando nell'ambiente il calore accumulato all'interno della stufa.

Le stufe a pellet **canalizzabili** permettono di riscaldare più ambienti. L'**aria calda** prodotta dal fuoco viene **spinta** nell'apposita **canalizzazione** per poi scendere dalle **bocchette predisposte** nelle diverse stanze.

### • VANTAGGI

**Ridotti consumi** grazie all'elevato potere calorifero del pellet, ed **elevata autonomia** di funzionamento grazie alla **capienza del serbatoio**. Ideali a riscaldare **grandi ambienti** necessitano di collegamento alla canna fumaria e possono essere programmate.



**GINEVRA**  
COD. 33881631



**€ 799,00**

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
BORDEAUX   
GRIGIO

Dim. (LxHxP cm)	45x98x49,3
<b>Ideale per mq*</b>	<b>50</b>
Potenza nominale (Kw)	6,73
Rendimento (%)	90,1
Consumo (Kg/h)	0,53 - 1,48
Assorb. elettrico (W)	120 - 300
Capacità serbatoio (Kg)	18
Peso (Kg)	85
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Acciaio
Focolare	Vermiculite
Plus	

**SOFIA**  
COD. 33635602



**€ 895,00**

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
 VANIGLIA  
 GRIGIO

Dim. (LxHxP cm)	43x99,6x48,9
<b>Ideale per mq*</b>	<b>70</b>
Potenza nominale (Kw)	6,73
Rendimento (%)	92,3
Consumo (Kg/h)	0,54 - 1,56
Assorb. elettrico (W)	120 - 300
Capacità serbatoio (Kg)	18
Peso (Kg)	96
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Acciaio
Focolare	Vermiculite
Plus	Prima accensione gratis. Porta in ghisa.

**ROMA ROSSO MODELLO 8**  
COD. 33881673



**€ 995,00**

DISPONIBILE NELLA  
VERSIONE 7,12 Kw  
A € 1.165,00 E NELLA  
VERSIONE 11,4 Kw  
A € 1.250,00

Dim. (LxHxP cm)	47x89,9x47,6
<b>Ideale per mq*</b>	<b>70</b>
Potenza nominale (Kw)	5,79
Rendimento (%)	93,3
Consumo (Kg/h)	0,6 - 1,2
Assorb. elettrico (W)	110
Capacità serbatoio (Kg)	13
Peso (Kg)	80
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Acciaio
Focolare	Acciaio
Plus	Telecomando. Pred. GSM a distanza.

**KLIMA 9**  
COD. 33629743



**€ 1.165,00**

Dim. (LxHxP cm)	50x94x47
<b>Ideale per mq*</b>	<b>85</b>
Potenza nominale (Kw)	8,5
Rendimento (%)	86
Consumo (Kg/h)	0,6 - 1,92
Assorb. elettrico (W)	110
Capacità serbatoio (Kg)	23
Peso (Kg)	115
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Acciaio
Focolare	Ghisa
Plus	

## ALISEA CERAMICA COD. 33900650



**€ 1.290,00**

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
AVORIO CUIO

DISPONIBILE NELLA  
VERSIONE IN ACCIAIO

Dim. (LxHxP cm)	56x103,3x56,1
<b>Ideale per mq*</b>	<b>75</b>
Potenza nominale (Kw)	9
Rendimento (%)	85
Consumo (Kg/h)	0,72 - 2,21
Assorb. elettrico (W)	120 - 300
Capacità serbatoio	25
Peso (Kg)	136
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Acciaio e ceramica
Focolare	Vermiculite
Plus	Predisposizione GSM a distanza.

## TREND COD. 33629596



**€ 1.395,00**

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
SABBIA TERRACOTTA

Dim. (LxHxP cm)	49x91x50
<b>Ideale per mq*</b>	<b>75</b>
Potenza nominale (Kw)	8,3
Rendimento (%)	89,2
Consumo (Kg/h)	0,8 - 2
Assorb. elettrico (W)	150 - 400
Capacità serbatoio (Kg)	15
Peso (Kg)	148
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Ghisa e ceramica
Focolare	Ghisa
Plus	Prima accens. gratis. Predisp. GSM a distanza.

## TREND PIETRA OLLARE COD. 33633404



**€ 1.495,00**

Dim. (LxHxP cm)	49x91x50
<b>Ideale per mq*</b>	<b>75</b>
Potenza nominale (Kw)	8,3
Rendimento (%)	89,2
Consumo (Kg/h)	0,8 - 2
Assorb. elettrico (W)	150 - 400
Capacità serbatoio (Kg)	15
Peso (Kg)	148
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Ghisa e pietra ollare
Focolare	Ghisa
Plus	Prima accens. gratis. Predisp. GSM a distanza.

## ZETA CERAMICA COD. 33635623



**€ 1.495,00**

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
BORDEAUX AVORIO

DISPONIBILE NELLA  
VERSIONE IN ACCIAIO  
A € 1.395,00

Dim. (LxHxP cm)	61,1x96,9x58,9
<b>Ideale per mq*</b>	<b>90</b>
Potenza nominale (Kw)	9
Rendimento (%)	85
Consumo (Kg/h)	0,72 - 2,21
Assorb. elettrico (W)	140 - 420
Capacità serbatoio (Kg)	20
Peso (Kg)	130,5
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Acciaio e ceramica
Focolare	Vermiculite
Plus	Prima accensione gratis. Telecomando incluso.

**EMMA**  
COD. 33670945



€ 1.800,00

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
VANIGLIA   
GRIGIO

Dim. (LxHxP cm)	71x102,8x51,9
<b>Ideale per mq*</b>	<b>90</b>
Potenza nominale (Kw)	8,59
Rendimento (%)	92,26
Consumo (Kg/h)	0,54 - 2,1
Assorb. elettrico (W)	120 - 300
Capacità serbatoio (Kg)	22
Peso (Kg)	112
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Acciaio
Focolare	Vermiculite
Plus	Prima accensione gratis. Telecomando incluso.

**DIVA CERAMICA**  
COD. 33635091



€ 1.845,00

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
CUOIO   
BORDEAUX

DISPONIBILE NELLA  
VERSIONE IN ACCIAIO  
A € 1.765,00

**SERENA**  
COD. 33629610



€ 2.465,00

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
PANNA

Dim. (LxHxP cm)	65x110x55
<b>Ideale per mq*</b>	<b>110</b>
Potenza nominale (Kw)	12
Rendimento (%)	89,1
Consumo (Kg/h)	0,9 - 2,7
Assorb. elettrico (W)	100 - 400
Capacità serbatoio (Kg)	29
Peso (Kg)	263
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Ghisa e ceramica
Focolare	Ghisa
Plus	Prima accensione gratis. Telecomando incluso.

**SERENA CANALIZZATA**  
COD. 33656364



€ 2.585,00

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
BORDEAUX

Dim. (LxHxP cm)	65x110x55
<b>Ideale per mq*</b>	<b>110</b>
Potenza nominale (Kw)	12
Rendimento (%)	89,1
Consumo (Kg/h)	0,9 - 2,7
Assorb. elettrico (W)	100 - 400
Capacità serbatoio (Kg)	29
Peso (Kg)	263
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Ghisa e ceramica
Focolare	Ghisa
Plus	Prima accensione gratis. Telecomando incluso.

# Stufe a legna



€ 1.678,00

**VANCOUVER COD. 33881351**

**Dim. (LxHxP cm):** 48x103x48 • **Ideale per mq:** 80 • **Potenza nominale (Kw):** 8 • **Rendimento (%):** 78 • **Consumo (Kg/h):** 1,5 - 2,5  
**Peso (Kg):** 130 • **Scarico fumi Ø (cm):** 15 • **Rivestimento:** Acciaio • **Focolare:** Vermiculite • **Plus:** Tre vetri panoramici, 3 anni di garanzia

## Caratteristiche

## •MATERIALE

Ghisa o refrattario per l'interno, **ampia scelta di rivestimenti**, per l'esterno.

## • DIFFUSIONE CALORE

**L'80% del calore viene accumulato all'interno della stufa e ceduto progressivamente nell'ambiente per irraggiamento. Il restante 20% è propagato per convezione, cioè tramite un flusso di aria riscaldata utile per uniformare la temperatura nell'ambiente.**

**Le stufe con forno** associano alla funzione di riscaldamento, la funzione di **cottura** sfruttando il solo calore prodotto dalla combustione.

## • VANTAGGI

Basse emissioni inquinanti e buoni rendimenti che garantiscono massime performance. Ideali a scaldare **ambienti di media grandezza**, necessitano di **poca manutenzione**. E' necessario il collegamento alla canna fumaria.



**ERIKA**  
COD. 33629526



**€ 398,00**

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
TERRACOTTA

Dim. (LxHxP cm)	40x88x38
<b>Ideale per mq *</b>	<b>45</b>
Potenza nominale (Kw)	4,8
Rendimento (%)	76,9
Consumo (Kg/h)	1 - 2,3
Peso (Kg)	90
Scarico fumi Ø (cm)	13
Rivestimento	Ghisa e ceramica
Focolare	Scamolex
Plus	Vano porta legna.

**KING**  
COD. 33101551



**€ 498,00**

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
GRIGIO

Dim. (LxHxP cm)	46x90x44
<b>Ideale per mq *</b>	<b>80</b>
Potenza nominale (Kw)	8,2
Rendimento (%)	75,3
Consumo (Kg/h)	1,5 - 2,5
Peso (Kg)	100
Scarico fumi Ø (cm)	12
Rivestimento	Ceramica e acciaio smalt.
Focolare	Refrattario
Plus	Porta in ghisa.

**GLORIA**  
COD. 33629540



**€ 598,00**

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
BORDEAUX

Dim. (LxHxP cm)	44x92x45
<b>Ideale per mq *</b>	<b>65</b>
Potenza nominale (Kw)	7,2
Rendimento (%)	71,8
Consumo (Kg/h)	1 - 2,8
Peso (Kg)	105
Scarico fumi Ø (cm)	13
Rivestimento	Ghisa e ceramica
Focolare	Ghisa
Plus	Porta in ghisa.

**TALIA**  
COD. 33101565



**€ 668,00**

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
ROSSO

Dim. (LxHxP cm)	46x90x44
<b>Ideale per mq *</b>	<b>80</b>
Potenza nominale (Kw)	8,2
Rendimento (%)	75,3
Consumo (Kg/h)	1,5 - 2,5
Peso (Kg)	100
Scarico fumi Ø (cm)	12
Rivestimento	Ceramica
Focolare	Refrattario
Plus	Porta in ghisa.

**FOLK**  
COD. 33881281



**€ 678,00**

Dim. (LxHxP cm)	62x82x45
<b>Ideale per mq *</b>	<b>65</b>
Potenza nominale (Kw)	7,2
Rendimento (%)	71,8
Consumo (Kg/h)	1 - 2,8
Peso (Kg)	105
Scarico fumi Ø (cm)	13
Rivestimento	Ghisa e ceramica
Focolare	Scamolex
Plus	Porta in ghisa.

**ASIA**  
COD. 33629820



**€ 778,00**

Dim. (LxHxP cm)	52x95x52
<b>Ideale per mq *</b>	<b>75</b>
Potenza nominale (Kw)	8,5
Rendimento (%)	70
Consumo (Kg/h)	1 - 3
Peso (Kg)	115
Scarico fumi Ø (cm)	15
Rivestimento	Ceramica
Focolare	Ghisa
Plus	Porta in ghisa.

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
BORDEAUX  
BEIGE

**SWING ACCIAO**  
COD. 33881295



**€ 858,00**

Dim. (LxHxP cm)	48x90x52
<b>Ideale per mq *</b>	<b>80</b>
Potenza nominale (Kw)	8,5
Rendimento (%)	70
Consumo (Kg/h)	1 - 3
Peso (Kg)	140
Scarico fumi Ø (cm)	15
Rivestimento	Ghisa e acciaio smaltato
Focolare	Scamolex
Plus	Porta in ghisa.

DISPONIBILE  
NELLA VERSIONE  
IN CERAMICA  
BORDEAUX E  
TORTORA A € 878,00

**ISOTTA**  
COD. 31650745



**€ 1.245,00**

Dim. (LxHxP cm)	79x77,5x52
<b>Ideale per mq *</b>	<b>100</b>
Potenza nominale (Kw)	11
Rendimento (%)	83
Consumo (Kg/h)	2,5
Peso (Kg)	203
Scarico fumi Ø (cm)	15
Rivestimento	Ghisa
Focolare	Ghisa
Plus	Porta di carico laterale.

DISPONIBILE NELLA  
VERSIONE A 8 KW  
A € 1.045,00

**ALFA CERAMICA**  
COD. 33881330



€ 1.298,00

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
BIANCO

Dim. (LxHxP cm)	58x113x53
<b>Ideale per mq *</b>	<b>60</b>
Potenza nominale (Kw)	7
Rendimento (%)	77
Consumo (Kg/h)	1,5 - 2,2
Peso (Kg)	210
Scarico fumi Ø (cm)	15
Rivestimento	Acciaio e ceramica
Focolare	Refrattario
Plus	Vetro autopulente. Autoregolata.

**QUEEN**  
COD. 33635511



€ 1.498,00

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
CUOIO

Dim. (LxHxP cm)	60x120x55
<b>Ideale per mq *</b>	<b>90</b>
Potenza nominale (Kw)	10,4
Rendimento (%)	76,2
Consumo (Kg/h)	2 - 3
Peso (Kg)	190
Scarico fumi Ø (cm)	15
Rivestimento	Ghisa e ceramica
Focolare	Scamolex
Plus	Attizzatore cromato e guanto in dotazione.

**GLORIA**  
COD. 33629841



€ 975,00

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
BISCOTTO

Dim. (LxHxP cm)	44x122x45
Dim. forno (LxHxP cm)	27x24x24
<b>Ideale per mq *</b>	<b>65</b>
Potenza nominale (Kw)	7,2
Rendimento (%)	71,8
Consumo (Kg/h)	1 - 2,8
Peso (Kg)	130
Scarico fumi Ø (cm)	13
Rivestimento	Ghisa e ceramica
Focolare	Ghisa
Plus	Forno in acciaio inox. Griglia di cottura.

**JAZZ**  
COD. 33881386



€ 985,00

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
BORDEAUX

Dim. (LxHxP cm)	44x114x45
Dim. forno (LxHxP cm)	22,5x27x30
<b>Ideale per mq *</b>	<b>65</b>
Potenza nominale (Kw)	7,2
Rendimento (%)	71,8
Consumo (Kg/h)	1 - 2,8
Peso (Kg)	120
Scarico fumi Ø (cm)	13
Rivestimento	Ghisa e alluminio
Focolare	Scamolex
Plus	Forno in acciaio inox. Griglia di cottura.



€ 349,00

## SUPER JUNIOR COD. 33880413

Dim. (LxHxP cm) 36x77,1x41,9 • Ideale per mq 55 • Potenza nominale (Kw): 5 • Rendimento (%): 59 • Peso (Kg): 59  
Scarico fumi Ø (cm): 12 • Rivestimento: Acciaio smaltato • Focolare: Ghisa • Plus: Scuotigriglia azionabile dall'esterno, maniglie in ottone cromato, porta panoramica in ghisa  
ALTRI COLORI DISPONIBILI: Verde

## Caratteristiche

### • MATERIALE

Refrattario per l'interno, acciaio per l'esterno.



### • DIFFUSIONE CALORE

Ecologiche, producono un **calore costante**, con il **minimo costo** e la minima emissione di fumi inquinanti nell'ambiente. Le stufe bruciaturto hanno il vantaggio di poter **dosare il combustibile** grazie ad un sistema di caduta automatica che permette al pellet e alle altre biomasse di origine vegetale di scendere con una frequenza costante nel braciere alimentando la combustione e consentendo così un preciso **controllo della temperatura**.

### • VANTAGGI

Economiche e di dimensioni **ridotte**, sono munite di **piastra** superiore in ghisa per riscaldare gli alimenti. **Facili da installare**, ideali per ambienti **fino a 50 mq**, sono caratterizzate da un design ricercato che si adatta sia in ambienti tradizionale che moderni.

**LCK50**  
COD. 33629470



**€ 198,00**

Dim. (LxHxP cm)	28,5x88,5x28,5
<b>Ideale per mq *</b>	<b>50</b>
Potenza nominale (Kw)	5
Rendimento (%)	78,2
Peso (Kg)	58
Scarico fumi Ø (cm)	12
Rivestimento	Acciaio smaltato
Focolare	Refrattario
Plus	Porta in ghisa.

**MIGNON**  
COD. 30517942



**€ 229,00**

Dim. (LxHxP cm)	37,8x81,7x41,7
<b>Ideale per mq *</b>	<b>45</b>
Potenza nominale (Kw)	4
Rendimento (%)	53,5
Peso (Kg)	56
Scarico fumi Ø (cm)	10
Rivestimento	Acciaio smaltato
Focolare	Refrattario
Plus	Maniglie in ottone cromato. Scuotigriglia azionabile dall'esterno.

ALTRI COLORI

DISPONIBILI:

<span style="background-color: #8B4513; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	MARRONE
<span style="background-color: #D2B48C; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	CAPPUCCINO
<span style="background-color: #008000; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	VERDE

A € 239,00

**LCB 55**  
COD. 33629484



**€ 238,00**

Dim. (LxHxP cm)	28,5x90,6x28,5
<b>Ideale per mq *</b>	<b>50</b>
Potenza nominale (Kw)	5
Rendimento (%)	78,2
Peso (Kg)	60
Scarico fumi Ø (cm)	12
Rivestimento	Acciaio smaltato
Focolare	Refrattario
Plus	Porta panoramica in ghisa.

**MINOR**  
COD. 32468114



**€ 269,00**

Dim. (LxHxP cm)	36x77x41,5
<b>Ideale per mq *</b>	<b>45</b>
Potenza nominale (Kw)	4
Rendimento (%)	53
Peso (Kg)	53
Scarico fumi Ø (cm)	12
Rivestimento	Acciaio smaltato
Focolare	Refrattario
Plus	Maniglie in ottone cromato. Scuotigriglia azionabile dall'esterno.

# Termostufe Termostufe Termostufe Termostufe Termostufe Termostufe



€ 2.995,00

## KLIMA 18 A PELLET COD. 33881554

Dim. (LxHxP cm) 59x129x59 • Ideale per mq 180 • Potenza nominale (Kw): 18 • Rendimento (%): 93 • Consumo (Kg/h): 0,9 - 3 • Assorbimento elettrico (W): 110 • Capacità serbatoio: 50 • Peso (Kg): 180 • Scarico fumi Ø (cm): 8 • Rivestimento: Acciaio • Focolare: Ghisa • Plus: Vaso di espansione incluso

## Caratteristiche

### • MATERIALE


Ghisa o refrattario per l'interno, ampia scelta di rivestimenti per l'esterno.

### • DIFFUSIONE CALORE

Parte del **calore della combustione** viene recuperato da speciali scambiatori e **trasmesso all'acqua**, che viene poi convogliata, grazie ad un semplice **circuito idraulico**, nei **termosifoni** o nel **boiler** per l'acqua sanitaria. Con opportuni allacciamenti idraulici, caldaia e stufa vengono collegate ad un **serbatoio di accumulo**, nel quale l'acqua viene mantenuta calda e prelevata al momento dell'uso.

### • VANTAGGI

Costituiscono un'alternativa alla caldaia tradizionale. Producono acqua calda sanitaria per bagno e cucina anche quando sono spente. Ideali per abitazioni di **medie e grandi dimensioni** diffondono il calore in più stanze. Necessitano di canna fumaria.



AQUA A LEGNA  
COD. 33629834



€ 1.120,00

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
BORDEAUX

Dim. (LxHxP cm)	52x95x52
<b>Ideale per mq*</b>	<b>115</b>
Potenza nominale (Kw)	12,5
Rendimento (%)	72,3
Consumo (Kg/h)	1,4 - 4
Peso (Kg)	156
Scarico fumi Ø (cm)	15
Rivestimento	Ceramica e ghisa
Focolare	Scamolex
Plus	Prima accensione gratuita. Cassetto cenere a scomparsa.

IDROTECH A PELLET  
COD. 33629624



€ 2.495,00

ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
BORDEAUX  
DISPONIBILE NELLA  
VERSIONE IN ACCIAIO  
A € 2.450,00

Dim. (LxHxP cm)	54x95x55
<b>Ideale per mq*</b>	<b>100</b>
Potenza nominale (Kw)	11,3
Rendimento (%)	90,1
Consumo (Kg/h)	0,8 - 2,7
Peso (Kg)	160
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Ceramica e ghisa
Focolare	Ghisa
Plus	Prima accensione gratuita. Predisposizione GSM a distanza.

ROMA A PELLET  
COD. 33881540



€ 2.755,00

Dim. (LxHxP cm)	53,4x108,5x58,2
<b>Ideale per mq*</b>	<b>150</b>
Potenza nominale (Kw)	16,1
Rendimento (%)	94
Consumo (Kg/h)	1,7 - 3,6
Peso (Kg)	180
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Acciaio
Focolare	Acciaio
Plus	Telecomando incluso. Predisposizione GSM a distanza. Top in maiolica.

SOVRANA A LEGNA  
COD. 33881484



€ 1.750,00

Dim. (LxHxP cm)	96,4x88,9x64
Dim. forno (LxHxP cm)	25,7x25x39,5
<b>Ideale per mq*</b>	<b>140</b>
Potenza nominale (Kw)	13,5
Rendimento (%)	81,2
Consumo (Kg/h)	3,9
Peso (Kg)	166
Scarico fumi Ø (cm)	13
Rivestimento	Acciaio
Focolare	Ghisa
Plus	Ampia piastra in ghisa levigata.

CALDAIA A PELLET  
COD. 33881561



€ 3.945,00

Dim. (LxHxP cm)	67x160x75
<b>Ideale per mq*</b>	<b>240</b>
Potenza nominale (Kw)	20
Rendimento (%)	90,2
Consumo (Kg/h)	0,9 - 3,7
Peso (Kg)	199
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Acciaio
Focolare	Ghisa
Plus	Bidone aspiratore per cenere.

ALTRI COLORI DISPONIBILI:

BIANCO

MARRONE SFUMATO

DISPONIBILE NELLA VERSIONE 30 Kw A € 4.195,00

# Cucine a legna



## CUCINA ROSA COD. 32468163

Dim. (LxHxP cm) 103x85,1x66,6 • Dim. forno (LxHxP cm) 33x29,8x41 • Ideale per mq 70 • Potenza nominale (Kw): 6,5  
Rendimento (%): 78,9 • Consumo (Kg/h): 1,9 • Peso (Kg): 196 • Scarico fumi Ø (cm): 15 • Rivestimento: Acciaio e maiolica • Focolare: Ghisa  
Accessori: Attizzatoio, padella forno, guanto e cassetto porta legna  
DISPONIBILE IN CRAQUELÉ E PIETRA OLLARE.

## Caratteristiche

### • MATERIALE


Intelaiatura in ghisa, forno in acciaio inox, e struttura solida in acciaio o maiolica.

### • DIFFUSIONE CALORE

Le stufe a legna permettono sia di **cucinare**, sia di **riscaldare uno o più ambienti** per **irraggiamento**. Il calore prodotto dalla combustione viene interamente recuperato, attraverso una speciale canalizzazione, al fine di scaldare sia la piastra, sia il vano forno. La piastra, in ghisa, può essere utilizzata indipendentemente dall'utilizzo del forno. Il **forno in acciaio inox**, regala sicurezza e consente cotture omogenee.

### • VANTAGGI

Ideale in ambienti di **medie dimensioni**, la cucina a legna rappresenta un eccellente compromesso tra la necessità di riscaldare e lo spazio a disposizione. **Necessita di collegamento alla canna fumaria**, e deve essere ben coibentata per evitare fenomeni di condensa e il rischio di fumo negli ambienti.



**ROMANTICA 3.5**  
**COD. 31184720**

**€ 469,00**

Dim. (LxHxP cm)	87,7x85,6x56,8
Dim. forno (LxHxP cm)	25,8x23,2x36,8
<b>Ideale per mq *</b>	<b>55</b>
Potenza nominale (Kw)	5
Rendimento (%)	76
Consumo (Kg/h)	1,4
Peso (Kg)	79
Scarico fumi Ø (cm)	12
Rivestimento	Acciaio
Focolare	Ghisa
Accessori	Attizzatoio e padella forno. Piastra e cerchi in ghisa levigata.

ALTRI COLORI DISPONIBILI:

ANTRACITE	CAPPUCINO
MARRONE SFUMATO	A € 499,00

**ROMANTICA 4.5**  
**COD. 33881400**

**€ 549,00**

Dim. (LxHxP cm)	96,8x86x62
Dim. forno (LxHxP cm)	30x23x40,5
<b>Ideale per mq *</b>	<b>65</b>
Potenza nominale (Kw)	6
Rendimento (%)	66
Consumo (Kg/h)	1,8
Peso (Kg)	94
Scarico fumi Ø (cm)	13
Rivestimento	Acciaio
Focolare	Ghisa
Accessori	Attizzatoio e padella forno. Piastra e cerchi in ghisa levigata.

ALTRI COLORI DISPONIBILI:

ANTRACITE	CAPPUCINO
BIANCO	A € 519,00

**SOVRANA**  
**COD. 32468156**

**€ 949,00**

Dim. (LxHxP cm)	96,4x84,8x64,1
Dim. forno (LxHxP cm)	33x29,5x41,5
<b>Ideale per mq *</b>	<b>70</b>
Potenza nominale (Kw)	6,5
Rendimento (%)	78,7
Consumo (Kg/h)	1,9
Peso (Kg)	135
Scarico fumi Ø (cm)	13
Rivestimento	Acciaio
Focolare	Ghisa
Accessori	Attizz. e padella forno. Guanto, piastra e cerchi in ghisa levigata. Cassetto porta legna.

ALTRI COLORI DISPONIBILI:

ANTRACITE	MARRONE SFUMATO
BIANCO	

**ROSETTA BORDEAUX**  
**COD. 32654601**

**€ 1.149,00**
ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
PERGAMENADISPONIBILE NELLA  
VERSIONE IN  
PIETRA OLLARE

Dim. (LxHxP cm)	86,9x84,3x57,2
Dim. forno (LxHxP cm)	24,5x30x38,4
<b>Ideale per mq *</b>	<b>65</b>
Potenza nominale (Kw)	6
Rendimento (%)	74
Consumo (Kg/h)	2
Peso (Kg)	169
Scarico fumi Ø (cm)	13
Rivestimento	Acciaio e maiolica
Focolare	Ghisa
Accessori	Attizzatoio e padella forno. Piastra e cerchi in ghisa. Guanto.

**ROSITA A PELLET**  
**COD. 33881526**

**€ 1.795,00**
ALTRI COLORI  
DISPONIBILI:  
ANTRACITE

Dim. (LxHxP cm)	90x85x60
Dim. forno (LxHxP cm)	33x44x26
<b>Ideale per mq *</b>	<b>70</b>
Potenza nominale (Kw)	8
Rendimento (%)	85
Consumo (Kg/h)	0,6 - 1,92
Peso (Kg)	170
Scarico fumi Ø (cm)	8
Rivestimento	Acciaio smaltato
Focolare	Ghisa
Accessori	Programmazione di accensione e spegnimento.

## CATALITICA K 66 COD. 33881911



Dim. (LxHxP cm)	43,5x74x44,5
Ideale per m <sup>2</sup> *	<b>75</b>
Potenza max (Kw)	4,2
Consumo (Gr/h)	226
Peso (Kg)	13,2
Gas	gpl

**€ 105,00**

## INFRAROSSI K 69 COD. 33635126



Dim. (LxHxP cm)	42,5x71,5x31,5
Ideale per m <sup>2</sup> *	<b>35</b>
Potenza max (Kw)	4,2
Consumo (Gr/h)	300
Peso (Kg)	12
Gas	metano

**€ 89,50**

## INFRAROSSI INFRA COD. 32074763



Dim. (LxHxP cm)	40,5x63x13
Ideale per m <sup>2</sup> *	<b>35</b>
Potenza max (Kw)	4
Consumo (Gr/h)	410
Peso (Kg)	11
Gas	metano

**€ 100,00**

DISPONIBILE IN BORDEAUX E GRIGIO

## INFRAROSSI K 75 TURBO COD. 33635133



Dim. (LxHxP cm)	43x77x46
Ideale per mq*	<b>35</b>
Potenza max (Kw)	4,2
Consumo (Gr/h)	266
Peso (Kg)	15
Gas	gpl

**€ 139,50**

## INFRAROSSI INFRA TURBO COD. 32074770



Dim. (LxHxP cm)	40,5x63x13
Ideale per m <sup>2</sup> *	<b>35</b>
Potenza max (Kw)	4
Consumo (Gr/h)	410
Peso (Kg)	11
Gas	metano

**€ 164,50**

## METANO SG45T COD. 33639900



Dim. (LxHxP cm)	40x60x24,5
Ideale per m <sup>2</sup> *	<b>30</b>
Potenza max (Kw)	4
Consumo (Gr/h)	420
Peso (Kg)	12
Gas	gpl / metano

**€ 235,00**

DISPONIBILE IN BIANCO E CANNA DA FUCILE

## METANO SG90T TURBO COD. 33635175



Dim. (LxHxP cm)	78x72x26
Ideale per m <sup>2</sup> *	<b>95</b>
Potenza max (Kw)	9
Consumo (Gr/h)	950
Peso (Kg)	27
Gas	gpl / metano

**€ 515,00**

## METANO SG125 TURBO COD. 33635182



Dim. (LxHxP cm)	90x73x26
Ideale per m <sup>2</sup> *	<b>120</b>
Potenza max (Kw)	12
Consumo (Gr/h)	1260
Peso (Kg)	37
Gas	gpl / metano

**€ 585,00**

## METANO SG80T COD. 33635161



Dim. (LxHxP cm)	72x72x26
Ideale per m <sup>2</sup> *	<b>85</b>
Potenza max (Kw)	8
Consumo (Gr/h)	850
Peso (Kg)	23
Gas	gpl / metano

**€ 455,00**

**STOPPINO 260**  
COD. 33492634



**STOPPINO 360**  
COD. 33635231



**ELETTRONICA SRE 3001**  
COD. 33110763



Dim. (LxHxP cm)	47x44x31	<b>€ 79,50</b>
<b>Ideale per mq*</b>	<b>30</b>	
Potenza max (Kw)	2,4	
Consumo (Lt/h)	0,25	
Capac. Serbatoio (Lt)	4	
Autonomia (H) max	16	
Peso (Kg)	8,2	

Dim. (LxHxP cm)	47x50x31	<b>€ 129,00</b>
<b>Ideale per mq*</b>	<b>40</b>	
Potenza max (Kw)	3	
Consumo (Lt/h)	0,25	
Capac. Serbatoio (Lt)	4	
Autonomia (H) max	14	
Peso (Kg)	10	

Dim. (LxHxP cm)	42x40x31	<b>€ 159,00</b>
<b>Ideale per mq*</b>	<b>40</b>	
Potenza max (Kw)	3	
Consumo (Lt/h)	0,25	
Capac. Serbatoio (Lt)	4	
Autonomia (H) max	13	
Peso (Kg)	10	

**ELETTRONICA 3017 Co<sup>2</sup> sensor**  
COD. 33635252



**ELETTRONICA 6007 Co<sup>2</sup> sensor**  
COD. 33635266



**ELETTRONICA 4600**  
COD. 33103490



Dim. (LxHxP cm)	40x45x31	<b>€ 299,00</b>
<b>Ideale per mq*</b>	<b>40</b>	
Potenza max (Kw)	3	
Consumo (Lt/h)	0,25	
Capac. Serbatoio (Lt)	5	
Autonomia (H) max	16	
Peso (Kg)	11,5	

Dim. (LxHxP cm)	44x46x31	<b>€ 399,00</b>
<b>Ideale per mq*</b>	<b>55</b>	
Potenza max (Kw)	4	
Consumo (Lt/h)	0,33	
Capac. Serbatoio (Lt)	5	
Autonomia (H) max	12	
Peso (Kg)	12	

Dim. (LxHxP cm)	50x46x31	<b>€ 399,00</b>
<b>Ideale per mq*</b>	<b>60</b>	
Potenza max (Kw)	4,6	
Consumo (Lt/h)	0,38	
Capac. Serbatoio (Lt)	7,1	
Autonomia (H) max	14	
Peso (Kg)	13	

**SOLEADO**  
COD. 32074840



**K105/SS C/RUOTE**  
COD. 33637926



## Riscaldatori

**ARKO**  
COD. 32074854



Dim. (H cm)	226,5	<b>€ 165,00</b>
<b>Ideale per mq*</b>	<b>25</b>	
Potenza max (Kw)	12	
Consumo (Gr/h)	90	
Peso (Kg)	25	
Rivestimento	Acciaio	

Dim. (H cm)	222	<b>€ 220,00</b>
<b>Ideale per mq*</b>	<b>20</b>	
Potenza max (Kw)	11	
Consumo (Gr/h)	79	
Peso (Kg)	23	
Rivestimento	Acciaio inox	

Dim. (H cm)	203	<b>€ 265,00</b>
<b>Ideale per mq*</b>	<b>20</b>	
Potenza max (Kw)	12	
Consumo (Gr/h)	40	
Peso (Kg)	30	
Rivestimento	Acciaio	

DISPONIBILE IN BIANCO

# STUFA AL BIOETANOLO



**RUBY COD. 33901210**

Dim. (LxHxP cm) 54x86,5x36,5 • Ideale per mq 45 • Potenza nominale (Kw): 3,2 • Consumo (L/h): 0,36 • Peso (Kg): 178  
Autonomia (h): 5,5 • Capacità serbatoio (Lt): 2 • Peso (Kg): 38 • Rivestimento: Acciaio • Plus: Ecologica

ALTRI COLORI DISPONIBILI: AVORIO

# Facile... con Leroy Merlin



## Finanziamenti

Vuoi comprare oggi e pagare domani?

Valuta le soluzioni di pagamento che ti offriamo!



## Reso merce

Hai fatto un errore o non sei soddisfatto?

Restituisci la merce e noi ti rimborsiamo!



## Consegna a domicilio

Hai acquistato merce che non riesci a trasportare?

Chiedi la consegna direttamente a casa tua.



## Servizio posa

Non sai a chi affidare i lavori di posa e installazione?

Ti proponiamo una rete di artigiani che collabora con noi!